



РЕШЕНИЕ № ПН ПР / 2017 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и разширение на цех за алуминиеви отливки в УПИ XIX, кв.621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: УПИ XIX, кв. 621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен.

възложител: „ИНТЕКС - 2005” ЕООД – гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 27, ап. 10 ЕИК/БУЛСТАТ: 130655087

характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Предвижда се проектиране и производство на инструментална екипировка, детайли и изделия от алуминиеви сплави. Дружеството е собственик на УПИ XIX, кв.621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен, част от производствената площадка на бивш завод на „Технология на металите“ ЕООД. Имотът е с площ 24 067 кв.м и представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект”.

В границите на имота има изградени 9 броя промишлени сгради. Част от сградите ще се ползват без промяна на функционалното си предназначение, а именно:

- Сграда с идентификатор 56722.652.702.2 със застроена площ 506 кв.м. ще се ползва за административно – битови нужди на завода;
- Сграда с идентификатор 56722.652.702.5 със застроена площ 707 кв.м. ще се ползва за склад;
- Сграда с идентификатор 56722.652.702.1 със застроена площ 118 кв.м. ще се ползва за рентгенов анализ на готовата продукция;

ИП предвижда преустройство на останалите съществуващи сгради и ново застрояване в имота с цел удовлетворяване технологичните изисквания на новото производство. Ще се инсталират производствени мощности за претопяване на приблизително 4 400 тона алуминий за една година, с последващо производство на алуминиеви отливки с противоналягане. Предвидените работните дни на инсталираните производствени мощности за претопяване на алуминий в една година са 242 дена. В производствен процес инсталацията ще работи в непрекъснат, целодневен режим разпределен в 3 работни смени по 8 часа. Максималния производствен капацитет на инсталацията за претопяване на алуминий за един работен ден е 18,18 т/ден или $242 \times 18,18 = 4400$ т/год.

Основните технологични процеси, които ще се извършват са: Доставка на алуминиева сплав; Входящ контрол на алуминиевата сплав; Топене на сплавта без рафиниране; Дегазиране на разтопената сплав посредством вкарване на неутрален газ азот - N или аргон- Ar; Контрол на химически състав и газонаси-



щане; Доставка на разтопения метал до машината за леене; Отливане на детайлите; Контрол на детайлите за вътрешни дефекти; Почистване на отливките; Термообработка на отливките и контрол за кривина; Контрол на механичните характеристики на отливките след термообработка; Пенетрантен контрол ; Опаковане на детайлите.

Инвестиционното намерение ще се реализира на три етапа:

I етап предвижда:

Изграждане на нова сграда със застроена площ 169,28 м² за нуждите на помпена станция за промишлено, обратно водоснабдяване за охлаждане.

Преустройство на сграда с идентификатор 56722.652.702.3 със застроена площ 3365 м² за промишлен цех за извършване на основните производствени процеси. В цеха ще се монтира една линия с 6 броя машини за леене с противоналягане на специфични алуминиеви отливки за автомобилостроенето и две газови пещи към тях; една линия с 2 броя машини за леене с противоналягане на алуминиеви отливки с различно предназначение за автомобилостроенето и една газова пещ към нея; тунелна пещ, линия за закаляване и откаляване с газова пещ и вана с вода; машина за пенетранен контрол, довършителна обработка за обрязване и почистване на детайлите. Преустройство на сграда с идентификатор 56722.652.702.7 със застроена площ 316 м² за промишлен цех, в който ще се монтира една линия с 2 броя машини за леене с противоналягане (ниско) на алуминиеви отливки с различно предназначение за автомобилостроенето и една газова пещ към нея; Преустройство на сграда 56722.652.702.4 със застроена площ 168 м² за промишлен цех за подготовка на форми. За обединяване на сградите ще бъде изградена топла връзка.

II етап предвижда:

Изграждане на нова сграда със застроена площ 1102,48 м² за разширение на производството с нов промишлен цех, в който ще се монтира още една линия с 6 броя машини за леене с противоналягане на специфични алуминиеви отливки за автомобилостроенето с две газови пещи към нея;

III етап предвижда:

Изграждане на нова сграда със застроена площ 872,96 м² за склад за готова продукция. Транспортният подход до имота е осигурен от локално пътно платно на ул. "Тривийско шосе". Не се налага да се изгражда нова или да се променя съществуваща пътна инфраструктура. По границите на имота е изградена непълтна ограда с височина 2м. За контрол на достъпа е осигурен контролно-пропускателен пункт с помещение за охрана. Площадката на ИП е захранена с електроенергия от собствен трансформаторен пост и захранване ВН, на основание сключен договор с енергоразпределителното дружество. За захранване с природен газ се предвижда изграждане на газопроводно отклонение от газоразпределителната мрежа на населеното място. Площадката на ИП е захранена с вода за питейно-битови нужди чрез съществуващо водопроводно отклонение от уличен водопровод, част от водопроводната мрежа на гр.Плевен. Промислената вода ще се осигурява от собствен водоизточник - „ТК – Интекс 2005 - Плевен” на основание разрешително №11530495/03.10.2016 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения издадено от Басейнова дирекция Дунавски район – гр. Плевен. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат чрез съществуващото канализационно отклонение в канализационен колектор част от канализационната мрежа на гр.Плевен. Производствени отпадъчни води няма се формират. За реализация на ИП се предвиждат изкопни работи до дълбочини съответно: 1,00 м за полагане на основи на сгради и съоръжения; до 2,00м за полагане на водопроводи, канализация, газопровод и кабели. При извършване на изкопни работи, както и при експлоатация на площадката няма да се ползва взрив. ИП не попада в обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС и обекта не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС.

ПИ № 56722.652.702, гр. Плевен, е с площ 24.067 дка и начин на трайно ползване “за др. вид производствен, складов обект”, попада в урбанизирана територия, съгласно Скица № 15-625500-20.12.2016 г. на СГКК – гр.Плевен.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположени защитени зони са: BG 0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.) и BG 0000240 “Студенец”, за опазване на дивите



птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.) – на разстояние от около 3 км.

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Реализацията на инвестиционното предложение „Преустройство и разширение на цех за алуминиеви отливки в УПИ XIX, кв.621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен“, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище Изх.№ КД-01-10-044/24.07.2017г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Инвестиционното предложение „Преустройство и разширение на цех за алуминиеви отливки в УПИ XIX, кв.621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен“, попада в обхвата на т.4, буква „г“ –(изм. ДВ, бр. 12 от 2017 г.), инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородни метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.61/06.08.2010 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал.1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение „Преустройство и разширение на цех за алуминиеви отливки в УПИ XIX, кв.621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен“ и е преценено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху** най- близко разположените защитени зони - BG 0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.) и BG 0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето)

1. ИП предвижда преустройство на съществуващи 9 бр. сгради в посочения имот, както и ново застрояване в ПИ № 56722.652.702, гр. Плевен, с цел прилагане на нова технология за производство на алуминиеви отливки (ще се инсталират производствени мощности за претопяване на приблизително 4400 т. алуминий годишно и производство на алуминиеви отливки с противоналягане).
2. В периода на строителството емисиите на замърсители на въздуха ще имат локално и временно въздействие върху качеството на въздуха в района. Предвидените строителните дейности са свързани само със изграждането на производствената сграда и ще се извършват само в рамките на имота.
3. Емисиите на замърсители от основния технологичен процес (топене, дегазиране и отливане) са минимално възможните за този вид дейност, заради избраната технология – леене с противоналягане и липса на допълнително рафиниране на стопилката, вследствие качеството на изходната сплав.
4. Имотът за реализация на ИП е собственост на възложителя. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, с което да се заемат нови земи, площи и имоти. Предвидена е и има съществуваща пътна връзка до площадката за реализация на ИП, на ул. „Гривишко шосе“ в гр. Плевен.



5. Площадката на ИП е запазена с вода за питейно-битови нужди от водопроводната мрежа на гр.Плевен, на основание договор с ВиК ЕООД Плевен. Промислена вода за охлаждане ще се осигурява от собствен водоизточник, за който има разрешително за водовземане от подземни води издадено от БДДР.

6. ИП няма да генерира производствени отпадъчни води. Сключен е договор с ВиК ЕООД Плевен за заустване на отпадъчни води от площадката на ИП в канализационната мрежа на гр.Плевен.

7. В периода на строителство, повишените нива на шум в околната среда от дейността на строителни и товарно-разтоварни машини и съоръжения се очаква да бъдат с краткотраен и ограничен характер, локализирани предимно в района на производствената площадка.

8. При експлоатацията на инвестиционното предложение, предвид характера на дейността и местоположението на площадката, не се очакват нива на шум в околната среда над граничните стойности за съответните територии и устройствени зони.

9. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становището на РЗИ – Плевен с Изх. № КД-01-10-044/24.07.2017г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в границите на имот с начин на трайно ползване “за др. вид производствен, складов обект”, попадащ в урбанизирана територия и извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близките ЗЗ са BG 0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.) и BG 0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.) – на разстояние от около 3 км.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Предвидено е ново газопроводно отклонение от газоразпределителната мрежа. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в градската канализационна мрежа.

2. Пред вид местоположението и характеристиката на ИП, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000240 “Студенец“;

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, в т. ч. – BG 0000240 „Студенец“ и BG 0000240 „Студенец“;

4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони;

5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитени зони BG 0000240 „Студенец“ и BG 0000240 „Студенец“;

6. Предвид локализацията на производствената площадка няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район



и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати;/ естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията)

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда.
2. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.
4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение с писмо Вх. № ЕК – 391/06.07.2017г.
2. За изясняване на обществения интерес, Община Плевен е поставила на интернет страницата си информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС и е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена на информационно табло в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. Съгласно писмо и Констативен протокол с Изх. № ЕК – 391/31.07.2017 г. на Община Плевен и с Вх. № 2253/01.08.2017 г. на РИОСВ – Плевен, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

1. На основание чл.16 от ЗЧАВ, преди разрешаване ползването на обекта, по време на работата на приемателната комисия, да бъдат представени протоколи от измервания на емисиите при работата на източниците на организирани емисии, а именно четири броя газови топилни пещи и два броя газови пещи за термообработка с цел доказване на съответствието с определените в чл.37 и чл.39 от Наредба 1/27.06.2005г. емисионни ограничения (НДЕ).
2. На основание чл. 27, т.1, във връзка с чл. 26 от Наредба № 54/13.12.2010 г. (обн. ДВ бр. 3 от 2011 г.), при въвеждане в експлоатация на обекта на инвестиционното предложение, да се извърши собствено измерване, чрез възлагане на акредитирана изпитвателна лаборатория по утвърдената от МОСВ методика, на нивата на шум по границата на производствената площадка.
Резултатите да се представят в РИОСВ – Плевен в срок до 1 месец след измерването, с доклад съгласно изискванията на чл. 30 от горепосочената Наредба № 54/13.12.2010 г.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Преустройство и разширение на цех за алуминиеви отливки в УПИ XIX, кв.621, поземлен имот с идентификатор 56722.652.702 по КК и КР на гр.Плевен” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на изменението.



При констатиране на неизпълнение на условията в настоящето решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



Дата: 21.08......2017 г.

