



РЕШЕНИЕ № ПН 74... ПР / 2017 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложени* с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – гр. Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка”, ПИ№ 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ№ 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

възложител: „Фаст Сървисиз България“ ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 131281571, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 31, Община Столична – район „Искър“, гр. София, 1592, обл. София

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Предвижда се проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води, от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм“ с код BG1DGW0000QPL025, и водоснабдяване на автомивка в поземлен имот с идентификатор: 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен.

Проектният кладенец ще е с дълбочина до 30-60 м. и геодезични координати 1970 г., зона „3“: X=4719722,2 м.; Y=8613785,8 м. Не се предвижда ползването на взрив. На устието на кладенеца ще се оформи приустиева шахта за оборудване и предпазване на кладенеца /сондажа/ от атмосферни влияния. Проектният дебит за водовземане на подземни води е до 26 m³/d среднодневно (до 0,1-0,3 l/s).

Питейно-битовото водоснабдяване ще се осъществява от градската водопроводна мрежа на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен или чрез доставка на вода по договорни отношения със специализирана фирма. Битово-фекалните отпадъчни води, дъждовните води и водите от измиване на автомобилите в автомивката, формирани при експлоатацията на обекта ще се заузват в канализационната мрежа на гр. Плевен. Водите от измиване на автомобилите, преди заузването им в канализационната мрежа на гр. Плевен ще преминават през каломаслоуловител, който периодично ще се почиства. Утайките от каломаслоуловителя ще се предават въз основа на писмен договор на



лица/фирми, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за по-нататъшно третиране.

Генерираните строителни отпадъци ще бъдат иззвозвани на посочена от Община Плевен площадка или депо за последващо оползотворяване или третиране. Излишните земни маси по време на изграждането на кладенеца ще бъдат използвани за подравняване на терена. По време на експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъци.

Експлоатацията на водовземното съоръжение е свързано с добив на подземни води чрез потопяма помпа. За осъществяване на ИП няма да се налага изграждане на допълнителна техническа инфраструктура /пътища, водопровод, електропроводи и др./.

Поземлен имот с идентификатор 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен е с площ 1379 кв.м., трайно предназначение на територията – „урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“ (съгласно скица № 15-245541-15.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

Изграждането на тръбен кладенец с дълбочина до 30-60 м., за водоснабдяване на автомивка, попада в обхвата на т. 2 буква „г“ (дълбоки сондажи – за водоснабдяване), от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Комpetентен орган по процедурата е РИОСВ – гр. Плевен.

Съгласно становище на БДДР – гр. Плевен с изх. № 3623/12.06.2017 г. ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита. Инвестиционното предложение не е в противоречие с ПУРБ 2016-2021 г. на Дунавски район и ПУРН 2016-2021 г. и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен с изх. № КД-01-10-063/17.11.2017 г., реализацията на инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка”, ПИ№ 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) е:

- “Студенец” BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
- “Студенец” BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка”, ПИ№ 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване** в най-близко разположените защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” BG0000240 и може да бъде съгласувано.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води, от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм” с код BG1DGW0000QPL025, за водоснабдяване на автомобилка, находяща се в ПИ № 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, с площ 1379 кв.м., трайно предназначение на територията – „урбанизирана” и начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./”.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и зони. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най-близко разположените защитени зони.
3. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита. Инвестиционното предложение не е в противоречие с ПУРБ 2016-2021 г. на Дунавски район и ПУРН 2016-2021 г. и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.
4. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води. Отпадъчните води, формирани при експлоатацията на обекта ще се заузват в канализационната мрежа. Водите от измиване, преди заузването им в канализационната мрежа ще преминават през каломаслоуловител.
5. Утайките от каломаслоуловителя ще се предават въз основа на писмен договор на лица/фирми, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за по-нататъшно третиране.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите, вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на кладенеца.
7. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на наднормени нива на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони.
8. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква съществено влияние на обекта върху нивата на шум в местата на въздействие /най-близките жилищни зони/.
9. Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.
10. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на при-



родната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
2. Инвестиционното предложение не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ "Студенец" BG0000240. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура. ИП ще се реализира в урбанизирана територия.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони "Студенец" BG0000240 и "Студенец" BG0000240.
4. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони "Студенец" BG0000240 и "Студенец" BG0000240.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най-близко разположените защитени зони.
6. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони "Студенец" BG0000240 и "Студенец" BG0000240.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо с изх. № ЕК-253/24.10.2017 г. на Община Плевен за изясняване на обществения интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на Община Плевен, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата



за ОВОС. Видно от приложеното писмо, Община Плевен е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на Община Плевен, както и в РИОСВ – Плевен.

Настоящето решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящето решение за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка”, ПИ№ 56722.667.594, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действаща нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на изменението.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/ч и пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



Дата/2017 г.

