



РЕШЕНИЕ № ПН.77.ПР / 2017 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч и Басейнова Дирекция Дунавски район (БДДР) - Плевен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): “Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция”, в УПИ IX – 362, кв. 36, с. Лесидрен, общ. Угърчин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в УПИ IX – 362, кв. 36, с. Лесидрен, общ. Угърчин

възложител: „РАКИТА - Р” ЕООД, ул. „Европа”, №14, с. Веселец, общ. Завет, ЕИК: 112615810

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): предвижда се разширение и реконструкция на съществуваща мандра и изграждане на пречиствателна станция, което ще се реализира в УПИ IX – 362, кв. 36, в село Лесидрен, община Угърчин. За Млекопреработвателно предприятие, с. Лесидрен има издадено Решение № ПН 8 ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, на Директора на РИОСВ – Плевен. Ще се изгради нова едноетажна сграда с предназначение – склад за готовата продукция на съществуваща мандра, с разгърната застроена площ (РЗП) – 382.20 кв.м. Реконструкцията на старата сграда включва РЗП – 404.04 кв.м. Пречиствателната станция ще е с РЗП – 106.51 кв.м. Ще се закупят модерни нови машини, съоръжения и оборудване, с които да се допълнят или заменят старите такива, като се осигурят по-добри условия за производство на разнообразни млечни продукти в съответствие с действащите ветеринарно- и хигиенно-санитарни изисквания в областта на храните. Проектът кандидатства за финансиране по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Държавен Фонд Земеделие – Разплащателна агенция. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с площ – 3575 кв. м, с начин на трайно ползване – за хранително-вкусовата промишленост и с предназначение на територията – урбанизирана. Местоположението на имота, обект на инвестиционно предложение, като „урбанизирана територия – централната зона на населеното място с. Лесидрен”. Според информацията в писмото, в съседните имоти с идентификатори №№ (43325.500.) 363, 361, 360, 359, 1365 (намиращи се в посока запад, северо-запад и север спрямо центъра на предложението имот 43325.500.1366) се намират жилищни сгради на разстояния съответно 7 m, 30 m, 16 m, 18 m, 24 m от най-близката граница на разглеждания имот. Реализацията на настоящето ИП не е свързана с увеличаване на производствения капацитет на съществуващата мандра. В новата сграда ще се разположат две хладилни камери, цех за кашкавал, помещение за обдухване на кашкавала, склад за кашони, помещение за асемблиране на кашони. Реконструкцията на старата сграда предвижда изграждане на цех за опаковане на готова

продукция, хладилна камера, цех за извара. Предвижда се обновяване и модернизирание на оборудването. Височината на помещенията в новата сграда ще бъдат 3 метра, само цехът за кашкавал според технологичните изисквания ще е висок 4.5 метра. Предвижда се изграждане на пречиствателна станция за производствени и битови води. Пред пречиствателната станция и разширението на предприятието се оформя обръщало. Покритото помещение на пречиствателната станция попада под общия покрив и в общата метална конструкция. Пречиствателната станция има дезинфекционна шахта, два вторични утайтеля и два биобасейна. Към ПСОВ за пречистване на отпадъчни води ще постъпват за третиране води от производството, формирани от дейността на мандрата и водите необходими за битовите и хигиенните нужди на персонала. Общото максимално количество на отпадъчните води е 40 куб.м/ден. На „Ракита –Р“ ЕООД е издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140272/29.09.2015г. на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен. Пречистените води ще се заустват в р. Лесидренска, в място с географски координати: СШ – 42°58'51.78" и ИД – 24°24'15.77".

За постигане на необходимите показатели на изход се предлага следната технологична схема: Механично, физико-химично и биологично третиране на отпадъчните води. Пречиствателното съоръжение е проектирано като блок-машини и съоръжения състоящо се от: механизирано сито тип елеватор – разстояние между прътите 5 мм; усреднител с помпа за отпадни води; микрофлотатор – раб. обем 10 куб.м; реактор с бъркалка за разтваряне на коагулант и доз. помпа; реактор с бъркалка за разтваряне на флуколант и доз. помпа; реактор с бъркалка за разтваряне на основа и доз. помпа; двукоридорен биобасейн, въздуходувки, аерационна система; вторичен утайтел и помпа за рециркулиране на активна утайка; силос за утайки; дезинфекционна шахта; реактор с бъркалка за разтваряне на хипохлорид и доз. помпа; изходен водомер.

Утайките от микрофлотатора и вторичния утайтел се депонират в силос за утайки, след което ще се извозват със специализиран транспорт на предназначенията за това места.

Съгласно технологичните изисквания от Технологичното задание са предвидени 4 хладилни камери средно температурни: 1. Хладилна камера – Помещение обдухване кашкавал – 6°C; 2. Хладилна камера – зреене кашкавал – 10°C; 3. Хладилна камера – Съхранение сирене – 2°C; 4. Хладилна камера – готова продукция – 2°C. За всяка една хладилна камера се предвижда по един въздухоохладител по един компресорно кондензаторен агрегат. При нормална експлоатация не е необходимо добавяне на хладилен агент и хладилно масло.

В съществуващото предприятие се произвеждат саламурени сирена, кашкавали, извара, сметана, краве масло, пастъоризация на суровите млека, заквасено пастъоризирано мляко, топено сирене, производство на имитиращ продукт – от сурово мляко и растителни мазнини. Транспортът на произведените млечни продукти се извършва със специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на Закона на ветеринарномедицинската дейност. В предприятието работят 40 броя работници. Работният персонал пряко зает с производството на млечни продукти влиза и напуска предприятието през вход – работен персонал. Работният персонал използва санитарно битов филтър – пом. 40 и пом. 47. Санитарно битовият филтър е разделен на две аналогични отделения, съответно за двата пола работници. Всяко отделение се състои от съблекалня – цивилни дрехи, баня и съблекалня- работни дрехи. Тоалетните са разделени и за двата пола, като нямат пряка връзка с работните помещения, имат предверия с мивки, препарати за измиване и дезинфекция на ръцете и подсушаване. Персоналът който не е свързан пряко с производството постъпва в предприятието през отделен вход-изход, в близост до входа има санитарни възли.

По време на строителството на новата сграда и реконструкцията на старата сграда ще се генерират строителни отпадъци, които ще се събират в рамките на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение и ще се транспортират до площадка за строителни отпадъци. За битовите отпадъци във всяко помещение има пластмасови кошчета с капак постлани с полиетиленови чували, които след приключване на работния ден се завързват и изнасят по хигиенен начин от обекта. Същите се поставят в специални контейнери, обслужвани от общинската фирма по



сметосъбиране. Всички категории СЖП отделяни в съществуващото предприятие се предават за обезвреждане в екарисаж. Отделените при производството на сирене и кашкавал суроватка и цвик се използват за изхранване на животни. Същите се съхраняват извън предприятието в резервоари за цвик и суроватка. Материалите за еднократна употреба се събират в пластмасови кошчета с торби и се изхвърлят ежедневно. Мръсните работни дрехи на работния персонал се събират в полиетиленови торби и се предават за изпиране и гладене в перална, с която има сключен договор. За отопление към момента предприятието използва ел. енергия и котел на нефта с мощност 755.9 kW. В бъдеще възложителят възнамерява да използва метан, който ще се доставя от лицензиран доставчик.

ИП не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в т. 6, буква „в” – производство на млечни продукти и в т. 11, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в предложението №1) от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч изх. № ЗК-04-4294/20.11.2017 г. за ИП “Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция”, в УПИ IX – 362, кв. 36, с. Лесидрен, общ. Угърчин не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Документацията е предоставена на Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен и съгласно тяхно становище изх. № 5694/06.10.2017г инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и не се класифицира, като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона “Васильовска планина” BG0002109, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.). Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП “Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция”, в УПИ IX – 362, кв. 36, с. Лесидрен, общ. Угърчин няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина” и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за



здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда разширение и реконструкция на съществуваща мандра и изграждане на пречиствателна станция, което ще се реализира в УПИ IX – 362, кв. 36, в село Лесидрен, община Угърчин.
2. Реализацията на инвестиционното предложение за “Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция”, в УПИ IX – 362, кв. 36, с. Лесидрен, общ. Угърчин няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на РЗИ – Ловеч с изх. № ЗК-04-4294/20.11.2017г.
3. Предвижда се водовземане от повърхностни или подземни води за нуждите на инвестиционното предложение. Захранването на имота с вода е от селищния водопровод по договор с ВиК АД гр. Ловеч от 2015 г.
4. Ще се изгради нова пречиствателна станция за отпадъчни води от мандрата. Предложената технологична схема включва съоръжения за механично, физико-химично и биологично пречистване на производствени и битови отпадъчни води от обекта. Точката на заустване на отпадъчните води в р. Лесидренска не е променена.
5. Предметът на ИП представлява разширение на съществуващ производствен обект в ПИ 43325.500.1366 (УПИ IX-362, кв. 36 по плана на с. Лесидрен), с начин на трайно ползване „за хранително-вкусова промишленост”. Имотът е с голяма площ спрямо предвиденото северно от съществуващата сграда разширение, което е сравнително отдалечено от границите на имота.
6. Съгласно представена проектна документация, част от предвидените нови съоръжения, генериращи шум, са разположени благоприятно по отношение ограничаване въздействието на шума - в източната част (към реката) и в акустичната „сянка” на екраниращата шума нова сграда на пречиствателната станция, северно от мандрата.
7. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, тъй като същият е УПИ.
8. Не се налага нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
9. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
10. Не се налага използване на допълнителни площи извън имота по време на строителството.
11. Дезинфектантите ще се съхраняват в малки количества в затворен шкаф, в опаковки на достъпна височина. Препаратите за ПСОВ са биологични продукти, не съдържат опасни съставки.
12. Инвестиционното предложение не е в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не предвижда дейности водещи до увреждане на речното корито и влошаване качеството на водите. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение са в изпълнение на мярка с код на действие РІ_2_4 от ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.



2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментация в значителна степен на местообитания или популации на видове животни, предмет на опазване в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109, поради характера му.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промяна в значителна степен на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ "Васильовска планина" BG0002109.
4. Предвидените дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона "Васильовска планина" BG0002109.
5. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона "Васильовска планина" BG0002109, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в нея.
6. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Угърчин и Кметство Лесидрен са информирали обществеността за инвестиционното предложение със съобщение вх.5892/31.10.2017г. и вх.№343/31.10.2017г. поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Угърчин и Кметство Лесидрен са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Угърчин (съгласно писмо изх. № 6386/21.11.2017г.) и в РИОСВ – Плевен.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Разширението и реконструкцията да се проектират и изпълнят по начин, осигуряващ мерки за шумоизолация на източниците на шум и/или шумозащитни съоръжения преди границата на производствената площадка (имота), гарантиращи спазване на изискването на чл. 16, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда – дейността на предприятието да се осъществява по начин, не допускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г.
2. За разрешаване експлоатацията на строежа, във връзка с изискванията на чл. 26 и чл. 27, т. 1 от Наредба № 54/13.12.2010 г., възложителят да представи резултати от измерване (протоколи от акредитирана по методиката на МОСВ изпитвателна лаборатория), на нивата на шум в околната



среда от дейността на предприятието, доказващи спазването на приложимите за съответните територии и зони (по смисъла на Приложение № 2 към Наредба № 6/26.06.2006 г.) гранични стойности за нива на шум, както следва:

- по границата на промишлената площадка (имота), да не се превишават граничните стойности за нива на шум в производствено-складови територии и зони – 70 dBA за ден (7 – 19 ч.), 70 dBA за вечер (19 – 23 ч.), 70 dBA за нощ (23 – 07 ч.);

- в местата на въздействие (по смисъла на т.6 от ДР към Наредба № 54/13.12.2010 г.) – пред най-близките жилищни сгради спрямо границите на производствената площадка (имота) във всяка посока, да не се превишават граничните стойности за нива на шум в жилищни зони – 55 dBA за ден (7 – 19 ч.), 50 dBA за вечер (19 – 23 ч.), 45 dBA за нощ (23 – 07 ч.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за ИП за "Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция", в УПИ IX – 362, кв. 36, с. Лесидрен, общ. Угърчин", не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ САВС
Директор на РИОСВ


Дата: 13.12......2017 г.

