



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 15. ПР / 2019 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и становище на РЗИ – Плевен,

РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „*Оптимизиране на парово стопанство*“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: поземлен имот (ПИ) 800410, землище на с. Черковица, община Никопол, област Плевен, Индустриска зона

възложител: „КЛЕЪРС“ ЕООД, ЕИК 040061178, със седалище и адрес на управление: ЖК Индустриска зона, с. Черковица, община Никопол, област Плевен.

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Целта на ИП е оптимизиране на съществуващо парово стопанство към съществуваща промишлена инсталация за производство на хартия „Тишу“, с местоположение: ПИ № 800410, з-ще с. Черковица, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС и с издадено Комплексно разрешително (КР) № 430-H1/2014 г., актуализирано през 2016 г. и изменено с Решение № 430-H1-I1-A1/2017 г., с оператор „КЛЕЪРС“ ООД. Паровата централа е собственост на „ДЖИ ЕФ ЕФ“ АД, която съгласно Договор за наем от 01.06.2017 г. за срок от 10 години, се експлоатира от „КЛЕЪРС“ ООД. За паровото стопанство има влязло в сила Решение № ПН 13 ПР /2013 г., за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за ИП за „Реконструкция на котел ПКМ 12 с мощност 8.45 MW, предвиден да действа с мазутно гориво, в котел с мощност 6.5 MW, ползваш като гориво биомаса (слама, и други видове биомаса).

Предвижда се замяна на съществуващ котел № 1 ПКГМ-12, с номинална мощност 8.45 MW на твърдо гориво (въглища и биомаса), който ще бъде спрян и консервиран, като ще се монтира нов парен котел с мощност 6 MW, на твърдо гориво (въглища), в съществуваща парокотелна централа, с местоположение: поземлен имот (ПИ) 800410, землище на с. Черковица, община Никопол, област Плевен. Котела ще произвежда настична пара, необходима за производствения процес. Ще се използват основно Донбаски въглища. Подаването на гориво ще е автоматично през бункер. Отделената пепел от котела ще се отвежда в специален контейнер, извън сградата на парокотелното. По време на експлоатация няма да се образуват отпадъци, различни от разрешените с КР № 430-H1/2014 г. Новият котел е комплектуван с ново изпускащо устройство (комин) с диаметър 500 mm. и височина 16 m.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Очакваните емисии от новия котел са:

Параметър	Единица	ИДГ, съгласно КР	Очаквани емисии
Прах	mg/Nm ³	150	17.56
Въглероден диоксид	mg/Nm ³	250	100.00
Серен диоксид	mg/Nm ³	2000	86.00
Азотни оксиди	mg/Nm ³	650	97.60
Максимален дебит на газовете	Nm ³	10000	4500

Площадката на ИП – ПИ № 800410, з-ще с. Черковица е с площ 133.440 дка и начин на трайно ползване „Хартиена пром.“ (съгласно скица № K02461/16.02.2018 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – гр. Никопол, презаверена 23.07.2018 г.). Площадката на ИП е с изградена и съществуваща техническа инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нова линейна техническа инфраструктура – водопроводи, електропроводи, паропроводи и др. Ще се използва съществуващата такава. При реализирането на ИП няма да се използват природни ресурси. Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води. ИП не е свързано с образуване на отпадъчни води. На се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП за изграждане на нов парен котел с мощност 6 MW, на твърдо гориво (въглища), самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а“ (3. Енергийно стопанство: а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода /невключени в приложение № 1/) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с компетентен орган: РИОСВ – гр. Плевен.

ИП не е свързано с използването или производство на химични вещества и смеси.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-5/15.02.2019 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Плевен, реализацията на ИП няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве, поради което не е необходимо извършването на ОВОС.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположена е защитена зона (ЗЗ) „Персина“ BG 0000396 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.)

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона „Персина“ BG0000396 и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето):

- Инвестиционното предложение е за замяна на съществуващия котел № 1 ПКГМ-12 с номинална топлинна мощност 8,45 MW на твърдо гориво – въглища или биомаса (съгласно КР №

- 430-H1/2014г.), да бъде заменен с нов котел с номинална топлинна мощност 6 MW (представени са документи за производителност 6 t/h пара), на твърдо гориво – въглища.
2. Не се предвижда водовземане от повърхностни или от подземни води. ИП не е свързано с образуване на отпадъчни води.
 3. Предвижда се емисиите от новия котел да се изпускат в атмосферата през ново изпускащо устройство (окомплектовано с котела), с диаметър 500 mm и височина 16 m.
 4. Предвид по-малката мощност на новия котел в сравнение със съществуващия, при експлоатацията на ИП не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в най-близките урбанизирани територии (с. Черковица и гр. Никопол), при спазване на приложимите норми за допустими емисии (НДЕ) от котела.
 5. Предложеният котел представлява нова средна горивна инсталация по смисъла на §1, т.7 от ДР към *Наредба за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускані от средни горивни инсталации* (обн.ДВ, бр.63/2018г.). Според допълнително представената от възложителя информация от производител/вносител, емисиите от предложениия тип котел не се очаква да превишават НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах за нови средни горивни инсталации, както и НДЕ за въглероден оксид по Наредба №1/27.06.2005г.
 6. За периода на експлоатация емисиите от котела подлежат на периодичен мониторинг, включително чрез условия в издаденото КР по смисъла на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.
 7. При реализирането на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху почвите.
 8. ИП не е свързано с използване на природни ресурси. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
 9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – гр. Плевен, реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие и риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в имот с начин на трайно ползване – хартиена пром., поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в 33 „Персина“ BG0000396. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.
2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона „Персина“ BG0000396.
3. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона „Персина“ BG0000396 .
4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона „Персина“ BG0000396, спрямо одобрениите до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположената защитена зона.

5. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона „Персина“ BG0000396.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критерийните по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията)

1. Обектът на инвестиционното предложение се намира в индустриална зона на гр. Никопол. Местоположението на паровата централа е в най-отдалечения район на производствената площадка, в противоположна посока на най-близката жилищна зона (на с. Черковица). Предвид резултатите от провежданя периодичен мониторинг на шума в околната среда от дейностите на площадката, при експлоатацията на ИП не се очакват превишения на приложимите гранични нива за шум в околната среда.
2. Въз основа на данни от измервания на показателите за шум в околната среда от съществуващи източници на площадката, замяната на съществуващия котел с нов с по-малка мощност не предполага влошаване качеството на акустичната среда.
3. На база горепосочените обстоятелства, при спазване характеристиките на инвестиционното предложение не се очаква експлоатацията на предложението да доведе до превишения на граничните нива на шум по границата на производствената площадка и в най-близката жилищна зона.
4. Не се очаква кумулативен ефект с други съществуващи и одобрени ИП, предвид местоположението на ИП.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Обществеността и заинтересованите страни са информирани за ИП за „Оптимизиране на парово стопанство“ (писма и обяви, вх. № 26-458/05.10.2018 г. на Община Никопол, вх. № 62/05.10.2018 г. на Кметство, с. Черковица).
2. За изясняване на обществения интерес от Община Никопол и Кметство, с. Черковица са поставили съобщения на интернет страницата и на информационни табла, осигурен е достъп за 14 дни, до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за изразяване на становища (писмо изх. № 32-11/1/05.03.2019 г. на Община Никопол).
3. В законно установения срок, в РИОСВ – Плевен и в Община Никопол няма постъпили становища, или устни, или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацијата на ИП (видно от писмо и констативен протокол с изх. № 32-11/1/05.03.2019 г. на Община Никопол).

И при следните условия:

1. Операторът на инсталацията с издадено КР № 430-H1/2014г., да информира Министерството на околната среда и водите (по реда на чл. 125, ал. 1 на ЗООС), за планираната промяна в работата на инсталацията, като приеме съответните действия, съгласно становището на МОСВ.
2. Новата горивна инсталация (котел), предмет на инвестиционното предложение, да отговаря на изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпусканни от средни горивни инсталации (обн.ДВ, бр.63/2018г.). Емисиите от котела да не превишават следните норми за допустими емисии (НДЕ), приложими за нови средни горивни инсталации (СГИ) с обща номинална входяща топлинна мощ-

ност, по-голяма от 5 MW и по-малка или равна на 20 MW, на твърдо гориво (различно от биомаса), определени в Приложение 1, част 2, Таблица 1 (колона 3 и забележка 7) към чл. 15 от горепосочената наредба:

- НДЕ за серен диоксид: 400 mg/N.m³;
- НДЕ за азотни оксиidi: 300 mg/N.m³;
- НДЕ за прах: 30 mg/N.m³;
- НДЕ за въглероден оксид по Приложение № 7 към чл. 21 от Наредба № 1 / 27.06.2005 г.: 250 mg/N.m³.

3. Преди разрешаване на ползването, на основание чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, възложителят да представи в РИОСВ – Плевен резултати от измерване (протоколи от акредитирана изпитвателна лаборатория) на емисиите в атмосферния въздух от комина на новия котел, за нормираните замърсители съгласно националното законодателство: прах, серни оксиidi, азотни оксиidi, въглероден оксид.
4. Преди разрешаване на ползването, на основание чл. 26 и чл. 27, т. 1 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. (обн. ДВ бр. 3/2011 г.), във връзка с чл. 16, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от шума в околната среда, възложителят да представи в РИОСВ – Плевен резултати от измерване (протоколи от акредитирана изпитвателна лаборатория) по утвърдената от МОСВ методика, на нивата на шум по границата на производствената площадка и в най-близкото място на въздействие.

Настоящето решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящето решение за „Оптимизиране на парово стопанство“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на изменението.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуален кодекс.

ГАБРИЕЛ САВОЕ
Директор на РИОС



Дата: 10.04.2019 г.