



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН 30. ПР / 2019 г.

#### ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становища на БДДР – Плевен и на РЗИ – Ловеч,

### РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ Радомирци“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**местоположение:** ПИ 44327.502.9761 по КККР на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

**възложител:** „Стил 93“ ООД, гр. София, ЕИК 831303003, със седалище и адрес на управление: бул. „Черни връх“ № 12, гр. София 1421, Столична община, обл. София-град

**характеристика на инвестиционното предложение (ИП):** Предвижда се изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ „Радомирци“, гр. Луковит, която е въведена в експлоатация през 1956 г. Строителните работи ще са в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44327.502.9761, по КККР на гр. Луковит, с географски координати N 43°12'29.7'', E 24°10'08.3'', собственост на възложителя. Имота е с площ 1.596 дка и начин на трайно ползване „напоителен канал“, попадащ в територия, заета от води и водни обекти, съгласно приложен нотариален акт и данни от КАИС на АГКК. Предвидено е рибният проход да се изгради в отвора на крайния десен савак и да е с обща ширина 2.00 м и дължина 11.50 м. Засегнатата площ ще е около 25 кв. м. Басейните на рибния проход ще са 5 бр., каскадно разположени, с дължина 1.50 м и с междинни стени с ширина 60 см. Крайно десния савак ще се демонтира. Отворът между левият му устой и рибния проход ще се прегради с нов стоманен савак с ширина 1.20 м. Предвиденият рибен проход е каменен басейнов тип – комбинация между басейнов тип и рибна рампа с наклон 1:10. Разликата във водните нива между басейните ще е 0.20 м. Дълбочината на водата в басейните е 0.40 м. Строителните дейности е предвидено да се извършат в периода на маловодие в реката – края на лятото/есента. За изграждане на рибния проход ще се извърши отбиване на водите и изграждане на съоръжението. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Не се очаква образуване на отпадъчни води, освен битови отпадъчни води, за което е предвидено използване на химическа тоалетна.

Съгласно становище с изх. № ОБ-3657-(1)/21.06.2019 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (вх. № 2840/25.06.2019 г. на РИОСВ – Плевен), с реализацията на ИП „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ „Радомирци“, се изпълнява мярка „Осигуряване на непрекъснатост на водните течения и движението на рибите“ от План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





(ДРБУ) и не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е допустимо спрямо ПУРБ2016-2021 г. в ДРБУ, при спазване на мерки с кодове НУ\_11, СА\_8, НУ\_110, GO\_3, НУ\_11. При прилагане на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становище по ЕО № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ 2016-2021 г. (приложение № 7.2.10 и приложение № 7.2.11). ИП е допустимо спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от Закона за водите и в съответствие с Наредба за ползването на повърхностните води (приета с ПМС № 352/2016 г., обн. ДВ, бр. 100/2016 г.). С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава осма от ЗВ. Потенциалните въздействия в резултат на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП.

ИП е за изменение и разширение на съществуващо и одобрено ИП в обхвата на т. 3, буква "з" (3. *Енергийно стопанство: з) водноелектрически централи;*) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), по глава шеста, раздел III от ЗООС. Компетентен орган по процедурата е РИОСВ – гр. Плевен.

За реализацията и експлоатацията на ИП няма да се използват химикали.

Съгласно становище с изх. № РД-1870-62/10.06.2019 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Ловеч, реализацията на ИП няма да доведе до отрицателно въздействие и риск за човешкото здраве, поради което не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). ПИ № 44327.502.9761, гр. Луковит, е най-близко разположен (на разстояние от около 320 м) до ЗЗ ВГ 0001014 „Карлуково“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ „Радомирци“, ПИ № 44327.502.9761, гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано,

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето):**

1. Предвижда се изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ „Радомирци“, на съществуващо водохващане в регулацията на гр. Луковит, в изпълнение на мярката „Осигуряване на непрекъснатост на водните течения и движението на рибите“ от План за управление на речните басейни 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление.

2. Предвиденият рибен проход е каменен басейнов тип – комбинация между басейнов тип и рибна рампа с наклон 1:10. Разликата във водните нива между басейните ще е 0.20 м. Дълбочината на водата в басейните е 0.40 м.
3. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП, начин на трайно ползване „напоителен канал“, попадащ в територия, заета от води и водни обекти.
4. При реализирането на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат.
5. ИП не е свързано с емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвите. Експлоатацията на ИП не включва организирани източници на емисии на замърсители във въздуха.
6. Реализирането на ИП не е свързано с използване на природни ресурси. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. За реализацията и експлоатацията на ИП няма да се използват химикали.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч, реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие и риск за човешкото здраве.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (*съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита*).**

1. ИП ще се реализира в границите на имот с начин на трайно ползване „напоителен канал“, попадащ извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката 33 е BG 0001014 „Карлуково“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.). Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Предвиденият рибен проход е на съществуващо водохващане на ВЕЦ. ИП е във връзка с мярка от ПУРБ на Дунавски район 2016 – 2021 г. за „Осигуряване на непрекъснатост на водните течения и движението на рибите“.
2. Пред вид местоположението и характеристиката на ИП, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG 0001014 „Карлуково“;
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, в т. ч. – BG 0001014 „Карлуково“;
4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона;
5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона BG 0001014 „Карлуково“;
6. Предвид характера и ограничения мащаб на ИП, няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*)**

1. Имотът, обект на ИП, е с начин на трайно ползване „напоителен канал“, попадащ в територия, заета от води и водни обекти. Строителните работи ще са в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44327.502.9761, по КККР на гр. Луковит, с географски координати N 43°12'29.7'', E 24°10'08.3'', с площ 1.596 дка.
2. Не е необходима промяна на предназначението или начина на трайно ползване на имота, в който ще се реализира ИП.
3. Предвидени са меки за предотвратяване/ограничаване разпространението на неорганизиран емисии.
4. Не се очаква кумулативен ефект с други съществуващи и одобрени ИП, предвид местоположението на ИП.

**IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Обществеността и заинтересованите страни са информирани за ИП за „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ „Радомирци“ (писма и обяви, вх. № 02-649/05.02.2019 г. на Община Луковит).
2. За изясняване на обществения интерес от Община Луковит е поставено съобщение на интернет страницата и на информационни табла, осигурен е достъп за 14 дни, до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за изразяване на становища (писма и обяви, изх. № ЕО-Д-01-311/03.07.2019 г. на Община Луковит).
3. В законно установения срок, в РИОСВ – Плевен и в Община Луковит няма постъпили становища, или устни, или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП (видно от писмо и констативен протокол с вх. № 3773/05.07.2019 г. на Община Луковит).

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение за „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на ВЕЦ „Радомирци“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София-град и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



**ГАБРИЕЛ САВОВ**  
Директор на РИОСВ-1

Дата: 05.07.2019 г.