



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ~~42~~... ПР / 2019 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.


РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6, в Стъкларски завод Рубин, гр. Плевен”, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.651.634 по КККР на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен

възложител: „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН” ЕАД, БУЛСТАТ/ЕИК 203841310, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 20, вх. „В“, ет. 6, ап. 59, и адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ж.к. Западна индустриална зона, Стъкларски завод Рубин

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Предвижда се реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6, в поземлени имот с идентификатор 56722.651.634 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, въз основа на сключен договор между „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН” ЕАД, гр. София и „РУБИН ТРЕЙДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК 203365700, собственик на имота и находящите се в него сгради, инсталации и съоръжения, за срок от три години. „РУБИН ТРЕЙДИНГ“ ЕАД е оператор на Комплексно разрешително №127-Н1/2010 г., включващо Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен капацитет на пещите над 20 t/24 h – Ванна пещ № 3 (ВП-3) и Ванна пещ № 5 (ВП-5) за производство на амбалажно стъкло. Реконструкцията на Машинно ванен цех №3 се състои в приспособяване на съществуващата сграда за изграждане на Ванна пещ № 6 (ВП-6) и монтиране на съоръженията на линията към нея. Предвидените строителни работи са свързани с подмяна на дограмата, полагане на изолации, ел. инсталации и др. Проектният капацитет на предвидената нова ВП-6 ще е 150 тона/24 ч., при непрекъснат режим на работа – 24 ч/ден., 365 дни/год. Пещта ще е високо ефективна, с подковообразен пламък и с нов тип дизайн, изразяващ се в: намалена площ на топилния басейн; увеличена дълбочина на топилния басейн; разделени пространства на топилния и работния басейн; изграждане на т. нар. „високи камери“, обезпечавачи по-голям обем на регенеративния пълнеж; изграждане на нов тип работна зона и монтиране на съвременно фидери с пълна автоматика за управление на температурния режим. ВП-6 ще бъде с инсталиран допълнителен електроподгрев (ДЕП) – 800 kW. Това ще подпомогне процеса на нагриване на стъкломасата на дъното на пещта и ще нама-



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ли използваното количество природен газ. Допълнителна система за електроподгрев в предвидена за монтаж и в зоната на протока. Нейната основна цел е да не допусне замръзване на стъкломасата, когато тегленето е намалено или преустановено (пример при смяна на асортимент). Тази система е изключена при нормално експлоатация, като нейната основна цел е минимизиране на потенциалните загуби. Процесите на подаване на стъklarската шихта, трошките, горенето, топенето и подаване на стъкломаса към изхода на ванната пещ са напълно автоматизирани, като параметрите на стъкломасата се контролират непрекъснато. ВП-6 ще е снабдена с пречиствателно съоръжение по отношение на емисиите в атмосферата – модул от ръкавни филтри за пречистване на отпадъчните газове и улавяне на праховите частици от емисиите на димни газове и допълнително оборудване за намаляване на емисиите на азотни и серни оксиди. Пещта ще е снабдена със система за измерване на количеството кислород в изгорелите газове. Линията към ВП-6 ще включва: 3 бр. фидери; 3 бр. стъклоформовачни автомати; 3 бр. темперни пещи; 3 бр. пелетизатори; 1 бр. фолио камера.


За изграждането на пещта, използваните елементите на конструкцията ще бъдат заводски заготовки, като на територията на обекта ще се извършва тяхното сглобяване и монтаж. На място ще се изпълнят само фундаментите за монтаж на оборудването (в случай на изграждане на такива). Останалите елементи на ИП представляват технологични компоненти и специфично производствено оборудване (машини и ванна пещ), които ще се монтират на място. Необходимите материали: бетон, кофраж, армировка, и др. ще се доставят от доставчици и бетонни възли, разположени в близост до предприятието. Дизеловото/бензиновото гориво, което ще се използва за строителната техника при нейната работа, ще се зарежда извън производствената площадка.

По време на експлоатация ще има консумация на вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива. При реализацията на ИП не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води, тъй като не се очаква формиране на отпадъчни води. За консумацията на вода за производствени нужди от яз. „Горни Дъбник“, дружеството притежава Разрешително № 01430040 от 11.01.2016г., за водоземане от повърхностен воден обект. Има сключен договор с “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Плевен за доставка на питейна вода. След изграждане на ВП-6 ще се запази разходната норма за ефективност при консумацията на вода, заложена в действащото КР за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС – 10.436 m³/единица продукт.

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна и изграждане на допълнително външно електрозахранване. С реализацията на ИП няма да има промяна във вида и в разходните норми на основните суровини и горива използвани в производството. По време на строителството ще бъдат генерирани строителни отпадъци и отпадъци от метали (17 04 07 – Смеси от метали). Тези отпадъци ще бъдат предварително съхранявани, съобразно всички законови изисквания и предавани за последващо третиране на специализираните за това фирми, приеждащи съответните разрешителни и/или регистрационни документи.

При реализирането на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 56722.651.634 по КККР на гр. Плевен, с площ 229197 кв.м. и начин на трайно ползване „за производство на стъкло“. При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква генериране на наднормени нива на шум, прах и вредни емисии в околната среда. ИП не е свързано с използване и/или съхранение на химикали. ИП не попада в обхвата на Глава 7, Раздел I на ЗООС. За осъществяване на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП предвиждащо реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6 в съществуващ Стъklarски завод „Рубин“, гр. Плевен, представлява изменение и разширение на ИП в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС (ДВ бр.61/06.08.2010 г.). Изграждането на нова ВП-6 попада в т. 5, буква „г“ (5. Производство на продукти от нерудни минерални суровини: г) инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.



Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен с изх. № ОЗ-01-39/07.10.2019 г., реализацията на ИП за „Реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6, в Стъкларски завод Рубин, гр. Плевен”, няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

Съгласно направената оценка (вх.№ 4217/25.07.2019 г. на РИОСВ-Плевен) и получено становище с изх. № КР-2136/16.08.2019г. на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София (ИАОС), може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ. ИП попада в обхвата на чл. 99а от ЗООС, като предвид становището на ИАОС, спрямо ИП се допуска прилагането на чл. 118, ал. 2 на ЗООС, а именно: „изключение по ал. 1 се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а“.

Въз основа на горепосочената оценка и получените в хода на процедурата по ОВОС становища, дружеството следва да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително от съответния компетентен орган, което ще е необходимо за въвеждане на обекта в експлоатация, при спазване на изискванията и нормите в Решение №2012/134/ЕС, за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство (обн. 08.03.2012 г.).


Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), **не попада** и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположена е защитена зона “Река Вит” BG0000181, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6, в Стъкларски завод Рубин, гр. Плевен”, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “Река Вит” BG0000181 и може да бъде съгласувано,**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).


1. ИП предвижда реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех №3 и изграждане на нова Ванна пещ №6 в Стъкларски завод „Рубин”, гр. Плевен, ПИ с идентификатор 56722.651.634 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Плевен, с площ 229197 кв.м. и начин на трайно ползване „за производство на стъкло”.
2. Не се предвижда заустване на отпадъчни води от имота в повърхностни водни обекти.
3. След реализиране на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие на обекта върху компонент водите.
4. Генерираните отпадъци по време на експлоатация няма да се оползотворяват на територията на площадката, а ще се предават на лица притежаващи документи по чл. 67 или чл. 78 от Закон за управление на отпадъци.



5. ИП не попада в обхвата на Глава 7, Раздел I на ЗООС. На площадката ще бъдат налични опасни вещества и смеси, които се използват като суровини, спомагателни материали или горива. Направена е инвентаризация за съхранението на опасните вещества след реализиране на инвестиционното предложение и оценка с цел класификация съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС. Предприятието не се класифицира нито като предприятие с висок рисков потенциал, нито като предприятие с нисък рисков потенциал.
6. Не се очаква въздействие върху компонентите на околната среда вследствие използването и съхранението на веществата и смесите, използвани като суровини и материали.
7. При изграждането и експлоатацията на обекта на ИП не се очаква превишения на граничните нива на шум по границата на производствената площадка и в най-близкото място на въздействие.
8. В изпълнение на инвестиционното предложение ще се приложат най-добрите налични техники за контрол и опазване чистотата на атмосферния въздух. Емисиите от работните газови потоци ще се изпускат в атмосферния въздух след система от ръкавни филтри, през комин с височина 60 m.
9. Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.
10. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ "Река Вит" BG0000181. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, водопроводи и електропроводи.
2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона "Река Вит" BG0000181.
3. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Река Вит" BG0000181.
4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона "Река Вит" BG0000181, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в защитена зона.
5. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Река Вит" BG0000181.



III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на ИП въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:


1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо с изх. № ЕК-92-115-27/22.08.2019 г. на Община Плевен, за изясняване на обществения интерес, в Общинска администрация на Община Плевен е представена информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Видно от приложените писма е осигурен обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП в Общинска администрация на Община Плевен, както и в РИОСВ – Плевен.

при следните условия:

1. Проектирането на инсталацията и съоръженията да осигури прилагането на изискванията и нормите в Решение № 2012/134/ЕС, за формулиране на заключения за НДНТ при стъklarското производство.
2. По време на 72-часовите проби, преди въвеждане на обекта в експлоатация, да се докаже спазване на нормите в Решение №2012/134/ЕС, чрез измервания от акредитирани лаборатории.
3. Към ИП за „Реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6, в Стъklarски завод Рубин, гр. Плевен”, се прилага разпоредбата на чл. 118, ал. 2 на ЗООС:
 - 3.1. Комплексното разрешително (КР) е задължително за въвеждането на инсталациите и съоръженията в експлоатация.
 - 3.2. До издаването на КР се прилагат изискванията за издаване и получаване на разрешителни, лицензи, експертизи и оценки съгласно действащото законодателство.
4. Експлоатацията на инсталацията да се извършва в съответствие с условията на издаденото комплексно разрешително

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6, в Стъklarски завод Рубин, гр. Плевен”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на



околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

При констатирано неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. чл. 166, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.


Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София-град и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор на РИОСВ-Плевен



Дата 07.10./2019 г.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>

