



РЕШЕНИЕ № ПН ...7... ПР / 2019 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова Дирекция „Дунавски район” (БДДР) – гр. Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на 1бр. нов тръбен кладенец с дълбочина 30м, за нуждите на автомивка в ПИ№ 56722.667.592, гр. Плевен”, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ№ 56722.667.592, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

възложител: „Мис Вани” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 114605722, ж.к. „Люлин” бл. № 733, вх.А, ет.2, ап.4, гр. София

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Предвижда се изграждане на един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 30 метра за водовземане от подземни води, за нуждите на автомивка в поземлен имот с идентификатор: 56722.667.592, ул. „Климент Охридски”, кв. „Дружба”, гр. Плевен.

Географските координати на тръбния кладенец в система WGS1984 са: N: 43° 29' 16.680"; E: 24° 38' 24.737"; H = 174. 94 м. - Балтийска система.

Водата от тръбния кладенец ще се използва целогодишно както следва:

Годишно водно количество: $Q = 3154\text{m}^3/\text{год}$.

Средноденоношен дебит: $Q = 0.1 \text{ l/s}$

В границите на строителната площадка се предвижда сондиране на тръбен кладенец с дълбочина до 30м, обсаждане на ствола на сондажа и загряване на задтръбното пространство по целия интервал на обсадната колона от повърхността до проектната дълбочина. До тръбния кладенец се предвижда изграждане на вкопана и бетонизирана шахта с размери 1,5x1,5x1,5 м. В шахтата около кладенеца ще бъде инсталирано помпено оборудване, включващо потопяема помпа, манометър, спирателни кранове, водомер, кран за пробонабиране и други. Водното ниво в кладенеца е с безпорен характер и се очаква на дълбочина около 15м под терена.

Отпадъчните води от дейността на автомивката, както и тези с битов характер по време на



дейността на обекта ще се заустват в канализационната система на гр. Плевен.

По време на експлоатацията на кладенеца ще се генерират производствени отпадъчни води от дейността на автомивката, които след преминаване през каломаслоуловител ще се заустват в градската канализационна мрежа.

Поземлен имот с идентификатор 56722.667.592, ул. „Климент Охридски”, ж.к. „Дружба”, гр. Плевен е с площ 1411м², трайно предназначение на територията – „Урбанизирана” и начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10м)” (съгласно скица № 15-788843-29.10.2018 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

Изграждането на тръбен кладенец с дълбочина 30 м. с цел добив на вода за нуждите на автомивка, попада в обхвата на т. 2 буква „г” - дълбоки сондажи – за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган по процедурата е РИОСВ – гр. Плевен.

Съгласно становище на БДДР – гр. Плевен с изх. № ОБ-7538/21.12.2018 г. ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита. Инвестиционното предложение не е в противоречие с ПУРБ 2016-2021 г. на Дунавски район и ПУРН 2016-2021 г. и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен с изх. № ОЗ-01-4/01.02.2019 г., реализацията на инвестиционно предложение “Изграждане на 1бр. нов тръбен кладенец с дълбочина 30м, за нуждите на автомивка в ПИ№ 56722.667.592, гр. Плевен”, няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко разположените защитени зони (ЗЗ) са:

- “Студенец” ВГ0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- “Студенец” ВГ0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1 т. 1 от Наредбата за ОС.

ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони “Студенец” ВГ0000240-двете и може да бъде съгласувано,

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение “Изграждане на 1бр. нов тръбен кладенец с дълбочина 30м, за нуждите на автомивка в ПИ№ 56722.667.592, гр. Плевен”, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони “Студенец” ВГ0000240-двете и може да бъде съгласувано.**



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 30 метра за водовземане от подземни води, за нуждите на автомивка в поземлен имот с идентификатор: ПИ№ 56722.667.592, гр. Плевен, с площ 1411 м², трайно предназначение на територията – „Урбанизирана” и начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10м)”.

2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита. Инвестиционното предложение не е в противоречие с ПУРБ 2016-2021 г. на Дунавски район и ПУРН 2016-2021 г. и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

3. Възложителят декларира, че площадката на ИП не попада в СОЗ на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението.

4. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води. Отпадъчните води, формирани при експлоатацията на обекта ще се заустват в градската канализационна система на гр. Плевен.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите, вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на кладенеца.

6. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на наднормени нива на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони.

7. Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

8. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен ста-



тут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП ще се реализира в имот, включен в строителните граници на гр.Плевен (урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10 м/“, който не попада в защитена зона по смисъла на ЗБР.
2. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в близко разположената ЗЗ ВГ 0000240 „Студенец“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, предвид характеристиката на ИП и локализацията на имота, в който се предвижда;
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ ВГ 0000240 „Студенец“ и ВГ 0000240 „Студенец“;
4. Характерът и местоположението на предвиденото ИП не предполагат значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;
5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони;
6. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони ВГ 0000240 „Студенец“ и ВГ 0000240 „Студенец“, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в тях.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо с изх. № ЕК-826/31.01.2019 г. на Община Плевен за изясняване на обществен интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на Община Плевен, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Видно от приложеното писмо, Община Плевен е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на Община Плевен, както и в РИОСВ – Плевен.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение "Изграждане на 1бр. нов тръбен кладенец с дълбочина 30м, за нуждите на автомивка в ПИ№ 56722.667.592, гр. Плевен", не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

**ГАБРИЕЛ САВ
ДИРЕКТОР НА**

Дата 15.02.....



