



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН...55... ПР / 2022 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становища на РЗИ Ловеч и БДДР Плевен.

#### РЕШИХ:

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04“, в ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

местоположение: ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

възложител: „Спартак Тексим“ ООД, гр. София, район „Слатина“, ул. „Постоянство“ №67А, ЕИК 204006910.

#### Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04, в ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

ПИ № 21823.262.957, с. Дойренци е с площ 5820 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект (съгласно скица № 15-282358-17.03.2022 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч).

На площадката за третиране на отпадъци ще бъдат приемани за последващо третиране (оползотворяване) единствено неопасни отпадъци – предварително сортирани пластмаси с код 19 12 04 – пластмаса и каучук.

Дейностите с отпадъци, които се планират да се извършват на територията на бъдещата площадка, съгласно Приложение № 2 на Закона за управление на отпадъците са както следва:

- R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация – екструдирани в екструдери;
- R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 – сортиране, балиране (балиране – за определен вид отпадъци, за които това е приложимо), смилане, пелетизиране, пране и др.;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- **R 13** Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Дружеството планира на бъдещата площадка да се третират (оползотворяват) отпадъци в количество до 3 000 тона/година. Прогнозното количество отпадъци, които ще се съхраняват е около 300 тона балирани пластмасови отпадъци (до 750 бали на два реда) – моментен капацитет. Предвижда се инсталацията да работи на петдневна работна седмица, на двусменен режим на работа, при работни 250 дни/година. Предвидената от възложителя площадка за съхраняване на балите (на два реда) възлиза на около 520 кв.м. Останалата част от външната площадка в поземления имот (до 1500 кв.м.) ще се използва за складиране на отпадъци, при престои между отделните операции по оползотворяването им.

При завършване изграждането на инсталация за оползотворяване на пластмасов отпадък, възложителя предвижда функционирането на съоръжения със следния капацитет:

- Мелница – 1 т/час; 16 т/раб.ден; 4000 т/година;
- Вана за изпиране – 0,5 т/час; 8 т/раб.ден; 2000 т/година;
- Пелетизатор – 2 т/час; 32 т/раб.ден; 8000 т/година;
- Два броя екструдери – до 2,6 т/раб.ден; 650 т/година;
- Балираща преса – 6 т/час; 96 т/раб.ден; 24 000 т/година.

Независимо от факта, че отпадъците, които постъпват на площадката са смес от различни видове пластмаси с код и наименование 19 12 04 - Пластмаса и каучук, и същите са били подложени на процес на сортиране, тези отпадъци могат да се подлагат на допълнително сортиране на площадката. Тази операция по сортиране на отпадъците ще доведе до образуване на отпадъци с нов код.

Видът и количеството на отпадъците, които ще се образуват на площадката, в резултат от сортирането на отпадъци с код 19 12 04 е както следва:

- Отпадък с код 19 12 04 Пластмаса и каучук – 2 785 тона/година;
- Отпадък с код 19 12 12 – Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от от упоменатите в 19 12 11 – 200 тона/година;
- Отпадък с код 15 01 04 – Метални опаковки – 15 тона на година;
- Отпадък с код 19 08 01 – Отпадъци от решетки и сита – 0,5 тона на година.

Дружеството предвижда тези новообразувани отпадъци да се предават за последващо третиране въз основа на сключен договор съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗУО. Количеството на тези отпадъци е изчислено при максимален капацитет третирани на площадката отпадъци - 3 000 тона/година. Отпадъци с код 19 12 04 ще се получават след дейности по сортиране и смилане – операции с код R 12.

Предвижда се вече събраните и отсортирани отпадъци да се складираат и/или да се подават към коша на захранващ лентов транспортър, който подава отпадъците към мелница за смилане на млянка. Смлените отпадъци от мелницата ще влизат в бункер посредством вентилатор и ще се събират в чували (тип „биг бег“). Смлените вече отпадъци ще се подават към вана за изпиране на отпадъците. Изпирането се извършва само със студена вода, без добавяне на реагенти. Изпраните отпадъци ще се подават с шнек към фриксионна пералня с пръскащи дюзи за допълнително изпиране. След отцеждане и изсушаване на отпадъците, те ще бъдат събирани в чували или подавани директно, с цел по-лесно транспортитане и разтоварване в модул за изсушаване чрез обдухване с горещ въздух, ако се налага. След постигане на влажност между 3% и 10 %, изпраната фракция ще се подава към модул за пелетизиране, който представлява преса с матрица, посредством която на вече надробената фракция се придава форма на пелети. След смилане, изпиране и изсушаване, част от отпадъците ще се претират в екструдер, за изработване на различни крайни продукти.

След подлагане на дейности по пелетизиране и екструдирание на смлените отпадъци с код 19 12 04 се предвижда да се получават следните продукти:

- Гранулат (или други продукти – съобразно това каква матрица за екструдирание се използва);
- Пелети (след процес на пелетизиране в пелетизатор).

Количеството гранулат, което се очаква да се получава на годишна база е **650 тона/година**, а количеството пелети – **2 134 тона/година**.

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат строителни дейности. Дейностите по третиране на пластмасовите отпадъци ще се извършват в част от съществуващите сгради в имота и включват операции по сортиране, изпиране, смилане, пелетизиране и екструдирание. Предвижда се на площадката на ИП да бъде доставено и монтирано следното оборудване:

- Транспортна лента, наклонена с грайфер за захранване на мелница;
- Мелница за раздробяване (смилане) на пластмасови отпадъци;
- Транспортна лента за разтоварване на мелницата и зареждане на материал във вана за изпиране;
- Вана за изпиране на пластмаса и отделяне на LDPE, HDPE, PP, PE и PET и др.;
- Шнек от хром – никел за извеждане на материала от ваната и зареждането му във фрикционна пералня;
- Фрикционна пералня с двоен шнек и пръскащи дюзи за изпиране на входящият материал;
- Шнек от хром – никел за извеждане на материала от фрикционната пералня и зареждането му в центрофуга;
- Центрофуга за центрофугиране на постъпилите в нея мокър материал от фрикционната пералня, нагревател за подаване на топъл въздух към изходящият от центрофугата материал и вентилатор за извеждане на материала от центрофугата и вкарването му в бункер за товарене в биг-бег;
- 2 бр. устройства за отстраняване на утайка от изходящата вода от центрофугата, ако има такава;
- Устройство за пречистване на водата от утайки от центрофугата, ако е необходимо;
- Вана – поставя се под центрофугата за събиране на отпадъчни води и отвеждането им в канализация или пречиствателно съоръжение;
- Пелетизатор;
- 2 бр. екструдери.

Поземленият имот, обект на инвестиционното предложение е водоснабден от съществуващата водопроводна мрежа. По време на експлоатацията на площадката е необходима вода за питейно – битови нужди на персонала и вода за производствени нужди. Вода за производствени нужди ще се използва за изпиране на пластмасовите отпадъци преди подлагането им на същински операции по оползотворяване (пелетизиране, екструдирание). Отпадъчните води от изпирането на смлените отпадъци, след пречистването и утаяването им могат да се използват неколккратно. След няколко оборотни цикъла замърсената вода се отвежда за съхранение в GRP резервоар (усилен, пластмасов водоснабдителен резервоар от фибростъкло). Резервоарът ще се монтира надземно, в сградата, в която ще се извършват дейностите по изпиране на пластмасовите отпадъци. След напълване на резервоара се предвижда водата да се транспортира до ПСОВ – гр. Ловеч за последващото и пречистване, съгласно сключен договор с „ВиК“ АД – Ловеч.

Съгласно становище с изх. № ПД – 5191-1/01.08.2022г. на „ВиК“ АД – Ловеч, във връзка със сключване на договор за приемане и пречистване на производствените отпадъчни води от въпросната площадка в ПСОВ – гр. Ловеч, са посочени следните условия: получаване на доказателства, че извършваната дейност на площадката няма да наруши качествата на водата или да доведе до намаляване на дебита на Шахови кладенци № 1 и 2, в землището на с. Дойренци – ОВОС и/или експертно мнение; при осигуряване на превоз за заявените количества отпадъчни води от страна на възложителя на ИП.

„ВиК“ АД – Ловеч също така информира, че имотът, в който възложителя на ИП възнамерява да осъществи ИП, попада изцяло в границите на пояси II и III на санитарно – охранителна зона (СОЗ) на два шахтови кладенци в района на с. Дойренци, които осигуряват водоснабдяването на селото. Цитирани са и забраните и ограниченията, определени в зоните № СОЗ-549/30.10.2019г. и № СОЗ-550/30.10.2019г., съгласно заповедите на директора на БДДР. Обърнато е внимание, че при нарушаване качествата на водата или намаляване на дебита на въпросните водоизточници, водоснабдяването на с. Дойренци ще бъде сериозно нарушено, и във тази връзка е налице социална значимост и е необходимо извършването на ОВОС.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 1836(15)/30.08.2022г. на РИОСВ - Плевен (Изх. № ПУ-01-618(1)/30.08.2022г. на БД „Дунавски район“), ИП попада в следните подземни

тела и зони за защита на водите: подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAL019 и ПВТ с код BG1G0000TJK045. Съгласно точка 1.1.1.2 от становището на БДДР е възможно потенциално въздействие върху подземните води при аварийни ситуации и разливи на непречистени отпадъчни води и/или на масла и течности от превозните средства, които транспортират отпадъци и от мобилното оборудване, с което се извършват дейности по рециклиране на отпадъците. В тази връзка е възможно реализирането на ИП да доведе до непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води, да окаже непряко негативно влияние върху химичното състояние на двете ПВТ и с това да доведе и до влошаване на химичното им състояние, респективно и до непостигане на поставените им цели.

Съгласно наличната в БДДР информация ПИ № 21823.262.957, в който е планирано реализиране и експлоатация на ИП, попада в границите на:

- Пояс II на СОЗ (санитарно-охранителна зона), определена около водоизточник от подземни води за питейно-битово водоснабдяване „ШК2-ПС Гарата-Дойренци“, съгласно Заповед № СОЗ-550/30.10.2019г. на Директора на БДДР. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

- Пояс III на СОЗ, определена около водоизточник от подземни води за питейно-битово водоснабдяване „ШК1-ПС Гарата-Дойренци“, съгласно Заповед № СОЗ-549/30.10.2019г. на Директора на БДДР. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000г.*

Съгласно Заповед № СОЗ-550/30.10.2019г. на Директора на БДДР в пояс II на СОЗ, определена около водоизточник от подземни води за питейно – битово водоснабдяване „ШК2 – ПС Гарата - Дойренци“ се:

- Забраняват се следните дейности, относими към предмета на ИП:

- ✓ Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;
- ✓ Дейности, извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;
- ✓ Дейности, извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;
- ✓ Дейности, извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества;

- Ограничават се следните дейности, относими към предмета на ИП:

- ✓ Дейности, извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на вещества.
- Съгласно въведените условия в Заповед № СОЗ-550/30.10.2019г. на Директора на БДДР, определена около водоизточник от подземни води за питейно – битово водоснабдяване „ШК2-ПС Гарата-Дойренци“: собствениците на имотите, попадащи в СОЗ са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, **ограничени или ограничени при доказана необходимост** да декларират, че имотът им е обременен с тежести, съгласно чл. 42 от *Наредба № 3/16.10.2000г.*; изпълнителният директор на „ВиК“ АД гр. Ловеч следва да организира експлоатацията на СОЗ по смисъл на параграф 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на *Наредба № 3/16.10.2000г.*, вкл. и наблюденията за спазване на забранителните режими въведени с определянето на СОЗ, на основание чл. 51 от *Наредба № 3/16.10.2000г.*

Съгласно Заповед № СОЗ-549/30.10.2019г. на Директора на БДДР в пояс III на СОЗ, определена около водоизточник от подземни води за питейно – битово водоснабдяване „ШК1 – ПС Гарата - Дойренци“ се:

- Забраняват следните дейности, относими към предмета на ИП:

- ✓ Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;

- Ограничават се следните дейности, относими към предмета на ИП:

- ✓ Дейности, извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;
- ✓ Дейности, извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;
- ✓ Дейности, извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества;
- Ограничават се при доказана необходимост следните дейности, относими към предмета на ИП:
- ✓ Дейности, извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества.

Съгласно въведените условия в Заповед № СОЗ-549/30.10.2019г. на Директора на БДДР, определена около водоизточник от подземни води за питейно – битово водоснабдяване „ШК1-ПС Гарата-Дойренци“: собствениците на имотите, попадащи в СОЗ са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, **ограничени или ограничени при доказана необходимост** да декларират, че имотът им е обременен с тежести, съгласно чл. 42 от *Наредба № 3/16.10.2000г.*; изпълнителният директор на „Вик“ АД гр. Ловеч следва да организира експлоатацията на СОЗ по смисъл на параграф 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на *Наредба № 3/16.10.2000г.*, вкл. и наблюденията за спазване на забранителните режимивъведени с определянето на СОЗ, на основание чл. 51 от *Наредба № 3/16.10.2000г.*

Съгласно параграф 1, т. 8 и т. 9 от Допълнителните разпоредби към *Наредба № 3/16.10.2000г.*:

- „ограничение при доказана необходимост“ е условна забрана за дейности, които могат да доведат до несъществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността;
- „ограничение“ е условна забрана за дейности, които могат да доведат до съществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността“.

В т. 1.1.2 от становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ са посочени мерки, забрани и ограничения, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г., които трябва да се вземат предвид при реализирането на този вид ИП. Дейностите в ИП следва да са съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничения в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по *Наредба № 3/16.10.2000г.* и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по *Наредба № 3* и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, а именно относимите към ИП са:

- *Забранени дейности в цялата зона за защита на питейните води:*
- ✓ Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води
- *Допълнителни дейности забранени в пояс II на определените СОЗ:*
- ✓ Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност и водното ниво;
- ✓ Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;
- ✓ Дейности нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземното водно тяло
- *Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:*
- ✓ Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.

В становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 1836(15)/30.08.2022г. на РИОСВ – Плевен е обърнато внимание, че следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000г.:

- „Осъществяването на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника“.

Предвид горесцитираното становище с изх. № ПД – 5191-1/01.08.2022г. на „ВиК“ АД – Ловеч и местоположението на ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, в който ще се планира реализирането на ИП (разположен на приблизително 135м. от повърхностен воден обект, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1OS700R1001), приложимостта на ограниченията или ограничение при доказана необходимост в границите на пояси II и III на СОЗ, се преценяват в процедура по ОВОС.

Предвид близостта на поземления имот до повърхностен воден обект следва да се имат предвид следните изисквания, ограничения и забрани от Закона за водите (ЗВ):

- цел защита на крайбрежните заливаеми ивици да се изпълнят разпоредбите на чл. 134 от ЗВ като не се допуска: депониране и третиране на отпадъци; строителство на стопански и жилищни пострройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника;

- Съгласно чл. 143 от ЗВ – За защита от вредното въздействие на водите се забранява – „нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително през баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения“.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 1836(15)/30.08.2022г. на РИОСВ - Плевен (Изх. № ПУ-01-618(1)/30.08.2022г. на БД „Дунавски район“) реализирането на ИП за „Обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04“, в ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч“ не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район, при условие, че се спазват:

- Мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящето становище и при условие, че със специални изследвания (процедура по ОВОС), се докаже, че дейностите няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

ИП не попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС.

Имотът обект на ИП е водоснабден и електрозахранен. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Описаното ИП попада в обхвата на т. 11, буква „б“ – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в Приложение № 1), от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.61/06.08.2010 г.) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр.Плевен.

Съгласно становище с изх.№10-108-1/24.06.2022г. на Регионална здравна инспекция - Ловеч (РЗИ Ловеч), по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не е необходимо извършването на ОВОС за горесцитираното ИП при спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в приложения № 1 и 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най – близко разположена на около 500 м е защитена зона BG0002102 “Деветашко плато”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.85/30.09.2008 г.), поправена със Заповед №РД-138/23.02.2009 г. на МОСВ (ДВ бр.21/20.03.2009 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

## МОТИВИ

**I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето).**

1. Предмет на ИП е обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04, в ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

2. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита в с. Дойренци са къща за гости на разстояние около 500м. североизточно и жилищни сгради на разстояние около 520м. северозападно.

3. Имотът обект на ИП граничи с второстепенни улици и имот с начин на трайно ползване „за хранително – вкусовата промишленост“.

4. Съгласно становище с изх. № ПД – 5191-1/01.08.2022г. на „ВиК“ АД – Ловеч е заявена готовност за сключване на договор за приемане и пречистване на производствените отпадъчни води от въпросната площадка в ПСОВ, гр. Ловеч при следните условия: Получаване на доказателства, че извършваната дейност на площадката няма да наруши количествата на водата или намаляване на Шахтови кладенци № 1 и 2 в землището на с. Дойренци – ОВОС и/или експертно мнение; при осигуряване на превоз за заявените количества отпадъчни води от страна на възложителя на ИП.

5. В становище с изх. № ПД – 5191-1/01.08.2022г. на „ВиК“ АД – Ловеч е обърнато е внимание, че при нарушаване качествата на водата или намаляване на дебита на въпросните водоизточници, водоснабдяването на с. Дойренци ще бъде сериозно нарушено, и във тази връзка е налице социална значимост и е необходимо извършването на ОВОС.

6. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 1836(15)/30.08.2022г. на РИОСВ - Плевен (Изх. № ПУ-01-618(1)/30.08.2022г. на БД „Дунавски район“), ИП попада в следните подземни тела и зони за защита на водите: подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAL019 и ПВТ с код BG1G0000TJK045.

7. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (Изх. № ПУ-01-618(1)/30.08.2022г. на БД „Дунавски район“), е възможно потенциално въздействие върху подземните води при аварийни ситуации и разливи на непречистени отпадъчни води и/или на масла и течности от превозните средства, които транспортират отпадъци и от мобилното оборудване, с което се извършват дейности по рециклиране на отпадъците. В тази връзка е възможно реализирането на ИП да доведе до непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води, да окаже

**непряко негативно влияние върху химичното състояние на двете ПВТ и с това да доведе и до влошаване на химичното им състояние, респективно и до непостигане на поставените им цели (точка 1.1.1.2 от становището).**

8. Съгласно наличната в БДДР информация ПИ № 21823.262.957, в който е планирано реализиране и експлоатация на ИП, попада в границите на: **Пояс II на СОЗ(санитарно-охранителна зона), определена около водоизточник от подземни води за питейно-битово водоснабдяване „ШК2-ПС Гарата-Дойренци“**, съгласно Заповед № СОЗ-550/30.10.2019г. на Директора на БДДР и **Пояс III на СОЗ, определена около водоизточник от подземни води за питейно-битово водоснабдяване „ШК1-ПС Гарата-Дойренци“**, съгласно Заповед № СОЗ-549/30.10.2019г. на Директора на БДДР.

9. Съгласно въведените условия в Заповед № СОЗ-549/30.10.2019г. на Директора на БДДР, определена около водоизточник от подземни води за питейно – битово водоснабдяване „ШК1-ПС Гарата-Дойренци“: **собствениците на имотите, попадащи в СОЗ са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, ограничени или ограничени при доказана необходимост да декларират, че имотът им е обременен с тежести.**

10. Съгласно въведените условия в Заповед № СОЗ-550/30.10.2019г. на Директора на БДДР, определена около водоизточник от подземни води за питейно – битово водоснабдяване „ШК2-ПС Гарата-Дойренци“: **собствениците на имотите, попадащи в СОЗ са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, ограничени или ограничени при доказана необходимост да декларират, че имотът им е обременен с тежести.**

11. Съгласно списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба № 3 и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ, а именно относимите към ИП са: **Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.**

12. Дейностите в ИП следва да са съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничения в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по *Наредба № 3/16.10.2000г.* и буферните зони около водоземните съоръжения/системи.

13. Съгласно становище с изх. № ПД – 5191-1/01.08.2022г. на „ВиК“ АД – Ловеч и предвид местоположението на ПИ № 21823.262.957, землище на с. Дойренци, в който ще се планира реализирането на ИП (разположен на приблизително 135м. от повърхностен воден обект, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG10S700R1001), приложимостта на ограниченията или ограничение при доказана необходимост в границите на пояси II и III на СОЗ, се преценяват в процедура по ОВОС.

14. Съгласно становище с изх. №10-108-1/24.06.2022г. на Регионална здравна инспекция - Ловеч (РЗИ Ловеч), по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не е необходимо извършването на ОВОС за горесцитираното ИП при спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в приложения № 1 и 2 към чл. 10, ал. 1 от *Наредба № 3/16.10.2000г.*

**II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава**



вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП не засяга нови територии от защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

2. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони.

3. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Natura 2000.

4. Предвид отдалечеността на имота обект на ИП от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0002102 “Деветашко плато”.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0002102 “Деветашко плато”.

6. Имайки предвид характеристиките на ИП и посочените по - горе мотиви няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на плана не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002102 “Деветашко плато”.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати;/ естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).**

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е локален.

2. Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

4. Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

**IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Община Ловеч, кметство село Дойренци и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2. Община Ловеч и кметство село Дойренци са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в община Ловеч и кметство село Дойренци (съгласно писмо изх. №32-00-139/14.07.2022г. на община Ловеч и писмо изх. №32-00-197/09.09.2022г. на кметство село Дойренци) и в РИОСВ – Плевен.

**V. Изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката:**

1. Изработване на задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС по реда на чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредба за ОВОС.
2. Изготвяне на доклад по ОВОС от колектив експерти с ръководител в съответствие със заданието по чл. 10 от Наредбата за ОВОС.

*Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04“, в ПИ № 21823.262.957, землище на с. Доиренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София - град или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.*



**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата *26.09.*/2022 г.