



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 65 ПР / 2022 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч.

РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.3 за мандра” в ПИ с идентификатор 44327.335.562, местността „Бяло поле“, гр. Луковит, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИ с идентификатор 44327.335.562, местността „Бяло поле“, гр. Луковит.

възложител: „МИЛККОМ“ ООД, ул. „Будевец“ №2, гр. Луковит, ЕИК:110568237

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда изграждане на едноетажна пристройка за мандра към съществуваща сграда с идентификатор № 44327.335.562.3, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, собственост на възложителя. Ще се обособят работна зала, помещения за сол и адитиви, за подготовка на саламура, за етикети, пликосе и фолия, за кутии, камера за зреене на сирене, камера за ферментация на сирене, камера за зреене на кашкавал, за обдухване на кашкавал, помещение за опаковане на готови продукти и хладилна камера за тях, помещение за външен амбалаж, термостатна камера, хладилна камера и помещение за експедиция. Предвидената застроена площ на обекта е 207,13м². Предвижда се да се извършва преработка на сурово мляко до 3 т/ден. Готова продукция на ден ще е 140 кг. сирене, 50 кг. кашкавал и 1250 кг. кисело мляко. В мандрата ще работят 8 работника на смени. Имотът е водоснабден и електрозахранен. Количеството отпадъчни води (битово-фекални и производствени) се предвижда да е 0.2 м³/ден, като същите ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 50 м³. В съществуващата сграда е разположен санитарния филтър. Над санитарните помещения на второ ниво са съществуващите офисни административни помещения. Голяма част от процесите ще се извършват в хладилни камери. Хладилният агент, който ще се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон, разрешен за ползване в ЕС. За охлаждането на камерите ще е необходим до 20 кг. фреон R404a. В ИП се предвижда изграждане на хладилни инсталации за следните хладилни камери и помещения: охладителна камера с хладилна камера готов продукт; камера обдухване кашкавал; камера зреене кашкавал; камера зреене сирене; хладилен кръг, състоящ се от компресорно кондензаторен агрегат и съответен въздухоохладител.

Топлинната енергия ще се доставя от кондензационен котел на био гориво – автоматичен парен котел на био маса с мощност 200 kW.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Подбрани са машини с ниски шумови характеристики, въздуховодите са оразмерени за ниски скорости на въздуха в тях като между вентилаторите и тях ще се монтират меки връзки за избягване на вибрации. Най-близките жилищни сгради са на отстояние 170,56м. от ИП.

Предвидено е генерираните от дейността отпадъци да се събират разделни при мястото на образуването им и да се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

При строително-монтажните работи (СМР) отпадъците ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за третиране на строителни отпадъци.

ИП не е свързано с промяна предназначение и промяна начина на трайно ползване на имоти. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. При реализацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.

ПИ № 44327.335.562, гр. Луковит е с площ 11878 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект (съгласно справка в АГКК, кадастрално – административна информационна система, портал за електронни услуги).

Инвестиционното предложение попада в т. 7, буква “в” – производство на млечни продукти от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч изх. № 10-127-1/25.08.2022г. за инвестиционното предложение “Изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.3 за мандра” в ПИ с идентификатор 44327.335.562, местността „Бяло поле“, гр. Луковит няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най – близко разположена на около 500 м е защитена зона BG0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Зап. № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.3 за мандра, в ПИ с идентификатор 44327.335.562, местността „Бяло поле“, гр. Луковит.

2. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП.

3. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. При реализацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
5. Голяма част от процесите ще се извършват в хладилни камери. Хладилният агент, който ще се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон, разрешен за ползване в ЕС. За охлаждането на камерите ще е необходим до 20 кг. фреон R404a. В ИП се предвижда изграждане на хладилни инсталации за следните хладилни камери и помещения: охладителна камера с хладилна камера готов продукт; камера обдухване кашкавал; камера зреене кашкавал; камера зреене сирене; хладилен кръг, състоящ се от компресорно кондензаторен агрегат и съответен въздухоохладител.
6. Топлинната енергия ще се доставя от кондензационен котел на био гориво – автоматичен парен котел на био маса с мощност 200 kW.
7. Подбрани са машини с ниски шумови характеристики, въздуховодите са оразмерени за ниски скорости на въздуха в тях като между вентилаторите и тях ще се монтират меки връзки за избягване на вибрации. Най-близките жилищни сгради са на отстояние 170,56м. от ИП.
8. Предвидено е генерираните от дейността отпадъци да се събират разделни при мястото на образуването им и да се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
9. При строително-монтажните работи (СМР) отпадъците ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за третиране на строителни отпадъци.
10. Имотът обект на ИП е електрозахранен и водоснабден.
11. Количеството отпадъчни води (битово-фекални и производствени) се предвижда да е 0.2 м³/ден, като същите ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 50 м³.
12. Реализацията на инвестиционното "Изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.3 за мандра" в ПИ с идентификатор 44327.335.562, местността „Бяло поле“, гр. Луковит, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на РЗИ – Ловеч с изх. № 10-127-1/25.08.2022г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в защитени зони. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, водопроводи и електропроводи.
2. Предвид характеристиките на ИП няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0001014 "Карлуково".
3. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони.
4. Предвид отдалечеността на ИП от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0001014 "Карлуково".

5. Имайки предвид характеристиките на ИП и посочените по - горе мотиви няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.
6. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0001014 “Карлуково”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в защитена зона и не попада в защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Луковит и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо с изх. № 01-2573/20.09.2022 г. на Община Луковит, за изясняване на обществения интерес, в Общинска администрация на Община Луковит, е представена информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Видно от приложените писма е осигурен обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на Община Луковит, както и в РИОСВ – Плевен.

При спазване на следното условие:

Извозването и предаването на отпадъчни води за пречистване в селищна ПСОВ да се извършва единствено и само от лицензирана фирма и при наличие на сключен договор с В и К оператор.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за “Изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.3 за мандра” в ПИ с идентификатор 44327.335.562, местността „Бяло поле“, гр. Луковит не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата08.11.....2022 г.



