



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН...~~74~~...ПР / 2022 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4500 kW“, в ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).

местоположение: ПИ с идентификатор 80501.510.798, землище на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен.


Възложител: ЕТ „Анатолий Иванов“, ЕИК: 824087555, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Кубрат“ № 5.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда да се изгради фотоволтаична електроцентрала, с цел продажба на електроенергия, с мощност до 4500 kW в границите на ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен.

ПИ № 80501.510.798, гр. Червен Бряг е с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“ (урбанизирана територия), съгласно приложената Скица № 15-568433-26.05.2022 г. на СГКК – гр. Плевен.

Фотоволтаичната електрическа централа се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част, връзките между които се осъществяват посредством електрически и информационни кабели. Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Принципът на действие се основава на фотоволтаичния ефект, който е вътрешнокристален за модулите процес. Генерираните напрежение и ток са постоянни (прави), което обуславя ниски нива (или отсъствие) на електромагнитни смущения. Така произведената постояннотокова енергия постъпва в инверторната част на ФЕЦ, където електрическите величини се преобразуват в променливотокови и съответстващи на параметрите на приемащата електрическа мрежа.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/> стр. 1 от 5



Предвижда се изграждане на фотоволтаична електрическа централа със следните параметри:

- Номинална генерираща мощност – 4500 kW;
- Мощност на производителя в режим на потребление – 1 kW;
- Генераторно напрежение – 0,4 kV;
- Напрежение на присъединяване – 20 kV;
- Брой на фазите – три;
- Режим на работа – целогодишен.

Фотоелектрическите панели и инверторите ще се монтират върху специална конструкция, която ще се прикрепи към терена. Предмет на настоящият проект са следните табла, инсталации, устройства и кабелни линии:

- Табло за фотоволтаична електрическа централа – Тфец;
- Комплектуване на фотоволтаичните панели по стрингове към инверторите;
- Свързване на инвертори за преобразуване на постоянен в променлив ток към електрическата мрежа;
- Силова кабелна мрежа на фотоволтаичната система;
- Комуникационна инсталация за пренос на данни за работата на електроцентралата;
- Заземителна инсталация;
- Мълниезащитна инсталация.

Произведената електроенергия от ФЕЦ ще постъпва от инверторите в помощни табла, а от тях - в табло ФЕЦ, където са предвидени защиты на инверторите от късо съединение, претоварване и пренапрежения.

За правилната и безопасна работа на централата се предвижда изграждането на заземителна инсталация, към която ще се присъединят всички метални части, електрически табла и корпуси на съоръженията на централата.

В имота ще се монтира и нов трафопост (тип БКТП), към който ще се присъедини ФЕЦ, който ще представлява готова за работа бетонна комплексна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен. Мястото на монтаж ще бъде съобразено за осигуряване на лесен и безпрепятствен достъп до обслужването му по всяко време на денонощието, без да се засягат съществуващи надземни и подземни проводни и съоръжения.

Съгласно приложеното становище на „ЕРМ Запад“ ЕАД, гр. София, присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се извърши към ЗРУ 20 kV от ЗРУ 20 kV на п/ст „Бета“. Ще се проектира и изгради нова кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20 kV на п/ст „Бета“, изпълнена с кабел 3 САХЕк(ВН)П 1x240 мм, положен по подходящо трасе.

Временните дейности по време на строителството ще се извършват в рамките на имота.

В периода на строителство са възможни неорганизираните емисии на прах и отработени газове от ДВГ, с несъществена интензивност, временен характер и локален обхват на въздействие.

Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на замърсители в атмосферния въздух, респективно с въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона.

В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер. Предвидената за реализация на ИП площадка – ПИ с идентификатор 80501.510.798 се намира в землището на бившия завод „Бета“ в гр. Червен бряг, общ. Червен бряг.

Предвид характера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.

ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4500 kW“, в ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище изх. № ОЗ-01-78/02.12.2022г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4500 kW“, в ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява инвестиционно предложение попадащо в т. 3, буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение № 1), от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.61/06.08.2010 г.).

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Най-близката ЗЗ (имотът частично тангира с нея) е:

- BG0001014 „Карлуково“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр.53/25.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която **ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1.Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с цел продажба на електроенергия, с мощност до 4500 kW в границите на ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен.

2.Временните дейности по време на строителството ще се извършват в рамките на имота.

3.При реализиране на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.

4.В периода на строителство са възможни неорганизиран емисии на прах и отработени газове от ДВГ, с несъществена интензивност, временен характер и локален обхват на въздействие.

5.Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на замърсители в атмосферния въздух, респективно с въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона.

6.В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер. Предвидената за реализация на ИП площадка – ПИ с идентификатор 80501.510.798 се намира в землището на бившия завод „Бета“ в гр. Червен бряг, общ. Червен бряг.

7.Предвид характера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.

8.ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

9.Реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4500 kW“, в ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху

човешкото здраве, съгласно становище изх. № ОЗ-01-78/02.12.2022г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластовете; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в имот с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ (урбанизирана територия), попадащ извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът частично тангира със 33 BG0001014 „Карлуково“.

2. Пред вид местоположението, описано в т. 1 от мотивите, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG0001014 „Карлуково“;

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона – имотът е с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ (урбанизирана територия);

4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

5. Няма вероятност от нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, както и от нарушаване кохерентността между съседни защитени зони при реализиране на ИП;

6. В землището на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, в близост до границите на цитираната защитена зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които заедно с реализацията на разглежданото ИП да предизвикат значителни отрицателни кумулативни въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Червен бряг е информирала обществеността за реализирането на инвестиционното предложение.

2. Съгласно писмо изх. № 20-00-126-(1)/12.12.2022г. на Община Червен бряг е осигурен обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. Съгласно писмо изх. № 20-00-126-(1)/12.12.2022г. на Община Червен бряг в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Община Червен бряг. Възражения няма депозиранни и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4500 kW“, в ПИ с идентификатор 80501.510.798 по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 19.12./2022 г.



