



**РЕШЕНИЕ № ПН ..1.. ПР / 2024 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Планирани промени: **Обект 1** – изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 5.0 MW, включено в комин ИУ № 13 на Пещ П-1А на Битумна инсталация, работещо на котелно гориво и природен газ, **Обект 2** – приемане за пречистване в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД на нов смесен поток отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, **Обект 3** – използване на котелно гориво (резервно) в парокотелна инсталация с котли № 3 и № 4 и **Обект 4** – използване на мобилно съоръжение за производство на топлоенергия с цел подгряване на котелно гориво, съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101А“, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

Местоположение: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 73674.204.275 (обект 1 и обект 3), 73674.204.280 (обект 4), по КККР на с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен и ПИ 24935.29.7 (обект 2), по КККР на с. Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен

Възложител: „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД, ЕИК: 200608912, със седалище: ул. „Белград“ № 12, ет. 6, район „Северен“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение: Планираните промени включват:

за **Обект 1:** Изграждане на ново – допълнително съоръжение (пещ) с мощност 5.0 MW, включено в изпускателно устройство /комин/ (ИУ) № 13 на Пещ П-1А на Битумна инсталация (БИ), за загряване на гудрон за производство на битум. Работата на 2 пещи с 10 горелки, с обща мощност 6.3 MW, ще се замени от 1 пещ с 1 горелка с мощност 5 MW.

Ще се монтира нова пещ тип ТНМ/V 5.000 с мощност 5 MW на фирма GARONI NAVAL с комбинирана горелка на фирма RIELO (за течни и газообразни горива). Пещта ще е с вертикална конструкция, окомплектована с модул за подгряване на въздуха с помощта на димни газове, с компактна конструкция и работеща с работен флуид с висока температура до 350 °С.

За работа на новата пещ ще са необходими два вида гориво: котелно гориво и природен газ. Котелното гориво ще се доставя с автоцистерни и ще се съхранява в два междинни съда с обем 15



m^3 и $50 m^3$. Котелното гориво ще се доставя от съществуващи резервоари с котелно гориво. Природния газ ще се доставя по тръбопровод от газоразпределителна станция по договор с „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Полученият продукт (битум) до 21000 т/год., ще се съхранява временно при необходимата температура в две мобилни емкости по $20 m^3$ и ще се товари на автоцистерни.

Новата пещ тип ТНМ/V 5.000 ще се свърже с ИУ № 13 през съществуващ обединен димоходен канал, свързващ Пещ 1А с ИУ № 13, в мястото на подвързване на помощна пещ Konus Kessel, тип KV1-1.25/25, след отстраняването на последната. Двата димоходни канала идващи от Пещ 1А са отрязани и заглушени. Пещ – 1А, Пещ – 1Б и изпускащо устройство (ИУ) № 14 (комин на Пещ – 1Б), няма да се демонтират, но ще бъдат изолирани от производството и ще се пломбират.

Помощна пещ модел Konus Kessel, тип KV1-1.25/25, с мощност 1.16 MW ще се отстрани от площадката на Битумна инсталация.

за **Обект 2:** Съгласно представената информация се предвижда приемане за пречистване в съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД, на нов смесен поток отпадъчни води с дебит $50 m^3/h$ от инсталация за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, разположени на площадка обозначена в Генплана на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД с № 10а – Участък за разфасовка за масла. Не се предвижда промяна на съществуващата технология на пречистване на отпадъчните води.

При извършена проверка на място на 14.09.2023 г. с Констативен протокол № ОВОС-41-СЦ-И/2023 г. се констатира, че през биологичното стъпало на ПСОВ протичат водни обеми, без да се извършва биологично пречистване, поради липса на необходимост на този етап. На терен са налични 4 бр. стоманобетонни био-басейни с трапецовидно напречно сечение. През 2 от басейните протича вода. На всеки от басейните има монтирани по 2 бр. механични аератори (бъркалки). Липсват електродвигателите задвижващи бъркалките. В непосредствена близост до био-басейните са налични 4 бр. вторични утайтели, частично запълнени с утайка, растителност и вода. Помпите за рециркулация на активната утайка са в сграда до вторичните утайтели.

За приемане на допълнителен поток отпадъчни води е необходим ремонт и възстановяване на биологичното стъпало на ПСОВ.

за **Обект 3** – за Парокотелна инсталация, за работата на котел № 3 и котел № 4 е необходимо използването на два вида гориво: котелно гориво (ново) и природен газ (разрешено с КР № 21/2004 г.). Поради възможни спирания на захранването с природен газ е необходимо да има възможност за работа на котел № 3 и котел № 4 на котелно гориво (резервно), тъй като работния процес е непрекъснат.

за **Обект 4** – с цел подгръване на котелното гориво съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101A, на площадка с КР № 21/2004 г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г., ще се използва мобилно съоръжение за производство на топлоенергия, монтирано на платформа до титул 101A. Съоръжението е с топлинна мощност 1.19 MW и работи на котелно гориво.

ИП ще се реализира на територията на „Рафинерия Плама“ АД. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района и не е необходима нова инфраструктура, пътища, електроснабдяване и др.

Предвидени са мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

„РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД е оператор на Комплексно разрешително КР № 21/2004 г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г.

Така посочените обекти предмет на ИП, попадат в обхвата на Комплексното разрешително (КР) № 21/2004 г. на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД. След приключване на процедурата по глава VI от ЗООС, операторът на инсталацията, за която е издадено КР №21/2004 г., следва да информира компетентния орган (ИАОС) за становище (чл.123в, т.1 от ЗООС) и определяне на приложима

процедура относно цялата документация постъпила в РИОСВ – Плевен по отношение на следните обекти:

- изграждане на допълнително съоръжение (пещ) включено в комин ИУ №13 на Пещ – 1А на Битумна инсталация ;
- приемане за пречистване в ПСОВ на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД на нов смесен поток отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, разположени на площадка обозначена на Ген плана на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД, с № 10А – Участък за разфасовка на масла;
- използване на гориво природен газ в Парокотелна инсталация;
- използване на мобилно съоръжение за производство на топлоенергия с цел подгриване на котелно гориво съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101 А.

„РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД е оператор на предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти“ по реда на Глава 7, Раздел I на ЗООС , за което има потвърждение на извършената класификация по чл.103, ал.6 от ЗООС с изх.УК-1679/10.06.2021г., издадено от Изпълнителния Директор на ИАОС. Операторът е представил в РИОСВ – Плевен за потвърждение на пълнотата Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии за предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти“.

С реализирането на настоящето ИП няма промяна на вида и количествата на наличните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, няма промяна на процеси или на естеството или физичната форма на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последици за опасностите от големи аварии или могат да доведат до промяна на класификацията на предприятието/ съоръжението.

Предвидения за съхранение битум в Битумната инсталация в мобилните контейнери (цистерни) всяка с капацитет x 25,200 m³, намиращи се на площадката на Битумната инсталация не се класифицира като опасно вещество съгласно Регламент 1272/2008 (CLP) и не попада в обхвата на Приложение №3 на ЗООС.

Котелното гориво за захранване на Пещ П-1А в битумна инсталация, ще се зарежда от резервоарите с котелно гориво, които са включени в издаденото потвърждение на извършена класификация с изх.№УК-1679/10.06.2021 г. на ИАОС по чл.103, ал. 6 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал – резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти на оператор Рафинерия Плама АД.

В Парокотелна инсталация, за работата на котли №3 и №4 при използване на котелно гориво и природен газ, не се предвижда съхранение на природен газ ще се доставя по тръбопровод от газоразпределителна станция по договор с „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

За използване на мобилно съоръжение за производство на топлоенергия с цел подгриване на котелно гориво съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101 А – резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101 А се използват за дейности по съхранение и експедиция на котелно гориво от „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, чрез договор за наем. За съхранението на котелно гориво в посочените резервоари е издадено решение по чл.106, ал.4 от ЗООС с № ПЛ-ПГА-08-01/2022 г. на Директора на РИОСВ – Плевен за потвърждение на пълнотата и съответствието на актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие с нисък рисков потенциал – „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти (котелно гориво)“, гр. Плевен на оператор „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Русе.

Предвидени са превантивни мерки с цел недопускане на аварийни ситуации водещи до вредни въздействия върху компонентите на околната среда.

При безаварийна експлоатация, съобразена с нормативни изисквания на обекта ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-58/10.11.2023 г. на Регионална здравна инспекция – Плевен (РЗИ), за ИП не е необходимо извършването на ОВОС при прилагане на описаните мерки, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при реализиране на ИП.

ИП в частта му за Обект 1, попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС и е за изменение на ИП по т. 1 (Рафинерии за суров нефт /с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт/ и инсталации за газификация и втечняване на 500 и повече от 500 тона на денонощие въглища или битуминозни шисти) на Приложение № 1 на ЗООС. ИП в частта му за Обект 3 попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, е за изменение на ИП по т. 3, буква „а“ (промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода /невключени в приложение № 1/) на Приложение № 2 на ЗООС. ИП в частта му за Обект 4, попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, самостоятелно попада в т. 3, буква „а“ (промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода /невключени в приложение № 1/) на Приложение № 2 на ЗООС. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура. Компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), е директорът на РИОСВ – Плевен.

Съгласно получено становище с изх. № ПУ-01-372(1)/30.05.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания описани в т. 1 и т. 2 на писмото.

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени (Натура 2000) зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близките ЗЗ (ПИ № 73674.204.280, с. Търнене граничи с тях) са:

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.);
- BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Обект 1 – изграждане на нова пещ с мощност 5.0 MW, включена в комин ИУ № 13 на Пещ П-1А на битумна инсталация, работеща на котелно гориво и природен газ; обект 2 – приемане за пречистване в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Рафинерия Плама“ АД, на нов смесен поток отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси; обект 3 – използване на котелно гориво (резервно) в Парокотелна инсталация, за работата на котел № 3 и котел № 4; обект 4 - използване на мобилно съоръжение за производство на топлоенергия с цел подгриване на котелно гориво, съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101A“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с

научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. ИП за планирани промени предвижда:

- изграждане на ново – допълнително съоръжение (пещ) с мощност 5.0 MW, включено в комин ИУ №13 на Пещ – 1А на Битумна инсталация;
- приемане за пречистване в ПСОВ на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД на нов смесен поток отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси;
- използване на гориво природен газ за работа на котел № 3 и котел № 4 от Парокотелна инсталация;
- използване на мобилно съоръжение за производство на топлоенергия с цел подгриване на котелно гориво, съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101 А.

ИП ще се осъществи изцяло в границите на съществуващата площадка на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД. ИП засяга ПИ 73674.204.275 (обект 1 и обект 3), ПИ 73674.204.280 (обект 4), с. Търнене, и ПИ 24935.29.7 (обект 2), с. Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен. Имотите са урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Не се предвиждат нови площи и терени за разширение на площадката.

2. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района и не е необходима нова инфраструктура, пътища, електроснабдяване и др.
3. От Обект 1, Обект 3 и Обект 4 по време на реализация на ИП не се очаква да се формират отпадъчни води.
4. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-372(1)/30.05.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания описани в т. 1 и т. 2 на писмото.
5. За реализирането на ИП не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района и не е необходима нова инфраструктура, пътища, електроснабдяване и др.
6. Предвидени са превантивни мерки с цел недопускане на аварийни ситуации водещи до вредни въздействия върху компонентите на околната среда.
7. С реализирането на настоящето ИП няма промяна на вида и количествата на наличните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, няма промяна на процеси или на естеството или физичната форма на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последици за опасностите от големи аварии или могат да доведат до промяна на класификацията на предприятието/ съоръжението.
8. Не се очаква значително отрицателно въздействие при спазване на описаните в ИП мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
9. Съгласно становище на РЗИ – Плевен (изх. № ОЗ-01-58/10.11.2023 г.), за ИП не е необходимо извършването на ОВОС, при прилагане на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране на предполагаемите въздействия. При реализиране на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони;

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в обхвата на имоти с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и „За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти“, попадащи в урбанизирана територия, извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от ЗБР;
2. Реализацията на ИП, предвид локализацията на засегнатите имоти, не предполага увреждане, отнемане или фрагментиране на природни местообитания и на местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
3. Като се отчете, че ИП засяга урбанизирана територия и предвижда промени на съществуваща производствена площадка на „Рафинерия Плама“ АД извън ЗЗ, насочени към намаляване на емисиите в атмосферния въздух и третиране на отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси в ПСОВ, няма вероятност реализацията на ИП да доведе до увреждане, трансформация или отнемане на местообитания на видове – предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици;
4. Не се очаква съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
5. Не се очаква значително и необратимо безпокойство на видове - предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“;
6. Реализацията на ИП няма да доведе до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони;
7. Предвид местоположението на имотите, в чиито обхват е предвидено ИП и като се има предвид посоченото в т. 3 от мотивите, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитените зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Вследствие на реализацията на ИП не се очаква нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
2. По време на строително-монтажните работи продължителността на въздействието ще е краткотрайна, а честотата на въздействие – ниска.
3. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на ИП ще е ограничен и локален, в границите на производствената площадка.
4. Не се очаква комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени ИП.
5. Не се очаква дейността предвидена с ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
6. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и Кметство, с. Търнене са информирали обществеността за реализирането на ИП.
2. Съгласно писмо изх. № ЕК-534/17.11.2023 г. на Община Плевен и писмо изх. № РД-53-208 от 29.11.2023 г. на Кметство с. Търнене, са осигурили обществен достъп, като информацията е

била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. Съгласно писмо изх. № ЕК-534/17.11.2023 г. на Община Плевен и писмо изх. № РД-53-208 от 29.11.2023 г. на Кметство с. Търнене в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП в Община Долна Митрополия. Възражения няма депозирани и в РИОСВ – Плевен.

И при следните условия:

1. Възложителят „Рафинерия Плама“ АД, да уведоми компетентния орган по чл. 120, ал. 1 на ЗООС за планираната промяна в работата на инсталацията съгласно настоящото решение, за уточняване на вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС, и да предприеме необходимите действия по реда на глава седма, раздел II на ЗООС, в съответствие с получените указания от Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
2. Възложителят „Рафинерия Плама“ АД, да уведоми компетентния орган за издаване на разрешително за емисии на парникови газове, по реда на чл. 32 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Пещ с мощност 5MW, тип ТНМ/V5.000 MW се явява ново съоръжение, попадащо в Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от ЗОИК, спрямо което се прилагат разпоредбите на чл. 31 от същият закон.
3. Във връзка с *Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* да се спазят изискванията на чл. 12 при избора и мястото на поставяна на точката за пробовземане за пещ с мощност 5MW, тип ТНМ/V5.000. Мястото на точката за пробовземане да се съгласува с РИОСВ – Плевен.
4. Биологичното стъпало на ПСОВ на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД да бъде приведено в техническа и експлоатационна годност, преди започване на приемането на нов поток отпадъчни води от инсталацията за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

*Настоящото решение за инвестиционно предложение за „Планирани промени: **Обект 1** – изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 5.0 MW, включено в комин ИУ № 13 на Пещ П-1А на Битумна инсталация, работещо на котелно гориво и природен газ, **Обект 2** – приемане за пречистване в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД на нов смесен поток отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, **Обект 3** – използване на котелно гориво (резервно) в парокотелна инсталация с котли № 3 и № 4 и **Обект 4** – използване на мобилно съоръжение за производство на топлоенергия с цел подгряване на котелно гориво, съхранявано в резервоари R10A, R13A и R14A от титул 101A“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Пловдив или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 04.01/2024 г.