



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 26 ПР - Д / 2024 г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № ПН 26 ПР / 2024 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с информация в Искане за преценяване необходимостта от ОВОС с вх.№2295/06.06.2024г. и Уведомление за инвестиционно предложение вх.№2295/17.09.2024г.

РЕШИХ:

Допълвам следния текст в раздел „Характеристика на инвестиционното предложение“ в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПН 26 ПР / 2024 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, с характер да не се извърши ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс – ТЕХНОПОЛИС“, в ПИ№ 43952.504.555 ПО КК и КР на СГКК на гр. Ловеч, общ. Ловеч, с възложител „Технополис България“ ЕООД с адрес ул. „Околовръстен път“ №265, гр. София

както следва:

На стр. 2 от Решението, в първи абзац, да се допълни:

Атмосферните дъждовни води ще са разделени:

-от отпадно водно количество от паркинга и тревни площи през каломаслоуловител в съществуващ канализационен колектор на ВиК Ловеч югоизточно от имота;

- от незамърсена дъждовна вода от покрива на сградата в съществуващ водоприемник до имота – коригирана и закрыта р. Гознишка бара ПИ№ 439.52.504.112, гр. Ловеч, общ. Ловеч.

В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ПН 26 ПР / 2024 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс – ТЕХНОПОЛИС“, в ПИ№ 43952.504.555 ПО КК и КР на СГКК на гр. Ловеч, общ. Ловеч.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София град и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 19.09.2024 г.

