



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ³⁴.....ПР / 2024 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ).

РЕШИХ


Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на възлова станция 110 kV и две нови въздушни кабелни линии 110 kV, за присъединяване на ФЕЦ с повишаваща подстанция 33/110 kV, към мрежата на ЕСО, в землището на с. Брестовец, общ. Плевен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИ 06495.199.28, ПИ 06495.119.20, ПИ 06495.120.7, ПИ 06495.199.29, ПИ 06495.119.38, ПИ 06495.119.39, ПИ 06495.117.25, ПИ 06495.117.26, ПИ 06495.199.15, ПИ 06495.199.18, ПИ 06495.120.29, ПИ 06495.121.31, ПИ 06495.122.19, землище на с. Брестовец, общ. Плевен, обл. Плевен.

възложител: „ПВ ПОЙНТ“ ЕООД с адрес: ул. „Босилек“ №5, р-н „Овча купел“, гр. София, общ. София, ЕИК: 206994374 и „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, с адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201, гр. София, ЕИК: 175201304.

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Предвижда се изграждането на нова възлова станция 110 kV, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06495.199.28, местност „Найчовец“, землище на с. Брестовец, общ. Плевен и две нови въздушни електропреносни линии (ВЕЛ) 110 kV, които ще преминават през ПИ: 06495.119.20, 06495.120.7, 06495.199.28, 06495.119.38, 06495.119.39, 06495.117.25, 06495.117.26, 06495.199.15, 06495.199.18, 06495.120.29, 06495.121.31, 06495.122.19, по КККР на с. Брестовец, общ. Плевен, обл. Плевен, до съществуващ ВЕЛ 110 kV „Горталов“ от електропреносната мрежа на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

Чрез новата възловата станция (ВС) 110 kV и въздушните линии (ВЕЛ) 110 kV, към електропреносната мрежа на страната ще бъдат присъединени „Фотоволтаична електрическа централа (ФВЕЦ) с мощност до 35 MW намираща се в ПИ с идентификатори: 05921.500.6; 05921.500.7; 05921.500.10; 05921.500.13; 05921.500.27; 05921.500.7; 05921.280.9; 05921.280.10; 05921.280.11 и 05921.280.15 в земл. на с. Бохот и ПИ 06495.199.2; 06495.199.3; 06495.199.4; 06495.199.5; 06495.199.7 и 06495.199.8, в земл. на с. Брестовец, общ. Плевен“, с издадено Разрешение за строеж № 126/10.05.2024 г. на Община Плевен и „Повишаваща подстанция 33/110kV в ПИ 06495.199.29, земл. на с. Брестовец“ (в процес на одобряване), за



които има проведени процедури приключили с Решение № ПН 67-ОС/2023 г., писмо с изх. № 878(1)/27.02.2024 г. и писмо с изх. № 2755(1)/05.07.2024 г. на РИОСВ – Плевен. Съответно връзката между ФВЕЦ и възловата станция 110 kV, ще става чрез повишаващата подстанция 33/110kV, изводите на която ще са присъединени към поле в новата ВС 110 kV.

Новата възлова станция (ВС) 110 kV ще се изгради по схема „единична секционирана с прекъсвач шинна система“ с осем полета. Откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV ще се състои от осем полета. В уредбата на ОРУ 110 kV ще се монтират съоръженията изграждащи полетата, а именно: прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори, линейни разединители с по два заземителни ножа, шинни разединители с един заземителен нож, подпорни изолатори и вентилни отводители. ВС е оборудвана с автоматични прекъсвачи, които при необходимост прекъсват подаването на електроенергия.

На площадката на ИП в ПИ 06495.199.28, м. „Найчовец“, земл. на с. Брестовец ще се изгради бетонова площадка на която ще се монтират съоръженията. Предвидена е и обслужваща монолитна стоманобетонена сграда с разгърната застроена площ от 86.5 m², с височина до 4.5 m и дълбочина на фундаменти до 1.5 m.

ПИ 06495.199.28, земл. на с. Брестовец е с обща площ 3530 m², урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, съгласно ПУП-ПЗ за имота, одобрен със Заповед № РД-12-364/14.10.2021 г. на Зам. Кмет на Община Плевен.

С Решение № 1508/31.08.2023 г. на Общински съвет – Плевен, е допуснато разработването на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на елементите на техническата инфраструктура за външно ел. зхранване с две нови ВЕЛ 110 kV.

Трасетата на двете нови ВЕЛ 110 kV ще започват от нов стълб № 44А на ВЕЛ 110 kV „Горталов“ в ПИ 06495.119.20, съответно от нов стълб № 45А на ВЕЛ 110 kV „Горталов“ в ПИ 06495.120.7, земл. на с. Брестовец. Ще преминават успоредно едно на друго (със сервитут) през ПИ 06495.119.38, 06495.119.39, 06495.117.25, 06495.117.26, 06495.199.15, 06495.199.18, 06495.120.29, 06495.121.31, 06495.122.19, до възлова станция (ВС) 110 kV в ПИ 06495.199.28, по КККР на с. Брестовец, общ. Плевен. Засегнатите имоти са земеделска територия с начин на трайно ползване (НТП) „за селскостопански, горски и ведомствен път“, а ПИ 06495.122.19 и с начин на трайно ползване „пасище“. Сервитута на двете трасета засяга още ПИ: 06495.119.20, 06495.119.21, 06495.119.31, 06495.119.14, 06495.117.19, 06495.117.18, 06495.117.17, 06495.117.16, 06495.117.14, 06495.117.13, 06495.117.12, 06495.117.11, 06495.119.28, 06495.120.7, 06495.120.8, 06495.120.9, 06495.120.21, 06495.121.3, 06495.121.22, 06495.121.1, 06495.121.2, 06495.121.4, 06495.121.5, 06495.121.6, 06495.121.7, 06495.121.8, 06495.121.9, 06495.122.1, 06495.122.2, 06495.122.3, 06495.122.18, с НТП: „нива“ и „изоставени трайни насаждения“. Всяка ВЕЛ 110 kV ще е с дължина до 1000 m, като ще се поставят общо по 5 бр. стоманорешетъчни стълба на ВЕЛ, с максимална височина до 26 m. Стълбовете ще се изправят върху фундаменти с размери 8 x 8 m, с дълбочина на фундиране (изкоп) до 3 m.

Генерираните строителни отпадъци и излишна земна пръст ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Битовите отпадъци ще се третират съгласно сметосъбиращата система на Община Плевен. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води. Дейностите предвидени с ИП не представляват съществени източници на замърсители на въздуха. В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда ще бъде локално и с временен характер. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

ИП не е свързано с използване и съхранение на химикали. За предмета на ИП не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

ИП попада в т. 3, буква “б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара, и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение №1) от

Приложение № 2 на ЗООС.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-15/12.07.2024г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Плевен за ИП не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

В отговор на уведомление с вх. № 2754/04.06.2024 г., с писмо изх. № 2754(2)/21.06.2024 г. на РИОСВ – Плевен е допуснато прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, като настоящето решение да послужи и за одобряване на ПУП-ПЗ, допуснат с Решение № 1508/31.08.2023 г. на Общински съвет – Плевен.

ИП **не попада в границите на защитена територия (ЗТ)** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП **попада в границите на защитени зони (ЗЗ):**

- **BG0000240 “Студенец”**, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.)
- **BG0000240 “Студенец”**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на дейности в защитени зони BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”, определени със заповедите за обявяването им.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец” и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Възлова станция 110 kV в ПИ 06495.199.28, м. Найчовец, с. Брестовец, общ. Плевен и две нови въздушни кабелни линии 110 kV в ПИ 06495.119.20, ПИ 06495.120.7, ПИ 06495.199.28, ПИ 06495.119.38, ПИ 06495.119.39, ПИ 06495.117.25, ПИ 06495.117.26, ПИ 06495.199.15, ПИ 06495.199.18, ПИ 06495.120.29, ПИ 06495.121.31, ПИ 06495.122.19, с. Брестовец, общ. Плевен, за присъединяване на одобрено ИП за „Фотоволтаична електрическа централа (ФВЕЦ) с мощност до 35 MW“ с издадено Разрешение за строеж № 126/10.05.2024 г. на Община

Плевен и „Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 06495.199.29, земл. на с. Брестовец“ (в процес на одобряване).

2. За реализацията на ИП не е необходимо водоснабдяване на имотите.
3. Характерът на ИП не предполага формиране на отпадъчни води.
4. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. При реализация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
6. Генерираните количества отпадъци ще се предават на лица, притежаващи разрешение за дейности по ЗУО.
7. Генерираните битови отпадъци ще се третират съгласно съществуващата сметосъбираща система на Община Плевен.
8. Дейностите предвидени с ИП, извършвани в периода на експлоатация на обекта не представляват съществени източници на замърсители на въздуха.
9. В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда ще бъде локално и с временен характер.
10. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен с изх. № ОЗ-01-15/12.07.2024г. за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП ще се реализира основно извън защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. ИП не е свързано с промяна предназначение или промяна начина на трайно ползване на имоти в защитени зони. За реализиране на обекта ще има изкопни дейности само в местата на стъпките на стълбовете, от които само една е в защитени зони (ПИ 06495.117.25) и в ПИ 06495.199.28, м. Найчовец, с. Брестовец, общ. Плевен – урбанизирана територия.
2. Характерът на предвидените дейности, не предполага значително унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000240 “Студенец”. Съгласно специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" с реализиране на ИП не се засягат природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000240 “Студенец”.
3. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат пряко унищожени и значително увредени, фрагментирани и/или трансформирани местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”.
4. Предвид местоположението и характера на ИП, осъществяването и експлоатацията му не предполагат значително и дълготрайно безпокойство следствие шум и усилено

антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до трайно и необратимо прогонване, както и до изменения в структурата и числеността на популациите им. Вероятността за повишаване на нивото на шум в района е основно по време на строителство и с ограничен обхват.

5. Предвидените дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0000240 "Студенец".
6. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0000240 "Студенец", спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в нея.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0000240 "Студенец".

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и Кметство Брестовец са информирали обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Плевен и Кметство Брестовец са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Плевен и Кметство Брестовец (съгласно писмо вх.№ ЕК-502/23.07. и изх.№РД-08-103/12.09.2024г.) както и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено ИП и в посочения му обхват. Настоящото решение за „Изграждане на възлова станция 110 kV и две нови въздушни кабелни линии 110kV, за присъединяване на ФЕЦ с повишаваща подстанция 33/110kV, към мрежата на ЕСО, в землището на с. Брестовец, общ. Плевен“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на ИП, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София град и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

Директор на РИОСВ-Плевен



Дата: 02.10.....2024 г.