



РЕШЕНИЕ № ПН....<sup>41</sup>...ПР / 2024 г.  
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч

РЕШИХ:

**да не се извърши** оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на Предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукти“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (33).

**местоположение:** ПИ с идентификатор 43952.502.1082, местност Тележене, гр. Ловеч

**Възложител:** „Бони месокомбинат Ловеч“ АД, ЕИК 110035285, ул. Бяло море № 12, гр. Ловеч, общ. Ловеч

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

За инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукти“ има издадено Решение № ПН 26 ПР/ 2021 г. на Директора на РИОСВ Плевен. ИП е на етап строителство.

В настоящото ИП: „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на Предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукти“, се предвиждат дейности свързани с устойчивото развитие на дружеството, както следва:

- увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации на предприятието (до 10,012 MW), чрез два броя котли на природен газ, основен и резервен, всеки с мощност 5,006 MW,

- промяна на технологията на работа на предприятието от прекъснат в непрекъснат режим на работа,

- промяна броя на устройствата за организирано изпускане на емисии в атмосферата и в начина на пречистване на отпадъчните газови емисии от предприятието.

Не се предвижда промяна на производствения капацитет на предприятието за производство на продукти, получени от странични животински продукти.

ИП: „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на „Предприятие за производство на продукти, получени от странични животински продукти“ ще се реализира в новообразуван ПИ с



идентификатор 43952.502.1082, в местността Тележене, гр. Ловеч. Съгласно КАИС - портал за електронни услуги към АГКК гр. София, ПИ с идентификатор 43952.502.1082, гр. Ловеч е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 12411 м<sup>2</sup>, частна собственост. Съгласно нотариален акт № 134, том II, рег. № 3125, дело № 223/ 2022 г., имотът е собственост на „Бони месокомбинат Ловеч“ АД.

Съгласно внесената документация оборудването за преработка на странични животински продукти (СЖП) ще е с производствен капацитет до 10000 кг/ден животински мазнини и брашна, и ще се монтира в едноетажно хале с площ около 2400 м<sup>2</sup>, слобождена конструкция. На площадката на ИП ще се изпълни и необходимата техническа инфраструктура.

С ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. Електрозахранването на площадката ще се осъществи чрез отклонение от преминаващ в близост електропровод. Природният газ ще се доставя по газопроводно отклонение от съществуващо улично трасе. Имотът ще се водоснабди от водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Производствените отпадъчни води (след мазниоувовител), битовите и дъждовните води от площадката ще заузват в канализационна мрежа на гр. Ловеч.

Основните дейности при обработка на СЖП ще включват: приемане на сировината, намаляване на размера (раздробяване), термична обработка - варене в автоклав (стерилизатор), охлаждане, смилане и съхранение на готовата продукция. Ще се получават следните крайни продукти: трупно брашно (белтъчни твърди вещества), разтопена мазнина или лой и вода, при използване на механични и термични процеси. Режимът на работа на предприятието ще е непрекъснат, едносменен, 8 часов (не включва производствени паузи за персонала).

На площадката на ИП ще се разположат четири източника за изпускане на емисии в атмосферния въздух - от 2 броя парни котли и от 2 броя системи за премахване на миризми. Производствените и вентилационните газови потоци - носители на емисии, ще се изпускат в атмосферния въздух организирано, при спазване на изискванията на чл. 11, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Изпускащите устройства ще са с височина минимум 12,0 м над кота терен. Инвестиционното предложение е свързано с работата на 2 бр. парни котли на гориво природен газ с обща номинална входяща топлинна мощност 10,012 MW. За нормалната работа на горивната инсталация се предвиждат 1 основен и 1 резервен котел, всеки с номинална топлинна мощност 5,006 MW.

Прогнозните емисиите от работата на разглежданата средна горивна инсталация (СГИ) декларирани от производителя съответстват на приложимите емисионни норми, определени в Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускати в атмосферата от средни горивни инсталации.

При термичната обработка на продукта ще се отделят летливи вещества и производственият процес ще бъде съпроводен с отделянето на миризми. Те ще се генерират точково от основните машини и дифузно от останалото оборудване. Газовите потоци ще се улавят паралелно от две системи, които ще пречистват разделно газовите емисии: система за термично оксидиране, на гориво природен газ, с максимална мощност 123840 kcal/h (144 kW) и система от 3 бр. каскадно свързани водни скрубери.

Системата за термично оксидиране ще пречиства емисии, образувани при работата на основните машини - деструктур/ автоклав, преси, центрофуги и др., от летливи органични съединения, чрез окисляването им до въглероден диоксид и водна пара. При отчитане на проблем в системата, газовия поток автоматично ще се насочва към система от скрубери.

За пречистване на въздуха в цеховете от летливи органични вещества, газовите потоци чрез вентилационната система ще постъпват в система от три водни скрубери, за обработка:

- със сярна киселина, за отстраняване на амоняк, амини и др. съединения;
- с натриев хипохлорид, за отстраняване на алдехиди, кетони, меркаптани и др.;
- с натриев хипохлорид, за отстраняване на евентуални мастни киселини и свободен хлор, образувани при предходната обработка.

Въздействието на емисиите на замърсители на въздуха при работата на инсталацията за производство на продукти, получени от СЖП е разгледано в рамките на процедура, завършила с Решение ПН 26 ПР/2021 г. и условията към работата и са поставени в цитираното решение.

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основен източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули, които като цяло не са емитери на наднормено ниво на шум.

Предвид характера на дейността и местоположението на площадката, при нормалната експлоатация на ИП, съобразена с изискването на чл. 16, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, не се очакват нива на шум в околната среда над граничните стойности за съответните територии и устройствени зони, определени в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2011 г.

В периода на строителство ще се образуват строителни отпадъци. На етап проектиране се предвижда изработване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), съгласно ЗУО (Закон за управление на отпадъците).

За периода на експлоатация не се предвижда образуване на производствени отпадъци. Не е извършена класификация, прогнозна оценка за количество генериирани отпадъци, както и места, където ще се събират. ИП не е свързано с дейности по третиране на отпадъци по ЗУО и нормативната уредба, отнасяща се за площадки и дейности за третиране на отпадъци.

Възложителят е представил информация относно предвидените за съхранение опасни вещества и смеси - по вид, количество и начин на съхранение. Съхранението ще се извършва съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Предвидени са мерки за недопускане на разливи и аварии с опасните химикали.

Представена е оценка от извършена класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС. Предвидените максимални количества на съхранение на натриев хипохлорид - опасно вещество, попадащо в категория на опасност Е 1 от Приложение № 3 на ЗООС е общо 2 тона, което е под прага за класификация на обекта с нисък/ висок рисков потенциал (100 тона/ 200 тона). ИП не попада в обхвата на глава 7, раздел I от ЗООС.

ИП не попада в санитарно - охранителните зони (СОЗ), учредени по реда на Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Предвидени са мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия на ИП върху околната среда и човешкото здраве.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч се е произнесла със становище с изх. № 10-28-1/30.08.2024 г., че по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве не е необходимо извършване на ОВОС за инвестиционното предложение.

ИП: „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на Предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукт“ попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява разширение на ИП: „Изграждане на предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукти“, което е в обхвата на т.11, буква и) от Приложение № 2 и самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ - гр. Плевен.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близко разположена, на около 600 м е защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-330/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 53/25.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на

**Предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукт“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.**

## **М О Т И В И:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).**

1. ИП: „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на „Предприятие за производство на продукти, получени от странични животински продукти“ ще се реализира в новообразуван ПИ с идентификатор 43952.502.1082, в местността Тележене, гр. Ловеч.
2. ПИ с идентификатор 43952.502.1082, гр. Ловеч е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, собственост на „Бони месокомбинат Ловеч“ АД.
3. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. При реализация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
6. Прогнозните емисиите от работата на средната горивна инсталация (СГИ), с обща номинална входяща топлинна мощност 10,012 MW (на гориво природен газ), декларирани от производителя съответстват на приложимите емисионни норми, определени в Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускані в атмосферата от средни горивни инсталации.
7. Производствените и вентилационни газови потоци ще се улавят и пречистват от миризми чрез система за термично оксидиране и система от 3 бр. каскадно свързани водни скрубери.
8. Въздействието на емисиите на замърсители на въздуха при работата на инсталацията за производство на продукти, получени от СЖП е разгледано в рамките на процедура, завършила с Решение ПН 26 ПР/2021 г. и условията към работата и са поставени в цитираното решение.
9. Производствените и вентилационните газови потоци - носители на емисии, ще се изпускат в атмосферния въздух организирано, с четири изпускащи устройства, при спазване изискванията на чл. 11, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
10. Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основен източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули, които като цяло не са емитери на наднормено ниво на шум.
11. Предвид характера на дейността и местоположението на площадката, при нормалната експлоатация на ИП, не се очакват нива на шум в околната среда над граничните стойности за съответните терitorии и устройствени зони, определени в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2011 г.
12. На етап проектиране се предвижда изработване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), съгласно изискванията на ЗУО (Закон за управление на отпадъците).
13. За периода на експлоатация не се очаква образуване на производствени отпадъци. ИП не е свързано с дейности по третиране на отпадъци по реда на ЗУО и нормативната уредба, относяща се за площадки и дейности за третиране на отпадъци.
14. Представена е информация относно предвидените за съхранение опасни вещества и смеси. Съхранението ще се извършва съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на

съхранение на опасни химични вещества и смеси. Предвидени са мерки за недопускане на разливи и аварии с опасните химики.

15. Представена е оценка от извършена класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС. Предвидените максимални количества на съхранение на натриев хипохлорид (опасно вещество, попадащо в категория на опасност Е 1 от Приложение № 3 на ЗООС) е под прага за класификация на обекта с нисък/ висок рисков потенциал. ИП не попада в обхвата на глава 7, раздел I от ЗООС.

16. ИП не попада в санитарно - охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

17. Предвидени са мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия на ИП върху околната среда и човешкото здраве.

18. ИП няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве, съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).**

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“.

2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“.

3. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

4. Предвид отдалечеността на ИП от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“.

6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най - близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на**

**въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).**

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Община Ловеч и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Ловеч е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП в общинска администрация Ловеч, съгласно писмо с изх. № 32-00-159/04.09.2024 г. на Община Ловеч, както и в РИОСВ Плевен.

#### **и при следните условия:**

1. Преди разрешаването ползването на горивна инсталация, включваща 2 бр. нови СГИ на гориво природен газ, с общ комин и обща номинална входяща топлинна мощност от 10,012 MW (по 5,006 MW всеки), на основание чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, да бъдат представени в РИОСВ Плевен резултати от измерване на емисиите на въглероден оксид CO и азотни оксиди NOx с цел доказване на съответствието с приложимата норма за допустими емисии, определена в Приложение № 1, част 2, таблица 1 към чл.15 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускані в атмосферата от средни горивни инсталации.
2. Преди разрешаването ползването на горивна инсталация, включваща 2 бр. нови СГИ с общ комин и обща номинална входяща топлинна мощност от 10,012 MW (по 5,006 MW всеки) на гориво природен газ, на основание чл. 9д от Закона за чистотата на атмосферния въздух, да бъде внесено в РИОСВ Плевен заявление за регистрация на средна горивна инсталация по реда, определен в чл. 9г от същия закон.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение за инвестиционно предложение „Увеличаване на номиналната входяща топлинна мощност на горивните инсталации до 10,012 MW (два броя котли на природен газ) на Предприятие за производство на продукти получени от странични животински продукти“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на изменението.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно - процесуалния кодекс.*

**С уважение,**

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
**Директор на РИОСВ-Плевен**

**Дата 04.11.2024 г.**

