



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН <sup>44</sup>.....ПР / 2024 г.

### ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ).

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на Университетска Многопрофилна Болница за активно лечение“ в ПИН № 56722.42.26, гр. Плевен, общ. Плевен, което няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху околната среда и човешкото здраве, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**местоположение:** в ПИН № 56722.42.26, гр. Плевен, общ. Плевен

**възложител:** „ГОРЧЕВА И СИНОВЕ“ ЕООД, с адрес: ул. „Майор Горталов“ № 25А, гр. Плевен, общ. Плевен

**ЕИК: 205555253**

**характеристика на инвестиционното предложение (ИП):** Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването – болница за активно лечение със застроена площ 1500 кв. м. Сградата ще е на седем надземни етажа и сутерен с РЗП 10 000 кв. м. В сутерена ще са разположени отделение по образна диагностика, отделение по нуклеарна медицина и отделение по лъчетерапия, некропсичен сектор (трупохранилище и съхранение на опасни отпадъци), съблекални за персонала и студентите и технически помещения. На партерен (първи) етаж се предвиждат кабинети за прегледи към отделенията, фойе, кафе и други. От втори до шести етаж ще се разположат стационари по отделения: хематология, неврология, пулмология, гастроентерология, кардиология, нефрология, гинекология, родилно, неонатология и ендокринология. Последният етаж (седми) е за операционен блок и реанимация. Капацитет: Персонал и студенти жени – 2 смени x 94 човека / мъже - 2 смени x 63 човека. Пациенти: 255 лега в стационари / 15 легла в реанимация / 10 дет. легла за новородени / 10 кувьоза.

Основна част от инвестиционното предложение е да се изградят помещения за лъчетерапия, в частност брахитерапия на пациентите, нуждаещи се от медицинска помощ за лъчелечение в съответствие на съвременните изисквания. Към отделението за лъчетерапия ще функционира рентгенов кабинет, оборудван с компютър томографски изследвания **Somatom go.Sim./SIEMENS** за планиране и симулация на лъчелечението.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



стр. 1 от 6



В сектор за образна диагностика ще функционират рентгенов кабинет, оборудван с компютър томографски изследвания *Somatom go.Sim./SIEMENS* и рентгенов кабинет за графични изследвания Multix *Impact / Siemens*.

Към отделение „Нуклеарна медицина“ се предвижда обособяване на нова SPECT/CT структура с хибриден SPECT/CT апарат *Symbia Pro.specta X3/Siemens*. Основен източник на йонизиращо лъчение са пациентите с въведен радиофармацевтик за изследване и рентгеновата тръба на СТ в хибридната уредба модел *Symbia Pro.specta X3 / Siemens*. За нуклеарно медицинските изследвания се предвижда използване на радиофармацевтици, базирани предимно на  $^{99m}\text{Tc}$  и по-рядко  $^{131}\text{I}$  и  $^{123}\text{I}$ .

За всеки от гореописаните обекти ще се издаде здравно заключение за съгласуване на площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение.

Съгласно становище №IB-33-24-10631/31.08.2020 г. на „ЕРМ - Запад“ ЕАД захранването на площадката на инвестиционното предложение с електроенергия се предвижда да се извърши от новоизграден секционен трафопост 20 kV. Трафопоста ще се монтира в съседния ПИ 56722.42.39, също собственост на „Горчева и синове“ ЕООД.

На покрива на сградата ще се разположи фотоволтаична инсталация за собствени нужди с капацитет до 50 kW.

Площадката на инвестиционното предложение е водоснабдена с вода за питейно-битови нужди от градската водоснабдителна система на гр. Плевен, чрез съществуващо водопроводно отклонение. Общото водопотребление в болницата се определя за 61.20 куб. м/ден. Битовите отпадъчни води от площадката на ИП ще се отвеждат чрез съществуващо канализационно отклонение в градския канализационен колектор на гр. Плевен, чрез която ще се отвеждат за пречистване на ПСОВ – Божурица.

Генерираните строителни отпадъци ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, за да бъдат селектирани за рециклиране или за събиране и транспортиране и предаване на лицензирани фирми, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО. По време на експлоатацията генерираните битови отпадъци ще се извозват от съществуващата лицензирана сметосъбираща система на Община Плевен.

При експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване от група 18 01. Изпълнителят притежава необходимите разрешителни, изискуеми по ЗУО и регистрационен документ за превоз на отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции. За временното съхранение на медицинските отпадъци на площадката на инвестиционното предложение ще се спазват всички изисквания на ЗУО за документиране и безопасно разделно съхранение. Предвижда се осигуряване на специализирани контейнери с необходим капацитет и специална маркировка за транспорт на опасен отпадък. Отпадък с код 18 01 02 ще се съхранява и предава опакован в замразено състояние.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Транспортният подход към площадката на ИП е осигурен от прилежащия път II-3004 Плевен – Опанец – Долна Митрополия.

За предмета на инвестиционното предложение не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

ПИ 56722.42.26, гр. Плевен е с площ 3648 кв. м, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За обект комплекс за здравеопазване (съгласно справка в АГКК, кадастрално – административна информационна система, портал за електронни услуги).

**Инвестиционното предложение попада в т. 10, буква “б” – за урбанизирано развитие,**



**включително строителство на търговски центрове и паркинги** от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-38/08.11.2024 г. на Регионална здравна инспекция – гр. Плевен (РЗИ) за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение **не попада в границите на защитена територия (ЗТ)** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение **не попада в защитена зона (ЗЗ)**, най-близко разположена на около 2.5 км е ЗЗ:

- **BG0000181 “Река Вит”**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).**

1. Инвестиционното предложение предвижда сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването – болница за активно лечение със застроена площ 1500 кв. м. Сградата ще е на седем надземни етажа и сутерен с РЗП 10 000 кв. м. ПИ 56722.42.26, гр. Плевен, в който ще се реализира инвестиционното предложение е частна собственост на „Горчева и синове“ ЕООД, гр. Плевен. Представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За обект комплекс за здравеопазване“.

2. Емисиите на замърсители на въздуха от строителни дейности, на етап реализация на инвестиционното намерение ще окажат кратковременно, локално и незначително въздействие върху качеството на въздуха.

3. Експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното намерение, не е свързана с работа на източници на организирани емисии на замърсители на атмосферния въздух.

4. В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално (предимно в границите на площадката) и с временен характер.

5. Най-близките жилищни сгради на с. Опанец се намират на 550м. западно от площадката на инвестиционното предложение.



6. Предвид характера на дейността, при експлоатацията не се очакват емисии на шум в околната среда, над обичайните при извършване на дейности за обществено обслужване.
7. При спазване изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, относно локалните източници на шум, разположени на територията на обекта, не се очаква риск от наднормено замърсяване на акустичната среда от дейността, обект на предложението.
8. Вода за питейно-битови нужди при строителството и експлоатацията на обекта ще се ползва от селищния водопровод.
9. Формираните битово-фекални отпадъчни води от обекта ще заустват в канализационната мрежа на населеното място.
10. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение. Същият е урбанизиран.
11. Не е необходима промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.
12. Иззетите земни маси и хумусния слой ще се депонират на временно депо и впоследствие ще се използват за благоустрояване, рекултивация и озеленяване остатъчната зелена площ в имота.
13. Не се налага ползването на допълнителни площи извън площадката на инвестиционното предложение за временни строителни дейности.
14. Предвидени са мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсирание на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, вкл. върху компонент почви.
15. Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-38/08.11.2024 г. на Регионална здравна инспекция – гр. Плевен (РЗИ) за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)**

1. Инвестиционното предложение не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ЗЗ ВГ 0000181 „Река Вит“.
2. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона.
3. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Natura 2000.



4. Предвид отдалечеността на имота от защитените зони, от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG 0000181 „Река Вит“.

5. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG 0000181 „Река Вит“.

6. Имайки предвид характеристиките на ИП и посочените по - горе мотиви няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на плана не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG 0000181 „Река Вит“.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати;/ естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).**

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.

3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Община Плевен е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.

2. Община Плевен е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Плевен (съгласно писмо изх. № ЕК-581/20.11.2024г. на общ. Плевен) и в РИОСВ – Плевен.

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение за „Изграждане на Университетска Многопрофилна Болница за активно лечение“ в ПИ№ 56722.42.26, гр. Плевен, общ. Плевен, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 29.11......2024 г.

