



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ⁴⁷.....ПР / 2024 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на подземен резервоар – 10 куб. м за газ пропан – бутан и комбинирана колонка за пропан – бутан и светли горива на съществуваща бензиностанция в ПИ№ 43952.152.1 по КККР на гр. Ловеч, общ. Ловеч“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху околната среда и човешкото здраве, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИ№ 43952.152.1 по КККР на гр. Ловеч, общ. Ловеч

възложител: „ДЖЪМП ОЙЛ“ ЕООД, с адрес: ул. „Вардар“ № 3А, с. Гривица, общ. Плевен

ЕИК: 204201045

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда монтаж на подземен резервоар – 10 м³ за газ пропан-бутан и комбинирана колонка за пропан-бутан и светли горива на територията на съществуваща бензиностанция в ПИ с идентификатор 43952.152.1 по КККР на гр. Ловеч, местност „Новоселското“.

ПИ № 43952.152.1 е с площ 2100 кв. м и начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид застрояване“, урбанизирана територия, съгласно Скица № 15-394708-17.04.2024 г. на СГКК – гр. Ловеч.

Съществуващата бензиностанция се състои от обслужваща сграда, метална козирка над островите с колонки, резервоарен парк за светли горива, състоящ се четири подземни, хоризонтални, цилиндрични двустенни резервоари за съответните горива.

Входът и изходът на бензиностанцията са откъм пътя Ловеч - Плевен. Организацията на движението не се променя.

Ел. хранването на бензиностанцията е от собствен мачтов трафопост. Не е необходима промяна на ел. хранването.

Резервоарът за ПБ ще се монтира в близост до съществуващ неизползваем резервоар за светли горива с обем 50 м³, монтиран в тревната площ на юг от обслужващата сграда на бензиностанцията. За светлите горива се използват съществуващи резервоари : 10 м³ – дизел; 50 м³ – дизел; 32 м³ – бензин. Колонка за пропан-бутан и светли горива, ще се монтира на самостоятелен съществуващ остров.



Резервоарът за пропан - бутан ще бъде монтиран подземно върху стоманобетонен фундамент.

Газостанцията е предназначена за зареждане с втечен газ ПБ на МПС, снабдени с АГУ.

Ще се използва инертен материал за обратен насип и заздравяване на земната основа под съоръженията и настилка – баластра, пясък, трошен камък. Същият ще се доставя от лицензирани за добив и специализирани в преработката на инертни материали фирми. Строителните бетонови смеси и разтвори ще се доставят в готов вид от бетонов възел. Ще се ползват съвременни конвенционални, висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в областта на търговията и производството им.

Около резервоара за ПБ е предвидено да се изгради мрежеста ограда с височина 2.50 м.

Излишните земни маси ще се извозват на Регионален център за управление на отпадъци на територията на регион Ловеч.

В периода на строително-монтажните работи ще се генерират следните отпадъци:

- Код 17 05 04 – Почва и камъни, различна от упоменатите в 17 05 03 – получават се еднократно вследствие изкопни работи за фундаменти, за подземна линейна инфраструктура – водопровод, канализация, електропроводи и за подземни съоръжения. Част от земната маса ще се ползва за обратен насип и за вертикална планировка на площадката, а излишната, ще се извозва на площадка определена от община Плевен.

- Код 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06. Строителните отпадъци ще се извозват на регионално депо за отпадъци Плевен.

- Код 17 04 07 – смеси от метали. Разделно събиране и предаване на площадки с лиценз за дейности по третиране на ОЧЦМ.

В периода на експлоатацията ще се генерират;

- Код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци от ежедневната битова дейност на работещите. Очаквано количество е 3,9 м³/год. при 3 работници и норма на натрупване 1,30 м³/год. Ще се събират в подходящи съдове, които периодично ще се извозват на регионално депо за отпадъци Ловеч от лицензирана фирма за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Ловеч.

В обекта са осигурени необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на персонала, за почивка, за дежурства и лична хигиена.

Площадката на инвестиционното предложение е захранена с вода за питейно-битови нужди, чрез съществуващо водопроводно отклонение от уличен водопровод, част от водопроводната мрежа на гр. Ловеч. Има сключен договор с „В и К” АД – Ловеч. Необходимото максимално водно количество за питейно-битови нужди за трима работника, при водоснабдителна норма 25 л/смяна е определено на 0,075 м³/ден.

Формираните битово-фекални отпадъчни води се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. Дъждовните площадкови води минават за пречистване през каломаслоуловител, след което заустват в същата водоплътна изгребна яма.

Инвестиционното предложение се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по реда на Глава седма, раздел I от ЗООС.

Предвидени са превантивни технически мерки с цел недопускане на аварийна ситуация.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За предмета на инвестиционното предложение не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в т. 3, буква “г” – съоръжения за подземно складиране на горими газове от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Съгласно становище с изх. № 10-45-1/13.11.2024г. на Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч (РЗИ) за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение **не попада в границите на защитена територия (ЗТ)** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение **не попада в защитена зона (ЗЗ)**, най-близко разположена на около 2.500 км е ЗЗ:

- **BG0000615 „Деветашко плато“**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-330/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 53/25.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда монтаж на подземен резервоар – 10 м³ за газ пропан-бутан и комбинирана колонка за пропан-бутан и светли горива на територията на съществуваща бензиностанция в ПИ с идентификатор 43952.152.1 по КККР на гр. Ловеч, местност „Новоселското“.
2. Инвестиционното предложениене не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по реда на Глава седма, раздел I от ЗООС.
3. Предвидени са превантивни технически мерки с цел недопускане на аварийна ситуация.
4. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение. Същият е урбанизиран.
5. Не е необходима промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.
6. Не се налага ползването на допълнителни площи извън площадката на обекта за временни строителни дейности.
7. Предвидени са мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, вкл. върху компонент почви.
8. Имотът обект на инвестиционното предложение е с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с НТП За друг вид застояване, с площ 2100 кв. м. Най-близката жилищна сграда е отдалечена на разстояние около 65 m от имота.
9. Емисиите на замърсители на въздуха от строителни дейности ще имат локално и кратковременно въздействие върху показателите за качеството на въздуха.

10. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
11. При експлоатацията на инвестиционното предложение, основни източници на шум в околната среда са оборудването и обслужваните автомобили.
12. При експлоатацията се очакват нива на шум в околната среда, характерни за обекти с обществено предназначение. Характерът и мащабът на дейността не предполагат риск от превишаване на граничните нива за шум за съответните зони. Предвид близостта на съществуващи източници на транспортен шум, не се очаква съществено влияние на обекта на инвестиционното предложение, върху нивата на шум в най-близките места на въздействие.
13. Водоснабдяването на обекта се осъществява от съществуваща водопроводна мрежа на гр. Ловеч по договор с ВиК АД гр. Ловеч.
14. Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.
15. Съгласно становище с изх. № 10-45-1/13.11.2024г. на Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч (РЗИ) за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, попадащ в урбанизирана територия, който е извън границите на ЗЗ – на около 2.500 км от ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не би засегнала пряко или косвено природни местообитания, предмет и цел на опазване в ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“, пред вид локализацията на площадката на обекта и дейностите, които са планирани.
3. Няма вероятност реализацията на обекта да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“.
4. Осъществяването на инвестиционното предложение, пред вид местоположението на засегнатия имот и описаните дейности, с които е свързана реализацията му, не предполага пряко или косвено увреждане, отнемане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони.
6. Пред вид изложеното в горните мотиви, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се

вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степената и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Ловеч е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Ловеч е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Ловеч (съгласно писмо наш вх.№ 4158 (7)/28.11.2024г. на общ. Ловеч) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Монтаж на подземен резервоар – 10 куб. м за газ пропан – бутан и комбинирана колонка за пропан – бутан и светли горива на съществуваща бензиностанция в ПИ№ 43952.152.1 по КККР на гр. Ловеч, общ. Ловеч“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 06.12.2024 г.

