



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН – П / 2020 г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 17.08.2020г., долуподписаният Стефан Цанев – За Директор на РИОСВ-Плевен съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, като взех предвид следното:

I. Съгласно Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС вх.№ 5851/31.10.2019г. на РИОСВ – Плевен, по чл. 6, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС – приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., обн. ДВ бр.25/2003г., изм. бр.3/2006 г., бр.80/2009 г., бр.29/2010 г., и бр.3/2011 г.) се предвижда изграждане на ТИР-паркинг, търговски и обслужващи обекти, в ПИ№ 07357.10.4 и ПИ№ 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен. Възложител на горното инвестиционното предложение /ИП/ е „ЕЛАЙЗА” ЕООД, с адрес: ул. „Баньо Маринов” № 66, гр. Тетевен, ЕИК 110571144, представлявано от Динко Доков Генов.

II.С писмо изх. №4323(16)/20.01.2020г. на РИОСВ – Плевен, от възложителя е изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за ОВОС. В депозираното Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е било необходимо да се уточни и представи допълнителна информация за:

1. Да се опишат елементите на ИП (какво се предвижда да се построи) и параметрите на застрояване, както и всички предвидени в имотите дейности с цел реализацията на ИП.
2. Да се посочи как е предвидено да се реализира електрозахранването на двата имота. Да се уточнят идентификаторите и начинът на трайно ползване на имотите, които се очаква да бъдат засегнати от новопредвидени ел-трасета; да се опише начина, по който ще се присъединят двата имота към електроразпределителната мрежа.
3. Да се посочи начинът, по който се предвижда да се водоснабди площадката на ИП и кои имоти ще засегне новопредвиденото (ако има такова) водопроводно отклонение до ПИ № 07357.10.4 и ПИ № 07357.10.5, с. Български Извор (да се посочат идентификаторите и начинът на трайно ползване на имотите, които ще се засегнат при водоснабдяването на двата имота).
4. Да се опише как ще се третира отпадъчните води – битови и др. от площадката на тир-паркинга.
5. Да се коментират очакваните отпадъци (битови, опасни) от площадката на ИП и начинът, предвиден за третирането им.
6. Да се направи подробно описание на дървесно-храстова растителност в имотите, засегнати от ИП и да се уточни каква част от нея е предвидена да се отстрани с цел реализацията на ИП (да се опишат всички дейности в тази връзка – сеч, изкореняване; подравняване на терена и др.).
7. Източници за водоснабдяване на търговските и обслужващи обекти; разрешително за водоземане от собствен водоизточник и/или договор с ВиК оператор, в случай на ползване на вода от селищен водопровод.
8. Вид и капацитет на търговските и обслужващи обекти, в т.число предвижда ли се автомивка, автосервиз или други обслужващи обекти.
9. Разстояние до най-близкия воден обект - дере, река или др.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



10. Очаквани количества отпадъчни води по потоци – битови, производствени, дъждовни; необходими пречиствателни съоръжения за отпадъчни води – вид и капацитет на съоръженията.

11. При заустване на отпадъчни води в повърхностни води - място на заустване във водния обект, описано с географски координати в точката на заустване; в случай на събиране и временно съхранение на отпадъчните води в изгребни съоръжения - обем на изгребните ями, договор с ВиК оператор за транспортиране и пречистване на отпадъчните води в селищна ПСОВ. „

Съгласно депозирано становище на Басейнова дирекция „Дунавси район” – Плевен в РИОСВ – Плевен с вх.№ 4323 (12)/06.01.2020г. е необходимо да представите следната допълнителна информация в РИОСВ – Плевен:

„1. Начина на водоснабдяване на имотите за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване /ВиК или други мрежи/ и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

2. Географски координати на водовземното съоръжение и/или точката на водовземане в случай, че водоснабдяването на имота, ще се извършва чрез водовземане от подземни и/или повърхностни води. „

Определен е срок за представяне на информацията – 20.02.2020г. Възложителят е информиран, че при непредставяне на информацията, процедурата по Искане за преценяване необходимостта от ОВОС вх. № 5851/31.10.2020г. ще бъде прекратена на основание чл.6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС. Писмо, изх. №4323(16)/20.01.2020г на РИОСВ - Плевен, е получено от „ЕЛАЙЗА” ЕООД на 23.01.2020г., видно от известие за доставяне ИД PS 5800 01VKUB V на “БЪЛГАРСКИ ПОЦИ” ЕАД.

На писмо изх. №4323(16)/20.01.2020г., в РИОСВ – Плевен е предоставена допълнителна информация получен отговор с вх.№4323/17/ от 13.02.2020г. от „ЕЛАЙЗА” ЕООД, в което декларира, че от предмета на инвестиционното предложение „отпада всякакво застрояване, остава само намерението да се изгради тир-паркинг”, „За водоснабдяването на имота няма възможност към момента и това намерение е отпаднало”.

III. След разглеждане на допълнителната информация с вх.№4323/17/ от 13.02.2020г., с писмо изх.№4323/20/ от 15.04.2020г. на РИОСВ – Плевен, от възложителя е изискана нова допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за ОВОС да се уточни и представи допълнителна информация както следва:

„1. Кои имоти ще засегне инвестиционното предложение.

2. Как е предвидена пътната връзка с републикански път III-305 за достъпа до площадката на инвестиционното предложение.

3. Как е предвидено да се реализира електрозахранването на засегнатите от инвестиционното предложение имоти (да се посочат идентификаторите и начинът на трайно ползване на имотите, които се очаква да бъдат засегнати от новопредвидени ел-трасета и начинът, по който ще се присъедини площадката към електроразпределителната мрежа).

Пред вид становището на АПИ относно Вашето инвестиционното предложение (вх. № 4323/14/15.01.2020 г. на РИОСВ – Плевен), след изготвянето на инвестиционния проект в неговата цялост (вкл. и графични материали) същият следва да се представи за съгласуване в АПИ и Областно пътно управление Ловеч. Имате ли съгласувателен документ от Областно пътно управление Ловеч?”

Определен е срок за представяне на информацията – 20.05.2020г. Възложителят е информиран, че при непредставяне на информацията, процедурата по Искане за преценяване необходимостта от ОВОС вх. № 5851/31.10.2020г. ще бъде прекратена на основание чл.6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС. Писмо, изх. №4323/20/ от 15.04.2020г на РИОСВ - Плевен, е получено от „ЕЛАЙЗА” ЕООД на 21.04.2020г., видно от известие за доставяне ИД PS 5800 01DB6F 4 на “БЪЛГАРСКИ ПОЦИ” ЕАД.

На писмо изх.№4323/20/ от 15.04.2020г., в РИОСВ – Плевен е получен отговор с вх.№4323/23/ от 23.04.2020г. от „ЕЛАЙЗА” ЕООД.

От „ЕЛАЙЗА” ЕООД е предоставена информация с писмо вх.№4323 /21/ от 23.04.2020г., в което възложителя декларира следното:

„По т.1 от Вашето писмо Ви уведомявам, че инвестиционното предложение ще се реализира само върху ПИ07357.10.4 и 07357.10.5, като „ЕЛАЙЗА” ЕООД е собственик и на съседния имот 07357.10.2, върху който за сега нямаме ИП, но същият е закупен за да може инвестиционното ни намерение да граничи с наши имоти.

По т.2 от Вашето писмо Ви уведомяваме, че пътната връзка с републикански път III-305 ще се осъществи съгласно действащата нормативна наредба за ползване на пътищата и съответните Закони в Република България /ЗУТ, ЗП/, като към последващия ПУП-ПРЗ ще се приложат съгласувани след оглед и Протокол от ОПУ Ловеч, схеми ОД /Организация движение/ и ТКП /транспортно комуникационен план/ същите към настоящият момент не се изготвят, в предвид липса на Ваше положително становище.

По т.3 от Вашето писмо Ви уведомяваме, че съгласно приложеното становище на ЧЕЗ присъединяването ще се извърши от съществуващия стълб НН, като въздушното присъединяване не засяга чужди имоти освен нашите. „

IV. След разглеждане на допълнителната информация с вх.№4323/21/ от 23.04.2020г., с писмо **изх.№4323/22/ от 12.05.2020г.** на РИОСВ – Плевен, от възложителя е изискана нова допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за ОВОС **да се уточни и представи допълнителна информация за:**

„1. В писмо за допълнителна информация изх.№4323/15.04.2020г. на Директора на РИОСВ Плевен, Ви беше поискана уточняваща информация за засегнатите имоти от инвестиционното предложение. Във Вашият отговор с вх.№ 4323/23.04.2020г. не са посочени коректно идентификаторите на имотите, които ще бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение. ПИ № 07357.10.5, с. Български извор вече не съществува, не се открива такъв в Кадастрално-административната информационна система на АГКК. От имота са образувани (чрез делба) 3 бр. имоти с различна собственост. Вие нямате вещни права върху всички имоти, попадащи в територията на бившия ПИ № 07357.10.5, с. Български Извор.

2. Възможността за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционното предложение е свързана с представяне на доказателства за права върху имоти или наличието на административен акт, с който се дава право на лице да иницира или кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Относно осъществяване на пътната връзка с републикански път III-305 за достъпа до площадката на инвестиционното предложение, съгласно становище на АПИ не може да се ползва директно, а следва да се изгради пътна връзка, което не е посочено във Вашата информация. Необходимо е да представите информация за всички елементи на Вашето инвестиционно предложение, а именно: всички елементи, приложения, графични материали на инженерни мрежи /ел. ВиК, пътища/, необходими за осъществяването му. „

Определен е срок за представяне на информацията – 10.06.2020г. Възложителят е информиран, че при непредставяне на информацията, процедурата по Искане за преценяване необходимостта от ОВОС вх. № 5851/31.10.2020г. ще бъде прекратена на основание чл.6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС. Писмо, изх. №4323/22/ от 12.05.2020г. на РИОСВ - Плевен, е получено от „ЕЛАЙЗА” ЕООД на 04.06.2020г., видно от известие за доставяне ИД PS 5800 01DJYR G на “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.

На писмо изх.№4323/22/ от 12.05.2020г., в РИОСВ – Плевен е получен отговор с вх.№4323/28/ от 09.06.2020г. от „ЕЛАЙЗА” ЕООД, в което възложителят включва нов имот / ПИ№ 07357.10.2, землището на с. Български извор, общ. Тетевен/, като обект на инвестиционното предложение.

V. След разглеждане на допълнителната информация с вх.№4323/28/ от 09.06.2020г., с писмо изх.№4323/31/ от 29.07.2020г. на РИОСВ – Плевен, от възложителя е изискана нова допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за ОВОС да се уточни и представи допълнителна информация за:

- „1. Къде ще се намира пътната връзка на път III-305, която ще се използва за достъп до обекта.
2. Какви са инженерните мрежи необходими за изграждането и експлоатацията на обекта. „

Определен е седем дневен срок от датата на получаване на писмо изх.№4323/31/ от 29.07.2020г. Възложителят е информиран, че при непредставяне на информацията, процедурата по Искане за преценяване необходимостта от ОВОС вх. № 5851/31.10.2020г. ще бъде прекратена на основание чл.6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС.

Писмо, изх.№4323/31/ от 29.07.2020г. на РИОСВ - Плевен, е получено от „ЕЛАЙЗА” ЕООД на 31.07.2020г., видно от известие за доставяне ИД PS 5800 01ENZY T на “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.

На електронната поща на РИОСВ-Плевен е получено писмо вх.№4323 /32/ от 29.07.2020г. от „ЕЛАЙЗА” ЕООД, което също не дава отговор на въпросите от писмо, изх.№4323/31/ от 29.07.2020г., а именно:

- *Не е ясно как е предвидено да се осъществи и кои имоти ще засегне пътната връзка на площадката на ИП с републикански път III-305.* За достъп до площадката на ИП, съгласно становища на Агенция „Пътна инфраструктура“, вх. № 4323(14)/15.01.2020 г. и Вх. № 4323(30)/24.04.2020 г. на РИОСВ – Плевен, не може директно да се ползва републикански път III-305 (както първоначално е посочено от възложителя), а следва да се внесе искане към Областното пътно управление Ловеч за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на пътна връзка към обекта. Възложителят не е приложил към преписката информация (обяснителна записка) как възнамерява да реализира този елемент на инвестиционното предложение;
- *Не са уточнени инженерните мрежи за изграждането и експлоатацията на обекта.*

Междувременно РИОСВ- Плевен е направила консултация с АПИ и с Община Тетевен.

В писмо изх.№4323 /23/ от 12.05.2020г. РИОСВ – Плевен е поискала еднозначно становище от АПИ относно допустимост на инвестиционното предложение: „Във връзка с Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/, за горещитираното инвестиционно предложение, с вх.№5851/31.10.2019 на РИОСВ – Плевен, предвид местоположението на същото и приложения към него проект ПУП – ПРЗ, допуснат с Решение №1197/19.09.2019г. на Общински съвет – Тетевен, на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ПМС59/07.032003г, вс. изм. и доп.), Моля за Вашето еднозначно становище допустимо ли е осъществяването му в така заявените параметри, предвид започналото изграждане на Автомагистрала „Хемус”. „

С писмо вх.№4323 /30/ от 24.06.2020г. АПИ е депозирала становище, в което е отбелязано, че информацията предоставена от възложителя „ е недостатъчна за определяне на допустимостта за осъществяване на ИП (какви сгради ще включва обектът, тяхното разположение, графични материали, указващи местоположението им и това на инженерни мрежи, необходими за изграждането и експлоатацията на обекта; не е ясно, къде ще се намира пътната връзка на път III-305, която е се използва за достъп до обекта). Видно от извадката на ПУП-ПП.....имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение за изграждане на ТИР-паркинг се намира в непосредствена близост до изграждащата се в момента АМ „Хемус”, като частично попадат в ограничителната строителна линия и обслужващата зона на автомагистралното трасе.

В заключение, оценяваме социалната насоченост на ИП, но имайки предвид близостта на изграждащата се към момента АМ „Хемус” и разпоредбите на Закона за пътищата по отношение на специалното ползване, за определяне на допустимостта за осъществяване на същото е необходимо предоставяне на горепосочената допълнителна информация.”

В писмо изх.№4323 /24/ от 12.05.2020г. РИОСВ – Плевен е поискала еднозначно становище от Община Тетевен относно допустимост на инвестиционното предложение в заявените му параметри: „Във връзка с Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/, за горесцитираното инвестиционно предложение, с вх.№5851/31.10.2019 на РИОСВ – Плевен, предвид местоположението на същото и приложения към него проект ПУП – ПРЗ, допуснат с Решение №1197/19.09.2019г. на Общински съвет – Тетевен, на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ПМС59/07.032003г, вс. изм. и доп.), Моля за Вашето еднозначно становище допустимо ли е осъществяването му в така заявените параметри, предвид започналото изграждането на Автомагистрала „Хемус“ . „

С писмо вх.№4323 /26/ от 26.05.2020г. Община Тетевен е депозирала становище, в заключение е отбелязано: „Видно от Вашето писмо е че представителя на възложителя „ЕЛАЙЗА“ ЕООД – г-н Динко Доков Генов е внесъл в РИОСВ-Плевен предложение за ИП в обхват, който се различава от допуснатия в Община Тетевен ПУП-ПРЗ и следва да предприемете необходимото по Закона.”

На основание чл.6, ал. 4, във връзка с ал. 3, чл. 2а, ал.1 и ал.3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, чл. 93, ал 3 от *Закона за опазване на околната среда*, чл. 6а т.2, чл. 38 и чл. 40, ал. 2 и § 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* и изложените фактически основания по т. II, III, IV и V.

РЕШИХ:

ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по чл.6, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, чл. 93, ал.3 от *Закона за опазване на околната среда*, съвместена с процедура по чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие*, чл. 38 и чл. 40, ал.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* за инвестиционно предложение „*Изграждане на тир-паркинг*”, в *ПИН№№07357.10.4, 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен*, с възложител „ЕЛАЙЗА“ ЕООД, поради неотстраняване на неточностите в предоставената допълнителна информация с писмо изх. №4323(31) от 19.07.2020г.

Решението не отменя правата на възложителя за инициране на нова процедура по реда на нормативната уредба по околна среда.

Решението може да бъде обжалвано, чрез РИОСВ - Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:21.08.....2020 г.

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

За Директор на РИОСВ-Плевен

съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.

на Министъра на околната среда и водите