



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН – 25 П / 2023 г.


### ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 18.09.2023г......долуподписаната Зорница, Йоткова – Директор на РИОСВ-Плевен

I. Съгласно Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС вх.№ 2035/02.05.2023г. на РИОСВ – Плевен, по чл. 6, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС – приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., обн. ДВ бр.25/2003г., изм. бр.3/2006 г., бр.80/2009 г., бр.29/2010 г., и бр.3/2011 г.) се предвижда изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, в ПИ№ 22407.601.7029 по плана на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник. Възложител на горното инвестиционното предложение /ИП/ е „МГХ-ХРАНИ” ЕООД, с адрес: ул. „Васил Левски” № 4, с. Ракита, общ. Червен бряг, ЕИК 202664525, представлявано от Асен Георгиев Желязков.

II. След разглеждане на Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС вх.№ 2035/02.05.2023г., от възложителя е изискана следната допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности с писмо изх. № 2035(9)/13.06.2023г., на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за ОВОС:

- „1. Да се уточни какви видове отпадъци се очаква да се генерират при експлоатацията на инвестиционно предложение.
2. Да се представи информация за управлението на генерираните видове строителни отпадъци?
3. Да се уточни ще има ли план за управление на строителните отпадъци – ПУСО и отчет за него.
4. Класическата технология за производство на домати сок, мътни сокове и нектари от други плодове, компот, домати пюре и стерилизирани краставички изисква технологично оборудване за термична обработка на суровината. В тази връзка да се представи в РИОСВ Плевен информация относно това, с какви съоръжения ще се добива топла вода и пара за производствените процеси; с каква топлинна мощност са съоръженията и с какво гориво.
5. Производственото оборудване предвижда хладилна камера за съхранение при нулеви температури (0<sup>0</sup>С) и хладилна камера за шоково замразяване на – 20<sup>0</sup> С. В тази връзка е необходима да се представи в РИОСВ Плевен информация относно вида и броя на хладилните агрегати, вида на хладилните агенти, количеството на хладилните агенти.
6. Да се представят количества отпадъчни води, които ще се формират при реализацията на инвестиционното предложение – битови, производствени, дъждовни.
7. При заустване на отпадъчните води в повърхностен воден обект да се представи информация за пречиствателни съоръжения за отпадъчни води (технологична схема, тип, капацитет), воден обект и място на заустване на отпадъчните води с географски координати.
8. В случай на събиране на отпадъчните води на площадката и транспортиране за пречистване: обем на съоръженията за събиране на генерираните отпадъчни води, предварителен договор/съгласие с ВиК оператор за пречистване на водите и др.
9. Кой имоти ще бъдат засегнати от ел-трасето на кабелната линия за присъединяване на имота към съществуващата електроразпределителна мрежа; какъв е начинът на изграждане на кабелната линия – подземно или въздушно трасе.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



10. Каква е мощността на фотоволтаичната инсталация, предвидена в имота. Как ще се разположи същата – на покривното пространство или на терен.

11. Местоположението на новопредвидения сондаж (географски координати, като се посочи съответната координатна система), дълбочината му и годишно количеството вода, което е предвидено да се добива и ползва.

12. Документ, доказващ принципното съгласие на собственика на ПИ № 22407.89.77 (отводнителен канал) същия да бъде използван за целите на ИП (решение на Общински съвет);

13. Ще се изграждат ли някакви съоръжения във връзка с отвеждането на водите до отводнителния канал, кои имоти ще засегнат последните и къде е мястото на заустване (географски координати, като се посочи съответната координатна система) или транспортирането на водите до ПИ № 22407.601.7029 ще се извършва по друг начин (и какъв). Какви са приблизителните количества води, които е планирано да се заустват в отводнителния канал.

**Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция –Плевен изх.№ ОЗ-01-32/26.05.2023г е необходимо да представите в РИОСВ-Плевен с ледната допълнителна информация:**

- представяне на пълна, изчерпателна и добре онагледена информация за местоположението и точните отстояния от територията на инвестиционното предложение /обекта, дейността/ спрямо най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на НУРИОВОС /жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване /хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др./, места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни. Изясняване на задължителните отстояния до горечитираните обекти, съгласно действащото законодателство;

- онагледяване на информацията с подходящ по мащаб картен, актуален графичен или снимков материал;

- данни за наличие на съществуващи санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

- посочване на потенциални източници на вредности на оценяваната територия и граничещите с нея. „

Определен е срок за представяне на информацията – 07.07.2023г. Възложителят е информиран, че при непредставяне на информацията, процедурата по Искане за преценяване необходимостта от ОВОС вх. № 2035/13.06.2023г. ще бъде прекратена на основание чл.6, ал. 4 от Наредбата за ОВОС. Писмо, изх. № 2035(9)/13.06.2023г на РИОСВ - Плевен, е получено от Асен Желязков на 04.07.2023г., видно от известие за доставяне ИД PS 5800 01SDMV H на “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.

В РИОСВ – Плевен е предоставена част от допълнителната информация от „МГХ-ХРАНИ” ЕООД, която е била изискана от РЗИ– Плевен с писмо изх.№ ОЗ-01-32/26.05.2023г. Полученият отговор е заведен с вх.№2035/10/ от 15.06.2023г. на РИОСВ-Плевен.

Не е представена допълнителната информация по точки №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 от писмо изх. № 2035(9)/13.06.2023г.

В РИОСВ-Плевен е депозирано писмо вх.№2035/(15)/19.07.2023г., с което възложителят „МГХ-ХРАНИ” ЕООД е поискало удължаване на срока за предоставяне на допълнителната информация съгласно писмо изх. № 2035(9)/13.06.2023г., в отговор на което РИОСВ-Плевен удължава срока до 11.08.2023г с писмо изх.№2035(16)/24.07.2023г.

Писмо, изх. № 2035(16)/24.07.2023г на РИОСВ - Плевен, е получено от Ивалина Тошкова Найденова на 02.08.2023г., видно от известие за доставяне ИД PS 5800 01SGN2 S на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД.

За времето от 02.08.2023. до 11.08.2023г., нито към днешна дата, в деловодството на РИОСВ – Плевен, не е постъпвала и не е завеждана информация с писмо или друга документация от „МГХ-ХРАНИ“ ЕООД в отговор на писмо изх.№2035(16)/24.07.2023г. на инспекцията.

На основание чл.6, ал. 4, във връзка с ал. 3, чл. 2а, ал.1 и ал.3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 93, ал 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 6а т.2, чл. 38 и чл. 40, ал. 2 и § 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие* и изложените фактически основания по т. II, III, IV и V.

### РЕШИХ:

**ПРЕКРАТЯВАМ** процедурата по чл.6, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 93, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 38 и чл. 40, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци”, в ПИ№ 22407.601.7029 /урбанизирана територия/, по плана на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник поради непредставяне на допълнителна информация по т. 1 до т. 13 от писмо изх. №2035(9) от 13.06.2023г.

Решението не отменя правата на възложителя за инициране на нова процедура по реда на нормативната уредба по околна среда.

Решението може да бъде обжалвано, чрез РИОСВ - Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 18.08......2023 г.

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен