



РЕШЕНИЕ № ПН ... П / 2023 г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес, 22.02.2023 г., долуподписаната инж. Зорница Йоткова, Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), като взех предвид следното:

I. Процедурата по чл. 5, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС – приета с ПМС № 59/2003 г., обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006 г., бр.80/2009 г., бр.29/2010 г., бр.3/2011 г., бр. 94/2012 г., бр. 12/2016 г., бр. 55/2017 г., бр. 3/2018 г., бр. 31/2019 г.) и по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР), по уведомяване за инвестиционно предложение (ИП) за: „Използване на 7 бр. басейни от бившата пречиствателна станция на „Нефт и газ“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24935.28.2, в землището на с. Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен, е започнала с внасяне на уведомление с вх. № 3515/01.06.2022 г., съгласно изискванията на чл. 4 от НУРИОВОС, с възложител: „Рафинерия Плама“ АД, ЕИК 200608912, ул. „Белград“ № 12, ет. 6, гр. Пловдив. Към уведомлението е приложено копие на титулна страница на Решение № 21-Н0-И1-А2-ТГ-1/2016 г. на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за актуализиране на Комплексно разрешително № 21/2004 г., скица на имота, схеми, писма до ИАОС и до Община Плевен. Към датата на издаване на настоящето решение Комплексно разрешително № 21/2004 г. е актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г. на ИАОС.


Предвижда се басейни № т. 608(1) и т. 608(2) от представената схема да запазят предназначението си на утайтелни басейни, като басейн т. 608(1) ще се използва като площадка за приемане на отпадъци от външни фирми и басейн т. 608(2) ще се използва като утайтелен басейн към Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Басейни № 3, 4, 5, 6 и 7 няма да се ползват като утайтелни, каквото е тяхното предназначение, а се предвижда с тях да се въведе схема за производство на ел. енергия, с използването на оборотна вода.

Съгласно получено становище с изх. № ПУ-01-440-1/15.07.2022 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (вх. № 3515/15.07.2022 г. на РИОСВ – Плевен), ИП за „Използване на 7 бр. басейни от бившата пречиствателна станция на „Нефт и газ“ няма вероятност да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо, при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2. и т. 2. на становището.

II. С писмо с изх. № 3515(3)/03.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен, на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС, от „Рафинерия Плама“ АД е изискана следната допълнителна информация:

1. Съгласно действащото комплексно разрешително (КР) на „Рафинерия Плама“ АД, Ви е разрешено да приемате на площадката различни по вид, състав и свойства опасни отпадъци, с различни кодове, включително утайки от резервоари, от нефтени разливи, утайки съдържащи нефтопродукти, в т.ч. горива – газьол, котелно, дизелово гориво, бензини, моторни масла, хидравлични масла, смазочни, изолационни и топлопредаващи масла, включително минерални и синтетични такива, хлорирани, нехлорирани и т.н. Общото количество опасни отпадъци разрешено за приемане с КР (дейност с код R 13) е до 3 285 тона/годишно, с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R3 в Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги), за срок не по-дълъг от три години.

Необходимо е да поясните с оглед на последващото оползотворяване на отпадъка, предвиждате ли оборудването на басейн 608(1) с допълнителни технически средства



(прегради, допълнителни съдове, друго) така, че да не се допуска смесването на различни по вид, състав и свойства опасни отпадъци, с различни кодове? Моля да посочите и какви мерки предвиждате с цел да се предотврати или намали вредното въздействие върху околната среда и човешкото здраве, включително изискванията по чл. 7, чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за отработени масла и отпадъчните нефтопродукти?

2. Във връзка с разминаването на посочената информация на стр. 3 и стр. 4 в уведомлението, относно формирането на отпадъчни води, да се представи информация за технологията и вида на отпадъчните води, които се очаква да се формират от новите производства на площадката.

3. Да се представи информация относно технологичната връзка между утаителен басейн т. 608/2/ и ПСОВ.

4. При планирани изменения/разширения в предприятие с класификация нисък рисков потенциал (ПНРП) съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредбата, изм. и доп. ДВ, бр. 5/23.09.2019 г.), „Рафинерия Плама“ АД в качеството си на оператор на предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, гр. Плевен да представи в РИОСВ – Плевен актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, в което да се включат и опасните отпадъци предвидени в ИП и информацията по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Указан е срок: до **30.11.2022 г.** за представяне на исканата информацията в РИОСВ – Плевен.

С вх. № 3515(4)/30.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен, от страна на „Рафинерия Плама“ АД е внесена следната допълнителна информация:

**Относно т.1:** Съгласно действащото комплексно разрешително на „Рафинерия Плама“ АД е разрешено да приема на площадката опасни отпадъци с общо количество до 3285 т./год., с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R3 в Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел Центрофуги).

С оглед на последващо оползотворяване на отпадъка, не се предвиждат допълнителни технически средства (прегради, допълнителни съдове, друго), тъй като всички кодове на приеманите отпадъци представляват нефтопродукт, който изплува на повърхността на вода. Като се има предвид, че процеса на оползотворяване се състои само в разделяне на нефтопродукта от водата, не е необходимо да се извършва разделяне на различните по вид, състав и свойства опасни отпадъци. Различните кодове по същество са идентични и се състоят от нефтопродукт и вода. Използва се технологията, която е предвидена по проект и до момента нямаме нарушения на екологичните изисквания.

Тъй като „Рафинерия Плама“ АД не пуска на пазара масла не ни касаят изискванията по чл. 7, чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за отработени масла и отпадъчните нефтопродукти.

**Относно т.2:** Не е конкретизирано разминаването на посочената информация на стр. 3 и стр. 4 в уведомлението, относно формирането на отпадъчни води. На този етап се очаква да се приемат отпадъчни води от нова фирма „Бета ресайклинг“ ЕООД с дейност по производство на рециклирани пластмаси, за чието производство е необходимо използването на утаителен басейн за което е предвиден т. 608(2). Фирмата работи по технология за преработка на неопасни отпадъци.

**Относно т. 3:** Технологичната връзка между утаителен басейн т. 608(2) и ПСОВ е същата, която се използва и от т. 608(1) по тръбопровод, чрез превключване.

**Относно т. 4:** В подаденото от „Рафинерия Плама“ АД уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, са включени и опасните отпадъци, цитирани в т. 1 на Вашето писмо. (приложение № 1, стр. 21).

Съдържанието на представеното Приложение № 1, стр. 21 е следното:



„Рафинерия Плама“ АД има право да приема на площадката си опасни отпадъци с цел извършване на операция по оползотворяване с общо количество до 3285 т./год., а също така да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци както следва:

Инсталация/отпадък	Код на отпадъка	Количества определени с КР, т.г.	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС <sup>2</sup>
Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	15 01 10*	221.5	-
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	1	-
Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак	20 01 21*	1.592	-
Отработени катализатори съдържащи опасни преходни метали или съединения на преходните метали	16 08 02*	12	-

Максималното количество на опасните отпадъци, които могат да се съхраняват на площадката в тонове е 3851.292 т.

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: ДА

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: НЕ

11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:

Както се вижда от таблицата по т. 10 на територията на „Рафинерия Плама“ АД се приемат съхраняват и експедира петролни продукти /котелно гориво, промишлен газьол и гудрон /вакуум остатък/, които съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС попадат в обхвата на Наредбата по чл. 103, ал. 9 от закона – Част 2, колона 1;

Петролните продукти се съхраняват в резервоари с вместимост от 500 т<sup>3</sup> до 2000 т<sup>3</sup> с общ капацитет на съхранение при 85% запълване на резервоарите 8500 т<sup>3</sup> за промишлен газьол и 4250 т<sup>3</sup> за гудрон /вакуум остатък/. При плътност на котелното гориво от 0.9<sup>0</sup> g/cm<sup>3</sup> общият капацитет на съхранение в тонове е 7650.00 тона,

С писмо изх. № 3515(3)/03.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен е дадена възможност на „Рафинерия Плама“ АД да отстрани всички непълноти, пропуски и неточности в представената информация в уведомление за ИП с вх. № 3515/01.06.2022 г., като са посочени и съответните нормативни изисквания. В получения отговор с вх. № 3515(4)/30.11.2022 г., от страна на „Рафинерия Плама“ АД, не са отстранени всички непълноти, пропуски и неточности, а именно:

➤ „Рафинерия Плама“ АД не е предвидила оборудването на басейн т. 608(1) с допълнителни технически средства (прегради, допълнителни съдове, друго) така, че да не се допуска смесването на различни по вид, състав и свойства опасни отпадъци, с различни кодове, съгласно т. 1 на писмо изх. № 3515(3)/03.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен, в срок до 30.11.2022 г.

С ИП на „Рафинерия Плама“ АД се предвижда използването на 7 бр. басейни от бившата прецизвателна станция на „Нефт и газ“, чиято експлоатация не е разрешена съгласно Условие 10.1.1.1.1. от Комплексно разрешително № 21/2004 г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г.

Басейн т. 608(1) ще се използва като нова площадка за приемане и съхраняване на опасни отпадъци от външни фирми, до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R3 в Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги), в обхвата на Комплексно разрешително № 21/2004 г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г.

Съгласно Условие 11.3.8. от Комплексно разрешително № 21/2004 г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г., предварителното съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

- „Рафинерия Плама“ АД не е представила актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно т. 4 на писмо изх. № 3515(3)/03.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен, в срок до 30.11.2022 г.

При планирани изменения/разширения в предприятието с класификация нисък рисков потенциал (ПНРП) съгласно разпоредбите на чл.103, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.7, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредбата, изм. и доп. ДВ, бр. 5/23.09.2019 г.), „Рафинерия Плама“ АД в качеството си на оператор на предприятието с класификация нисък рисков потенциал “Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, гр. Плевен е длъжно да изготви и представи актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС. Компетентния орган ИАОС се произнася по извършената класификация на предприятието.

С ИП на „Рафинерия Плама“ АД се предвижда използване на 2 бр. басейни за съхранение на опасни отпадъци, които попадат в Приложение № 3 на ЗООС, забележка 5.

„Рафинерия Плама“ АД е оператор на предприятието с класификация нисък рисков потенциал “Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, гр. Плевен (потвърдена актуализирана класификация с изх. № УК-1679/10.06.2021 г. на ИАОС), в която потвърдена класификация не са включени предвидените вместимости за съхранение на 2 бр. басейни, като и предвидените за съхранение опасни отпадъци (в това число и отработени масла). Опасните отпадъци (отработени масла), които се събират, съхраняват и оползотворяват по код и наименование, се отнасят в категория на опасност, определена в Част 1, Раздел „Е“ – Опасности за околната среда, Е2 „Опасни за водната среда в категория хронична опасност, категория 2 на Приложение №3 от ЗООС с прагови количества 200 тона за предприятие с нисък рисков потенциал и 500 тона за предприятие с висок рисков потенциал.

На основание чл. 5, ал. 5, във връзка с ал. 4, чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от НУРИОВОС, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и изложените фактически основания по т. II,

### РЕШИХ:

**ПРЕКРАТЯВАМ** процедурата по чл. 5, ал. 1 от НУРИОВОС, по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и съвместената процедура по оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за инвестиционно предложение (ИП) за: „Използване на 7 бр. басейни от бившата пречиствателна станция на „Нефт и газ“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24935.28.2, в землището на с. Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен, тъй като по уведомление с вх. № 3515/01.06.2022 г., от страна на възложителя: „Рафинерия Плама“ АД, ЕИК 200608912, ул. „Белград“ № 12, ет. 6, гр. Пловдив, въпреки представената информация с вх. № 3515(4)/30.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен, не са отстранени всички непълноти, пропуски и неточности, както това е изискано с писмо изх. № 3515(3)/03.11.2022 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Пловдив и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ - Плевен

Дата: .....22.02.....2023 г.

