

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ  
за инвестиционно предложение

от „КИНГСБЪРИ ПСП 83“ ЕООД

представлявано от Инна Тодорова

гр. Белене, ул. „България“, вх. А, ап. 8, ет. 2, моб. телефон 0988318508,

(име, адрес и телефон за контакт,  
гражданство на възложителя – физическо лице)

гр. Белене, ул. „България“, вх. А, ап. 8, ет. 2 ЕИК202329181

(седалище и единен идентификационен номер  
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Белене, ул. „България“, вх. А, ап. 8, ет. 2 п.к. 5930

Телефон, факс и ел. поща kingsbury@abv.bg; моб. телефон 0988318508.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Инна  
Тодорова

Лице за контакти: Инна Пламенова Тодорова

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че .....  
има следното инвестиционно предложение:

Уведомяваме Ви, че „КИНГСБЪРИ ПСП 83“ ЕООД, има следното инвестиционно предложение:  
Извършване на рибностопанска дейност, чрез ползване и стопанизване на съществуващ рибарник.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Предмет на предложението е извършване на рибностопанска дейност, отглеждане на аквакултури/риба от сем. Шаранови / в 6 броя клетки на съществуващ рибарник, местност „Лунгата“, землище на град Белене с номера по кадастрова карта: 03366.517.48; 03366.513.35; 03366.513.36, 03366.513.34, 03366.515.29, 03366.517.51 начин на трайно ползване – „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“. Рибарниците ще се зарибяват с риба от сем. Шаранови за уточняване с търговска цел. Използване на непълносистемна – полуинтензивна и екстензивна технология на производство. Обща използваема площ е 62,281 дка. Не се предвижда поставяне на производствени съоръжения /садки/. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. До обекта се стига по съществуващи пътища. Посочените имоти за реализиране на инвестиционното предложение са разположени извън населеното място и нямат връзка с близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита. Храната за рибите ще се доставя в насищно състояние. Не се предвижда при експлоатацията на обекта генериране и

отпадъци, за които да се изисква третиране по специален начин. ИП не се очаква да генерира наднормени нива на шум.

Няма да има цех за преработка, а директно живата риба ще се предлага в магазинната мрежа. Съществуваща сграда за персонала със съществуващо водоснабдяване и електроснабдяване. Фекално-битовите води ще се заузват във водопътна изгребна яма.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

**Използване на непълносистемна и полуинтензивна и екстензивна технология на производство. Обща използваема площ е 62,281 дка. Общ производствен капацитет – 11 880 кг. Водовземането за шестте клетки на рибарника ще се осъществява от Главен отводнителен канал с доставчик „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“ – Плевен.**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

#### **Не се предвиждат дейности по т.3**

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

**Землище на град Белене с номера по кадастralна карта: 03366.517.48 - N 43°39'21.35"; 25°07'02.73"E - ЕКАТТЕ 03366 ; 03366.513.35; 03366.513.36, 03366.513.34, 03366.515.29 03366.517.51 -N 43°39'16.56"C; 25° 07'00.56" E - ЕКАТТЕ 03366 с начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“.**

**Географски координати на водовземане; N 43°39'16.77", E 25° 7'0.26"**

**Географски координати на заузване; N 43°39'16.77", E 25° 7'0.26"**

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

**Водовземането за шестте клетки на рибарника ще се осъществява от Главен отводнителен канал с доставчик „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“ – Плевен.**

**6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

**Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха**

**7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

**Генерираните битови отпадъци ще се третират съгласно сметосябиращата система на Община Белене.**

**8. Отпадъчни води:**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потопи (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

**Рибарниците няма да се източват. Нивото на водата в клетките се влияе пряко от нивото на подпочвените води. Загубите на вода са големи, особено през летните месеци. При необходимост отточните води ще се заустват в съществуващ отводнителен канал на гр.Белене, вливаш се в р.Дунав, съгласно предварително съгласие на „Напоителни системи“.**

**Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват във водопътна изгребна яма.**

**9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

**Няма да се използват и съхраняват опасни химически вещества.**

**I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, преди на глава шеста ЗООС.**

**II. Друга информация (не е задължително за попълване)**

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) преди

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на Община - Белене и на засегнатото по искванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извршване на въздействие върху околната среда, приета с Постановление на кметския съвет от 2003 г.
2. Договори за отдаване под наем с Община – Белене – 2 броя
3. Предварителен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – доставка на вода –
4. Предварително съгласие за заустване на води от „Напоителни системи“ ЕАД
5. Други документи по пречинка на уведомителя:
  - 5.1. Актуални скици на имота – 6 броя
  - 5.2. Карта с обозначени 6 бр. клетки на рибарник – 1 брой
  - 5.3. Карта с обозначен канал за водоснабдяване и заустване – 1 брой
  - 5.4. Електронен носител – 1 бр.

Дата:

19.10.2017г.

Уведомител: