

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ПЛЕВЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Биопрограма” ЕАД с ЕИК 175690872 и адрес на управление с.Доброславци, Община Нови Искър, Област София, ул.„Отава” №26, тел: 0878 80 14 15
(име, адрес и телефон за контакт)

с.Доброславци, Община Нови Искър, Област София, ул.„Отава” №26
(седалище)

Пълен пощенски адрес: 1247 с.Доброславци, Община Нови Искър, Област София, ул.„Отава” №26

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0878 801415

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Десислав Дионисиев – управител.

Лице за контакти: Валентин Митев; 0878 801415

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО

Уведомяваме Ви, че „Биопрограма” ЕАД с.Доброславци, Община Нови Искър, Област София

има следното инвестиционно предложение:

изграждане на промишлена газова инсталация и площадка за декомпресиране на природен газ и котелно към него с цел да се осигури захранване с природен газ на котелната инсталация на „База за съхранение и обработка на билки“ в село Дебнево, парцел I, кв. 3.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение на Възложителя е за изграждане на промишлена газова инсталация и площадка за декомпресиране на природен газ и котелно към него с цел да се осигури захранване с природен газ на котелната инсталация на „База за съхранение и обработка на билки“, които са ситуирани в югозападната част на заводска площадка, находяща се в село Дебнево, парцел I, кв. 3.

История
и география
С. 100
С. 100

История
и география
С. 100
С. 100

История
и география
С. 100
С. 100

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се изграждане на котелно помещение, в което ще се разположи котел – парогенератор с мощност 290kW, производство на пара високо налягане (7 bar) до 350 кг/ч. Котелът е оборудван с комбинирана газо-нафтова горелка с макс. мощност 325kW. Предвижда се основното гориво да е компресиран природен газ, с възможност за превключване на дизелово гориво при необходимост.

Котелното помещение е разположено на кота -0,10 м. от нивото на прилежащия терен (тревна площ) и има съответно площ 46 m² и обем 120 m³.

Газовата инсталация ще се захранва с природен газ от мобилна бутилкова група за компресиран природен газ. За целта е оформена специална площадка.

В близост до бутилковата инсталация ще се монтира подгряваща и регулираща станция (ПРС), намаляваща налягането от налягането в бутилките – 22.0MPa, до 0.4MPa.

Непосредствено след ПРС през пътя, на външната югозападна стена ще се монтира газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП), в който има втора степен на понижаване на налягането. Съоръженията на регулиращия модул на ПРС и ГРИП ще се монтират в метални заключваеми шкафове. Шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори, обезпечавачи естествена вентилация и осемкратен въздухообмен за 1 час. След ГРИП газопроводът е с максимално работно налягане 0,03MPa. От ГРИП газопроводът влиза директно в котелното помещение.

Мобилната бутилкова група за съхранение на компресиран природен газ представлява склад за компресиран природен газ и съгласно Наредба № Из-1971 за СТПНОБП се отнася към клас и подклас на функционална пожарна опасност Ф5, Ф5.2. По смисъла на чл.610 от Наредба № Из1971 за СТПНОБП, складовете за компресиран природен газ се проектират по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

В състава на бутилковата инсталация ще влизат мобилни бутилкови групи с обща геометрична вместимост 5962 nm³ (нормални м3) газ, (респ. 23850 литра). Всяка бутилкова група ще бъде снабдена със спирателна арматура на изхода от бутилките, общ предпазен клапан и общ термо клапан, спирателен кран на изходящия тръбопровод от бутилковата група, бърза връзка за присъединяване, манометър за следене на налягането. Площадката за разполагане на мобилните бутилкови групи ще бъде осветена и ще бъде защитена от мълнии.

Площадката е оградена с ажурна ограда със заключваема врата, защитена от неоторизиран достъп и е осигурена необходимата защитна зона, съобразно Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане. В зоната не трябва да се допуска: - ползване на източници на открит огън или искри; - складиране на леснозапалими материали; - изграждане на електроинсталации, които не са предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера; -

изграждане на сгради и временни постройки; - движение на моторни превозни средства, които нямат искрогасител на ауспуха; - ползване на осветителни уреди, които не са предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

Предвид разпоредбата на чл.1, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1, т.4 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП), изискванията на последната ще да бъдат приложени за обекта, които са предмет на проекта за изграждане на промишлена газова инсталация и склад за компресиран природен газ за хранване горивната уредба на предвидения за монтаж парен котел с дебит 350 кг/ч, разположен в самостоятелно помещение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

В имота се изгражда база за съхранение и обработка на билки, за която е налице писмо от РИОСВ Плевен с рег.№ 5764(1)/22.10.2020 г. и със заключение на компетентния орган, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

село Дебнево, Община Троян, парцел I, кв. 3 и географски координати: 42°57'10.5"N; 24°49'47.3"E.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

В хода на строителството ще се използва вода за питейно-битови нужди от съществуващ водопровод в поземления имот.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на монтажа ще се генерират минимални количества отпадъци. Генерираните от обекта отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособени площи, до натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма да се формират отпадъчни води от дейността на конкретното инвестиционното предложение.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма такива.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. *неприложимо*

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. *неприложимо*

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 25.05.2022 г.

Уведомятел: ..

(подпис)