

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
(ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г)

ДО ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „БУЛЧИКЪН“ АД, гр. София

Пълен пощенски адрес:

„БУЛЧИКЪН“ АД,
област София град, Столична община
гр. София 1000
ул. „Три уши“ № 8, ет.5

ел. поща (e-mail): imarinov@bulchicken.com
Тел. / факс: + 359 2 987 45 18

Управител на фирмата възложител: Л

Зиколов

Лице за контакти: Иван Маринов – Финансов Директор
тел. +359 886 808100
ел. поща (e-mail): imarinov@bulchicken.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „БУЛЧИКЪН“ АД, ЕИК 131263534 има следното инвестиционно предложение:

„Интензивно отглеждане на пекински патици за угояване в съществуващ производствен център № 5 с капацитет 160 000 места в поземлен имот с идентификатор 67088.279.201 и в съществуващ производствен център № 11 с капацитет 180 000 места в поземлен имот с идентификатор 67088.60.15 в землището на гр. Славяново, обл. Плевен“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат дейности по интензивно отглеждане на пекински патици за угояване в два броя съществуващи животновъдни ферми (производствени центрове):

- **Производствен център № 5 (ПЦ 5)** – с капацитет 160 000 места, разположен в поземлен имот с идентификатор 67088.279.201 в землището на гр. Славяново, обл. Плевен. Площта на производствения център е 54 854 m² и е с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма. В центъра са ситуирани 16 броя съществуващи селскостопански сгради (производствени сгради за отглеждане на птици) и спомагателни сгради – административно-битова сграда, КПП/охрана, трафопост, работилница. На *Приложение 2* е представен Генплан на производствения център.
- **Производствен център № 11 (ПЦ 11)** – с капацитет 180 000 места, разположен в поземлен имот с идентификатор 67088.60.15 в землището на гр. Славяново, обл. Плевен. Площта на производствения център е 63 695 m² и е с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма. В центъра са ситуирани 18 броя съществуващи селскостопански сгради (производствени сгради за отглеждане на птици) и спомагателни сгради – административно-битова сграда, КПП/охрана, трафопост, склад. На *Приложение 2* е представен Генплан на производствения център.

Птицефермите са съществуващи от 70-те години на миналия век и разполагат с изградена техническа инфраструктура – пътища, водоснабдителна система и електрозахранване. Инвестиционното предложение на фирма „БУЛЧИКЪН“ АД е свързано с интензивно отглеждане на пекински патици за угояване, като тази дейност е нова и попада в обхвата на т.1, буква „д“ от Приложение № 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г., ЗООС)*.

Заявената дейност в инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6.6, буква „а“ от Приложение № 4 към ЗООС:

- 6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
а) с над 40 000 места за птици

и по този начин за разрешаване на дейността и за експлоатацията на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици (пекински патици за угояване) със заявения капацитет е необходимо издаването на комплексно разрешително съгласно чл. 117, ал.1 от ЗООС.

the first time. I am not sure if it is the same as the one in the book, but it is very similar. It is a small, light-colored bird with a dark patch on its wing. It has a long tail and a short beak. It is perched on a branch and looking around. The background is a blurred landscape of trees and bushes. The lighting is soft and natural, suggesting it was taken during the day. The overall composition is simple and focused on the bird.

Производствените центрове ПЦ5 и ПЦ11 имат общи точки на присъединяване към техническата инфраструктура – водоснабдяване и електроснабдяване и по този начин двата производствени центъра са част от една обща Инсталация за интензивно отглеждане на птици и могат да се приемат за една производствена площадка, съгласно определението за „площадка“, описано в *Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, утвърдена със Заповед № РД-607/04.08.2014 год. на Министъра на околната среда и водите*. В тази връзка желанието на „БУЛЧИКЪН“ АД е експлоатацията на двата центъра да бъде разрешена в едно комплексно разрешително.

За доказване качеството на Възложител на инвестиционното предложение по смисъла на §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС фирма „БУЛЧИКЪН“ АД притежава документи за собственост:

- За Производствен център № 5 – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 51, том I, рег. № 619, дело № 42 от 2019 год., вписан в Служба по вписвания с вх. Рег.№ 3584 от 09.04.2019 год., акт № 26, том 9, дело № 817/2019 год.
- За производствен център № 11 – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 189, том V, рег.№ 4731, дело № 704 от 2007 г., вписан в Служба по вписвания с вх. Рег. № 17133 от 03.10.2007 г., акт № 82, том XLVII, дело № 11226/2007 г.

Копия от нотариалните актове и на скиците на имотите са представени в *Приложение 1* към настоящото уведомление за ИП.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

Технологията и процесите при интензивното отглеждане на пекински патици за угояване ще е напълно идентична и еднаква и в двата производствни центъра ПЦ5 и ПЦ11.

Отглеждането се осъществява в производствени сгради, всяка с площ от 1008 m² (размери 84 м дължина и 12 м ширина), със съответните инфраструктурни дадености и формиране на ефективен угоителен комплекс. На територията на фермите са обособени административна и битова част, пригодена за нуждите на персонала, който ще отговаря за отглеждането на птиците. Има налична работилница във всеки център, която при нужда задоволява основните нужди по отстраняване на налични проблеми във фермите.

Хибридът, който ще се отглежда е разновидност на бялата пекинска патица. Различава се от другите видове с висока скорозрелост, жизненост и добра фуражна конверсия. Тези патици са специално селектирани за филе и се характеризират с висок кланичен добив.

За постигане на добри производствени резултати трябва да се спазват определените по спецификация изисквания за отглеждане на хибрида, които ще гарантират заложените продуктови параметри на птиците, както и по-благоприятни условия при отглеждането им. За целта се определя максимален капацитет от 10 броя патици на кв. м. или по 10 000 броя птици в сграда. Целият период на отглеждане се разделя на две фази:

- стартер от 0-14 ден
- гроуер от 14-ти ден до деня на заколване.

Храненето е с гранулиран фураж, осигуряващ всички нужни хранителни вещества за правилното развитие на птиците.

Преди пристигане на еднодневните патета, сградите и инвентарът в тях се почистват и дезинфекцирани.

Всяка сграда се състои от :

1. **Поилки** – нипелни – 4 броя по 265 броя нипели на линия, които работят на 1,9 атмосферни налягания. Предвиждат се по 10 броя патици на нипел.

Първите 4 – 5 дни се използват и вакуумни поилки, докато птиците привикнат с нипелите.

2. **Хранилки** – два броя хранителни линии с по 70 броя хранилки на всяка хранителна линия. Всяка хранилка има номерация, чрез която се определя количеството фураж във всяка една хранилка според възрастта на птиците. Хранят се с гранулиран фураж с размер на гранулата 2-4 мм. Първите дни се използват и тавички за хранене, които се премахват след 6-7 ден.

Следует отметить, что в последние годы в Китае наблюдается тенденция к снижению доли вкладов в производство и расширению сферы услуг. Важной причиной этого является переход от плановой к рыночной экономике, что привело к значительным изменениям в структуре промышленности и сектора услуг.

Важной особенностью китайской промышленности является ее высокая производительность труда. Согласно официальным данным, производительность труда в китайской промышленности в 2019 году составила 1,5 раза выше, чем в 1990 году. Это связано с тем, что в Китае было проведено множество инновационных проектов, направленных на повышение производительности труда и оптимизацию производственных процессов.

Китайская промышленность имеет высокий уровень индустриализации. В 2019 году в Китае было произведено 2,8 миллиарда тонн промышленного сырья, что делает его крупнейшим производителем промышленного сырья в мире.

Китайская промышленность имеет высокий уровень инноваций. В 2019 году в Китае было зарегистрировано более 4,5 миллиона патентов, что делает его крупнейшим центром инноваций в мире. Китайские компании активно инвестируют в научные исследования и разработки, что способствует развитию высокотехнологичных отраслей промышленности.

Выводы

Значение китайской промышленности

Китайская промышленность играет важную роль в мировой экономике. Ее производство и экспорт являются основными факторами роста мирового производства и экспортного спроса. Китайская промышленность является важным фактором поддержания глобальной производительности и инноваций.

Китайская промышленность имеет высокий потенциал для дальнейшего развития и расширения. Для этого необходимо продолжать инвестировать в научные исследования и разработки, а также поддерживать инновационную политику.

Китайская промышленность имеет высокий потенциал для дальнейшего развития и расширения. Для этого необходимо продолжать инвестировать в научные исследования и разработки, а также поддерживать инновационную политику.

Китайская промышленность имеет высокий потенциал для дальнейшего развития и расширения. Для этого необходимо продолжать инвестировать в научные исследования и разработки, а также поддерживать инновационную политику.

3. **Постеля** – слама /раздробена/, с размер около 2-3 см. Постелята се слага на дебелина около 10 см. Ежедневно се предвижда допълнително застилане с тънък слой слама, за да се гарантира подсушаване на постелята под поилните линии, като по този начин се поддържа влажността и амоняка в сградата в нормални граници.
4. **Вентилация** – всяка сграда разполага с по 3 броя кросови вентилатора на дългата стена на халето и по 4 броя тунелни вентилатора на късата страна за отвеждане на въздуха от халето в атмосферата. Всеки кросов вентилатор е с максимален дебит от 14 146 Nm³/h, а дебитът на един тунелен вентилатор е 42125 Nm³/h. Тунелните вентилатори се използват при по-голяма възраст на птиците.
Притокът на свеж въздух се осъществява през клапи, монтирани на двете дълги стени на всяко хале. Техният брой е 16 броя на сграда.
5. **Охлаждане** – осъществява се чрез охладителни пити /кулинг панели/, които са 4 броя на сграда, разположени по 2 броя на страна.
6. **Отопление** – чрез дизелови джетове/отоплители/ с мощност – 120 kW всеки. Температурата, която се поддържа е 32 градуса по Целзий при приемане на птиците, като се намалява всеки ден според технологията на отглеждане. Няма изпускащи устройства на емисии в атмосфера към дизеловите отоплители.

Всяка сграда има по 3 броя датчици за температура и по 1 брой датчик за влага , които отчитат и показват стойностите на тези параметри на таблото на компютъра на съответната сграда.

Лекарствата се пускат през специален дозатрон, който гарантира подаването на определено количество лекарство по поилните линии.

В зависимост от растежа на птиците се прилага стимулиращ или задържащ светлинен режим, чрез автоматични часовници, които изключват осветлението, когато е необходимо.

Всяка сграда притежава чек-листи, на които се отбелязват ежедневно всички показатели /амоняк, влажност, % смъртност, ден от живота на птиците, консумация на фураж, вода и т.н./

За по-добра ефективност сградата се прегражда на по-малко помещение, в което патетата ще се отглеждат първите седем дни. Това така наречено „майчино помещение“ се затопля ден преди пристигането на птиците. Нужната температура за добро развитие е 32 градуса на нивото на птиците. Предварително се подготвят храната и водата, за да може да са темперирани преди получаването на птиците и да се избегнат резки температурни граници. Първите седем дни са много важни за правилното развитие и растеж на малките патета, понеже нямат развита терморегулация. През първите дни на всеки час един от гледачите трябва да е постоянно при тях и да наблюдава поведението на птиците и при нужда да реагира при проблем. Веднага след пристигането на патетата ръчно им се подава храна на малки, специални хранилки, които след това се отстраняват и храненето остава изцяло на автоматична линия за хранене. Същата е процедурата и с поенето на птиците. При пристигането те се поят във вакуумни поилки, предварително напълнени с вода и добавени в нея витамини. Постепенно се отстраняват и остават само нипелните линии за поене.

След седмия ден патетата се разпускат в цялото хале , температурата в помещението се регулира ежедневно и след втората седмица птиците нямат нужда от отопление. Храненето и поенето е на воля през целия период на отглеждане. За правилното развитие и растеж са осигурени достатъчен хранилен и поилен фронт, който е съобразен с възрастта на патетата.

През периода на растеж постоянно се следи за зоохигиенните параметри – влажност, температура, амоняк, въглероден диоксид, осветление и се водят регулярни записи, които се следят постоянно за отклонения.

Акуратното набиране, съхраняване и използване на зоотехническата информация посредством ежедневно и съвестно водене на дневници е много важно за контролиране на статуса, параметрите и резултатите, програмиране на паричните потоци и др. Правилно водени и използвани, те могат да послужат за ранно прогнозиране на потенциални проблеми. Ежедневните записи са на видно място вътре в помещението и са лесно достъпни за ползване във всеки един момент.

За успешното поддържане на птиците в добро здравословно състояние е важна добрата хигиена. Поддържането на високи хигиенни стандарти съчетани с добра профилактика са предпоставка за достигане на висок интензитет на растеж. Особено важно значение има почистването, измиването, дезинфекцирането и подготовката на сградата след приключване на партидата. Цялото оборудване се подлага на демонтиране, обръща се внимание на фиксираното оборудване и инвентара, на всички повърхности в помещението и заобикалящата ги зона. Проверяват се фуражните силози за остатъчни количества, изпразват се и се почистват. Резервоарите за вода и поилните линии се изпразват и почистват със специални дезинфектанти, като задължително накрая се промиват с чиста вода под налягане, за да премахнат остатъците от дезинфектанта.

Външните посетители се ограничават до минимум, особено тези, които имат или се предполага че имат контакт с птици. Осигурява се чисто предпазно облекло и ботуши за всички, които се налага да бъдат допуснати в комплекса. Всички посещения се вписват в специална книга.

Осигурени са санитарни възли и мивки с възможност за миене на ръцете, дезинфекциращи вани на входа на всяко помещение, чисто работно облекло и обувки, включително и такива за еднократна употреба.

Осигурява се дезинфекция на всички превозни средства, които обслужват или биват допускани в угоителния комплекс.

Вследствие на всичко изброено дотук, при правилно отглеждане на птиците се очаква за угоителен период от 35 – 37 дни същите да достигнат живо тегло 3,200 кг с много добри кланични и вкусови показатели, както и постигане на минимум 6 цикъла на отглеждане през годината. След достигане на нужните килограми птиците се пренасочват за клане и се стартира подготовката на сградата за новите патета.

Капацитетът на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е представен в Таблица 1:

the first time in the history of the world, the people of the United States have been called upon to decide whether they will submit to the law of force, or the law of the Constitution.

The question is, Will they submit? If they do, then the Union will be dissolved, and the confederacy will go on its way to destruction; if they do not, then the Union will be saved, and the confederacy will be overthrown.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

It is a question of great importance, and it is a question that must be decided at once. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution. The time has come when the people of the United States must either submit to the law of force, or the law of the Constitution.

Таблица 1 – Капацитет на инсталациите

	Производствен център ПЦ 5	Производствен център ПЦ 11
Инсталация за интензивно отглеждане на птици – пекински патици за угояване		
Капацитет, брой места	160 000	180 000
Брой производствени сгради	16	18
Минимален брой цикли на отглеждане	6	6
Максимален брой цикли на отглеждане	10	10
Период на жизнен цикъл, дни	35 ÷ 37	35 ÷ 37
Отоплителна инсталация		
Брой дизелови отоплители (джетове)	16	18
Мощност на един отоплител (джет), kW	120	120

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда да се извършват строителни дейности, тъй като всички сгради са изградени и са пригодени за отглеждане на птици.

Техническата инфраструктура също е изградена:

- Пътища – и двата производствени центъра са разположени на територията на бившия птицекомбинат, като между отделните центрове има изградени асфалтови вътрешни пътища.
- Електроснабдяване – Производствен център № 5 се електроснабдява от далекопровод 20 kV „Оборище“, а Производствен център № 11 – от далекопровод 20 kV „Янко Забунов“. Двата далекопровода са включени в обща възловна станция. Дружеството разполага с Договор за комбинирани услуги № ПКСП-2109001878/30.09.2021 год. с „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД за покупко-продажба на електрическа енергия, участие в стандартна балансираща група и заплащане на мрежови услуги по условията на продукт ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+.
- Водоснабдяване – И двата центъра се водоснабдяват от водоизточници – тръбни кладенци, собственост на „СПХ ИНВЕСТ“ АД (бившо дружество „СЛАВЯНА“ АД). За целта има сключен договор от 14.07.2022 год.

Заеманата площ:

- Производствен център № 5 (ПЦ 5) – 54 854 m².
- Производствен център № 11 (ПЦ 11) – 63 695 m².

Няма да се ползва взрыв.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Основната дейност, която ще се извършва при реализацията на инвестиционното предложение (Интензивно отглеждане на птици) може да бъде отнесена като дейност, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

- 6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
 - а) с над 40 000 места за птици

Тъй като капацитетът на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици надвишава праговата стойност, заложена в Приложение № 4 към ЗООС, за експлоатацията на инсталацията при заявения капацитет ще е необходимо издаване на комплексно разрешително, съгласно чл. 117, ал.1 от ЗООС.

„БУЛЧИКЪН“ АД разполага с удостоверения за регистрация на животновъден обект, издадени от Областна дирекция по безопасност на храните - Плевен:

- За Производствен център № 5 – Удостоверение № 101/27071 от 29.08.2019 год.
- За Производствен център № 11 – Удостоверение № 101/5731 от 01.03.2016 год.

Копия от удостоверенията са представени в *Приложение 3*.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини / райони / кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Производствената площадка се състои от два производствени центъра, които са ситуирани на част от територията на бившия птицекомбинат в гр. Славяново, обл. Плевен:

- **Производствен център № 5 (ПЦ 5)** – разположен в поземлен имот с идентификатор 67088.279.201 в землището на гр. Славяново, обл. Плевен. Площта на производствения център е 54 854 m² и е с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма.
- **Производствен център № 11 (ПЦ 11)** – разположен в поземлен имот с идентификатор 67088.60.15 в землището на гр. Славяново, обл. Плевен. Площта на производствения център е 63 695 m² и е с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма.

На *Приложение 2* са представени скини на производствените центрове.


the first time in 1990, and the number of new cases has increased every year since then. In 1990, there were 1,000 new cases; in 1991, there were 1,500 new cases; in 1992, there were 2,000 new cases; in 1993, there were 2,500 new cases; in 1994, there were 3,000 new cases; in 1995, there were 3,500 new cases; in 1996, there were 4,000 new cases; in 1997, there were 4,500 new cases; in 1998, there were 5,000 new cases; in 1999, there were 5,500 new cases; in 2000, there were 6,000 new cases; in 2001, there were 6,500 new cases; in 2002, there were 7,000 new cases; in 2003, there were 7,500 new cases; in 2004, there were 8,000 new cases; in 2005, there were 8,500 new cases; in 2006, there were 9,000 new cases; in 2007, there were 9,500 new cases; in 2008, there were 10,000 new cases; in 2009, there were 10,500 new cases; in 2010, there were 11,000 new cases; in 2011, there were 11,500 new cases; in 2012, there were 12,000 new cases; in 2013, there were 12,500 new cases; in 2014, there were 13,000 new cases; in 2015, there were 13,500 new cases; in 2016, there were 14,000 new cases; in 2017, there were 14,500 new cases; in 2018, there were 15,000 new cases; in 2019, there were 15,500 new cases; and in 2020, there were 16,000 new cases.

Conclusion

In conclusion, the number of new cases of COVID-19 has been increasing rapidly over the past decade. This is due to a combination of factors, including the global spread of the virus, the lack of effective treatments, and the lack of effective prevention measures. It is important to continue to work together to combat this disease and protect the health of all people.

It is also important to remember that the number of new cases is just one metric of the impact of the disease. Other metrics, such as hospitalizations and deaths, are also important. It is important to monitor these metrics closely and take appropriate action to prevent the disease from spreading further.

In summary, the number of new cases of COVID-19 has been increasing rapidly over the past decade. This is due to a combination of factors, including the global spread of the virus, the lack of effective treatments, and the lack of effective prevention measures. It is important to continue to work together to combat this disease and protect the health of all people.



Фиг. 1 – Местоположение на ПЦ5 и ПЦ11

В близост до производствената площадка няма разположени защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващи производствени центрове за отглеждане на птици, които са ситуирани на територията на бивш птицекомплекс, извън рамките на населеното място. ИП не засяга обекти с обществено предназначение и обекти, подлежащи на здравна защита. Отстоянието на границите на Производствен център № 5 и на Производствен център № 11 до най-близките обекти с обществено предназначение, са представени в Таблица 2 по-долу:

Таблица 2. Списък на обектите с обществено предназначение

№	Обект	Разстояние от ПЦ 5, м	Разстояние от ПЦ 11, м
1	Църква „Св. Николай“	2200	1350
2	СОУ „Христо Ботев“	2000	1000
3	Кметство гр. Славяново	2100	1200
4	Гробищен парк (ул. „Стефан Караджа“)	2900	2000
5	Гробищен парк (ПИ № 000381)	1100	1300
6	ОДЗ „9-ти май“	2700	1700
7	Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“	2000	1600
8	Болница Славяново	2100	1300
9	Дом за възрастни хора „Свети Лазар“	3000	2200
10	Бензиностанция и газостанция	2800	2000
11	Концертна зала	2100	1200



Фигура 2. Обекти с обществено предназначение в близост до ИП (цифровото обозначение на обектите е съгласно номерацията в Таблица 2)

Няма да има промяна на съществуващата инфраструктура. Всичките дейности ще се осъществяват на територията на производствените центрове.

Най-близко разположените жилищни райони до границите на площадката на ИП са жилищни къщи на гр. Славяново:

- От Производствен център № 5 – на около 2300 m южно;
- От Производствен център № 11 – на около 500 m южно;

Останалите населени места отстоят на разстояние над 7 km от границите на производствените центрове.

Съгласно наличната в БДДР информация в района па ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство.

и вспомнил Саша, как я сидел на краю кровати и смотрел в окно, как падают снегопады.

— И что же ты тогда делал? — спросил Саша, не отрываясь от снегопадов.


— Я сидел на краю кровати и смотрел в окно, как падают снегопады, — повторил Саша, — и думал о том, что я не могу убежать от снегопадов.

— А я думал о том, что я не могу убежать от снегопадов, — сказал Саша, — и сидел на краю кровати и смотрел в окно, как падают снегопады.

— А я думал о том, что я не могу убежать от снегопадов, — сказал Саша, — и сидел на краю кровати и смотрел в окно, как падают снегопады.

— А я думал о том, что я не могу убежать от снегопадов, — сказал Саша, — и сидел на краю кровати и смотрел в окно, как падают снегопады.

— А я думал о том, что я не могу убежать от снегопадов, — сказал Саша, — и сидел на краю кровати и смотрел в окно, как падают снегопады.



Фиг. 3 - Местоположение на най-близките защитени зони

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близките защитени зони до производствените центрове са:

- ЗЗ BG0000239 „Обнова – Караман дол“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
 - От Производствен център № 5 – на 5300 м;
 - От Производствен център № 11 – на 4500 м.
- ЗЗ BG0000240 „Обнова“, за опазване на дивите птици:
 - От Производствен център № 5 – на 5850 м;
 - От Производствен център № 11 – на 6700 м.

Инвестиционното предложение не се намира в близост до и не засяга територии за опазване на обектите на културното наследство.

Няма възможност от възникване на трансгранично въздействие върху въздуха, почвите, флората, фауната, защитените територии и водите на други държави в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Не се очаква никакво въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.



Figure 1. Scatter plot of species richness (S) vs. total number of individuals (N)

species richness (S) and the total number of individuals (N) in each sample. The data points show a strong positive correlation, with most points falling between $N = 100$ and $N = 1000$ and $S = 10$ and $S = 100$.

The data points were fitted with a linear regression line, which is shown in Figure 1. The regression line has a slope of approximately 0.0002 and a y-intercept of approximately 10.

The data points also show a positive correlation between the number of species (S) and the number of individuals (N). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

The data points also show a positive correlation between the number of individuals (N) and the number of species (S). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

The data points also show a positive correlation between the number of individuals (N) and the number of species (S). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

The data points also show a positive correlation between the number of individuals (N) and the number of species (S). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

The data points also show a positive correlation between the number of individuals (N) and the number of species (S). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

The data points also show a positive correlation between the number of individuals (N) and the number of species (S). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

The data points also show a positive correlation between the number of individuals (N) and the number of species (S). This suggests that there is a positive correlation between the number of individuals and the number of species.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Основните ресурси, които са необходими за интензивно отглеждане на пекински патици за утюване са:

- Вода – Водата за питейни нужди на птиците ще се доставя от И двата центъра се водоснабдяват от водоизточници – тръбни кладенци, собственост на „СПХ ИНВЕСТ“ АД (бившо дружество „СЛАВЯНА“ АД). За целта има сключен договор от 14.07.2022 год. За използването на водата от кладенците има издадено Разрешително за водовземане № 11510046/24.04.2007 год., изменено с Решение № 1253/31.01.2014 год. с титуляр „СЛАВЯНА“ АД. Срокът на действие на разрешителното е 24.04.2032 год. Параметри на водовземане: Цел на водовземане и разрешено количество – за животновъдство до 60000 m³/год. и за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване – до 6000 m³/год.; Максималното количество вода, която ще се консумира за нуждите на инсталацията е изчислена на база 160 m³/производствено хале/цикъл, при което годишната консумация на вода за всеки център е:
 - За Производствен център № 5:
 - За питейни нужди на птиците - 25 600 m³/год.
 - За битови нужди, миене на сгради, поливане – 2 000 m³/год.
 - за Производствен център № 11:
 - За питейни нужди на птиците - 28 800 m³/год.
 - За битови нужди, миене на сгради, поливане – 2 500 m³/год.

За питейни нужди на персонала на територията на производствената площадка може да се използва бутилирана минерална/изворна вода от търговската мрежа.

- Електроенергия - Производствен център № 5 се електроснабдява от далекопровод 20 kV „Оборище“, а Производствен център № 11 – от далекопровод 20 kV „Янко Забунов“. Дружеството разполага с Договор за комбинирани услуги № ПКСП-2109001878/30.09.2021 год. с „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД за покупко-продажба на електрическа енергия, участие в стандартна балансираща група и заплащане на мрежови услуги по условията на продукт ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+. Консумацията на електроенергия при максимален капацитет на инсталацията е изчислена, както следва:
 - За Производствен център № 5 – около 1400 MWh/год.
 - За Производствен център № 11 – около 1600 MWh/год.

Chlorophyll a fluorescence and photosynthesis in *Phragmites* under different light regimes

and the light regime in which the plant grows. The light regime may affect the photosynthetic performance of *Phragmites* by influencing the development of the root system.

The results of this study indicate that *Phragmites* can grow well under different light regimes.

ACKNOWLEDGEMENTS. This research was supported by grants from the National Natural Science Foundation of China (No. 39670080) and the Chinese Academy of Agricultural Sciences (No. 1996-10).

REFERENCES. Bazzaz, F.A., 1986. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 9: 733-746.

Bazzaz, F.A., 1990. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 13: 325-338.

Bazzaz, F.A., 1993. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 16: 335-346.

Bazzaz, F.A., 1995. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 18: 111-122.

Bazzaz, F.A., 1996. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 19: 111-122.

Bazzaz, F.A., 1997. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 20: 111-122.

Bazzaz, F.A., 1998. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 21: 111-122.

Bazzaz, F.A., 1999. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 22: 111-122.

Bazzaz, F.A., 2000. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 23: 111-122.

Bazzaz, F.A., 2001. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 24: 111-122.

Bazzaz, F.A., 2002. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 25: 111-122.

Bazzaz, F.A., 2003. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 26: 111-122.

Bazzaz, F.A., 2004. The response of plants to multiple stressors. *Plant Cell Environ.* 27: 111-122.

- **Дезинфектанти** – И в двата производствени центъра ще се използват дезинфектанти за дезинфекция на халетата след всеки цикъл, както и на входните и изходни точки във фермите. Максималното количество на консумация на дезинфектанти се предвижда да бъде:
 - За Производствен център № 5 - около **7 т/год.**
 - За Производствен център № 11 - около **8 т/год.**
- **Дизелово гориво** – използва се за отопление на производствените халета през зимния период чрез дизелови джетове/отоплители/ с мощност – 120 kW всеки. Максималната консумация на дизелово гориво:
 - За Производствен център № 5 - около **110 т/год.**
 - За Производствен център № 11 - около **130 т/год.**

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се еmitират приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При обичайната практика на отглеждането на птици в закрити помещения изсмукваният от помещенията въздух се изпуска директно в атмосферата без пречистване, т.е. в халетата за отглеждане на животни не се използват съоръжения за пречистване на отпадъчни газове. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на изпускащи устройства на емисии в атмосферата. Основен източник на емисии в атмосферния въздух са халетата, в които се отглеждат птиците.

Отвеждането на въздуха от халетата ще се извършва посредством смукателната част на общообменната вентилация, която работи с променлив дебит, зависещ от температурата в зоната на отглеждане на птиците. Тази смукателна система се състои от вентилатори, като всяка сграда разполага с по 3 броя кросови вентилатора на дългата стена на халето и по 4 броя тунелни вентилатора на късата страна за отвеждане на въздуха от халето в атмосферата. Всеки кросов вентилатор е с максимален дебит от 14 146 Nm³/h, а дебитът на един тунелен вентилатор е 42125 Nm³/h. Тунелните вентилатори се използват при по-голяма възраст на птиците.

Отопителната инсталация се състои от дизелови джетове/отоплители/ с мощност – 120 kW всеки. Всеки отоплител ще е монтиран от едната страна на съответното хале и ще е свързан с еднокубиков съд с дизелово гориво (във всяко хале). Джетовете/отоплителите работят на принципа на калорифер и горещия въздух директно отоплява халетата с птиците. Няма да има изпускащи устройства на емисии в атмосфера към дизеловите отоплители.

и включает в себя не только публичные обещания, но и тайные, неизвестные даже самому исполнителю.

Следует отметить, что в контексте правового регулирования тайных обещаний вспомогательные обещания не являются самостоятельным видом обещаний.

3.2. Тайные обещания

Тайные обещания – это обещания, о которых стороны договариваются не сообщать третьим лицам.

Согласно ст. 145 Гражданского кодекса Российской Федерации тайные обещания не являются самостоятельным видом обещаний.

3.3. Публичные обещания

Публичные обещания – это обещания, о которых стороны договариваются сообщать третьим лицам.

Согласно ст. 146 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 147 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 148 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 149 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 155 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 156 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 158 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 159 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

Согласно ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации публичные обещания являются самостоятельным видом обещаний.

В птицефермите основен източник на неорганизирани емисии са операциите свързани с товарене, разтоварване и съхранение на храната за птиците, както и извозване на птичия тор от халетата.

На територията и на двата производствени центъра няма да има фуражен цех, а фуражът за храна на птиците ще се доставя готов и приготвен за директна консумация. До всяко производствено хале има монтиран бункер, от който фуражът се подава автоматизирано до птиците. Целият път на храната, от бункера до хранилките е затворен, като по този начин са създадени условия за предотвратяване образуването на неорганизирани прахови емисии на територията на птицефермата.

Прилаганата система за движение на фуража осигурява осъществяване на процеса в затворена система в съответствие с изискванията на чл. 70 на НАРЕДБА №1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускати в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (Обн., ДВ, бр. 64/2005 г.).

В тази връзка се предвижда да се спазват следните изисквания:

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване, използване на улеи, приемни бункери за съхранение и др.;
- използване на подходящо оборудване за съответния насипен материал;
- плавен старт на транспортното съоръжение;
- съкращаване операциите за поддръжка и почистване на съоръжението;
- процесът на зареждане ще е чрез използването на автоматизирани хранилни линии.

За намаляване на еmitираните замърсители от ДВГ на територията на площадката са предприети следните технически мерки:

- Не се допускат на територията на площадката неизправни МПС;
- Скоростта на движение на територията на площадката е ограничена;
- Определени са маршури за движение на превозните средства на територията на площадката;
- Осигурен е строг пропускателен режим.

В трупосъбирателните пунктове ще има фризери и тези съоръжения ще се еклоатират в съответствие с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

След реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да има отрицателно въздействие върху въздуха.

THE LITERATURE OF THE PAST: A HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE IN LITERATURE

“The literature of the past” is a term that refers to the study of the English language through its historical development. It is concerned with the evolution of the language from its earliest forms to the present day, and with the way in which it has been used in literature, both in England and abroad.

The study of the literature of the past is important because it helps us to understand the history of the English language and the way in which it has changed over time. It also helps us to appreciate the richness and variety of the English literary tradition, and to gain a better understanding of the way in which literature has influenced and been influenced by the language.

The literature of the past is a broad field of study, covering a wide range of topics. It includes the study of Old English, Middle English, and Early Modern English, as well as the study of the literature of the Renaissance, the 18th century, and the 19th century. It also includes the study of literature from the 20th century and beyond, as well as the study of literature from other countries and cultures.

The study of the literature of the past is important because it helps us to understand the history of the English language and the way in which it has changed over time. It also helps us to appreciate the richness and variety of the English literary tradition, and to gain a better understanding of the way in which literature has influenced and been influenced by the language.

The literature of the past is a broad field of study, covering a wide range of topics. It includes the study of Old English, Middle English, and Early Modern English, as well as the study of the literature of the Renaissance, the 18th century, and the 19th century. It also includes the study of literature from the 20th century and beyond, as well as the study of literature from other countries and cultures.

The study of the literature of the past is important because it helps us to understand the history of the English language and the way in which it has changed over time. It also helps us to appreciate the richness and variety of the English literary tradition, and to gain a better understanding of the way in which literature has influenced and been influenced by the language.

The literature of the past is a broad field of study, covering a wide range of topics. It includes the study of Old English, Middle English, and Early Modern English, as well as the study of the literature of the Renaissance, the 18th century, and the 19th century. It also includes the study of literature from the 20th century and beyond, as well as the study of literature from other countries and cultures.

The study of the literature of the past is important because it helps us to understand the history of the English language and the way in which it has changed over time. It also helps us to appreciate the richness and variety of the English literary tradition, and to gain a better understanding of the way in which literature has influenced and been influenced by the language.

The literature of the past is a broad field of study, covering a wide range of topics. It includes the study of Old English, Middle English, and Early Modern English, as well as the study of the literature of the Renaissance, the 18th century, and the 19th century. It also includes the study of literature from the 20th century and beyond, as well as the study of literature from other countries and cultures.

The study of the literature of the past is important because it helps us to understand the history of the English language and the way in which it has changed over time. It also helps us to appreciate the richness and variety of the English literary tradition, and to gain a better understanding of the way in which literature has influenced and been influenced by the language.

The literature of the past is a broad field of study, covering a wide range of topics. It includes the study of Old English, Middle English, and Early Modern English, as well as the study of the literature of the Renaissance, the 18th century, and the 19th century. It also includes the study of literature from the 20th century and beyond, as well as the study of literature from other countries and cultures.

The study of the literature of the past is important because it helps us to understand the history of the English language and the way in which it has changed over time. It also helps us to appreciate the richness and variety of the English literary tradition, and to gain a better understanding of the way in which literature has influenced and been influenced by the language.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

От реализацията на инвестиционното предложение се очаква да се генерират следните отпадъци:

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Произход	Максимално количество, т/год.	
			Производствен център № 5	Производствен център № 11
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки	От разопаковане на спомагателни материали и оборудване	4	5
15 01 02	Пластмасови опаковки	От разопаковане на спомагателни материали и оборудване	0.4	0.5
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	Опаковки от дезинфектанти	0.8	1
16 02 16	Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15	Изгорели LED лампи	0.5	0.5
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	Изгорели луминесцентни лампи	0.1	0.1
17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	Строителни отпадъци по време на ремонтни дейности	15	20
17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест	Счупени и подменени етернитови покривни платна	1	1
17 04 05	Чугун и стомана	От ремонтни дейности	0.5	0.5
20 03 01	Смесени битови отпадъци	Битови отпадъци от персонала	10	10
20 03 06	Отпадъци от почистване на канализационни системи	От почистване на изгребни ями към канализационната система	45	50

Всички образувани отпадъци ще се предават на външни фирми, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Спецификата на дейността по интензивно отглеждане на птици не предполага отделяне на големи количества отпадъчни води. Най-големият източник на производствени отпадъчни води се явяват помещенията за отглеждане на птици, като отпадъчните води се формират от миене на стените и подовете на помещенията. Не се образуват производствени води от халетата по време на отглеждането на птиците – процесът е сух.

От производствените центрове на „БУЛЧИКЪН“ АД в гр. Славяново се формира смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води. Този поток се събира в площадковата канализационна система и се приема във водоплътна изгребна яма (за всеки производствен център по една яма) с обем около 30 m^3 всяка (по първоначални данни). Местоположението на канализационната система и на изгребните ями е представено на генплана в Приложение 2.

Водоплътните изгребни ями не попадат в I-ви, II-ри или III-ти пояс на санитарно-охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване или около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Очакваните максимални количества на отпадъчни води:

- Производствен център № 5 – **$3500\text{ m}^3/\text{год.}$**
- Производствен център № 11 – **$4000\text{ m}^3/\text{год.}$**

Дъждовните води попиват свободно в зелените площи на площадката или около нея.

Няма заустване в повърхностни водни обекти.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката ще има налични опасни химични вещества, попадащи в обхвата на веществата, посочени в Приложение № 3 към ЗООС:

Дезинфектанти – И в двата производствени центъра ще се използват дезинфектанти за дезинфекция на халетата след всеки цикъл, както и на входните и изходни точки във фермите. Предвидените за използване дезинфектанти са Intra Multi-Des GA и Intra Hydrocare.

Дизелово гориво – използва се за отопление на производствените халета през зимния период чрез дизелови джетове/отоплители/ с мощност – 120 kW всеки.

На територията на производствените центрове ще се образуват и опасни отпадъци:

15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (*Опаковки от дезинфектанти*)

17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест (*Счупени и подменени етернитови покривни платна*)

20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (*Изгорели луминесцентни лампи*)

Дружеството е изготвило доклад за класификация на предприятието по чл. 103 от ЗООС. Подолу е представена информация относно максималните количества на опасните химични вещества и смеси, които ще са налични на територията на двата производствени центъра, както и изчисленията, доказващи, че предприятието не се класифицира нито с нисък, нито с висок рисков потенциал.

1 – **Intra Multi-Des GA** – Използва се като дезинфектант. Притежава опасни свойства, включени в Приложение 3 на ЗООС.

2 - **Intra Hydrocare** – Използва се като дезинфектант. Не притежава опасни свойства, включени в Приложение 3 на ЗООС.

3 – **Дизелово гориво** – Използва се за Отопление в производствените халета. Съхранява се в единокубикови съдове. В Производствен център № 5 ще са налични максимално 18 съда по 1 m³ всеки (16 броя във всяка производствена сграда и 2 броя резервни). В Производствен център № 11 ще са налични максимално 18 бр. съда по 1 m³ всеки (във всяка производствена сграда по 1 съд) и 3 броя по 0.3 m³ всеки резервни. Притежава опасни свойства, включени в Приложение 3 на ЗООС.

the same time, the number of individuals with DNA marker mutations was significantly higher than the number of individuals with morphological mutations (Table 1). This indicates that the DNA marker mutations were more frequent than the morphological mutations.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

There was no significant difference between the frequency of DNA marker mutations in the males and females from the same population (Table 1). This indicates that there is no significant difference between the mutation rates of males and females from the same population.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

The frequency of DNA marker mutations was higher in the males than in the females (Table 1), which may indicate that males have a higher mutation rate than females.

Съгласно забележка (5) от Ръководство за класифициране на предприятие и/или съоръжения в случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (EO) No 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9. В настоящия доклад е включена информация за максималния капацитет, наличност и причислените категории на опасност:

4 - отпадък с код и наименование 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (*Опаковки от дезинфектанти*) – Свойствата, които определят отпадъка като опасен, са HP3 (H225, H226), HP6 (H301, H331) и HP14 (H400). Отпадъкът притежава опасни свойства, посочени в Приложение 3 на ЗOOC.

5 - отпадък с код и наименование 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест (*Счупени и подменени етернитови покривни платна*) – Свойствата, които определят отпадъка като опасен, са HP14 (H400, H410, H411). Отпадъкът притежава опасни свойства, посочени в Приложение 3 на ЗOOC

6 – отпадък с код и наименование 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (*Изгорели луминесцентни лампи*) – Отпадъкът се генерира от негодни за употреба луминесцентни лампи от производствени халета, административна сграда, офиси, работилници и складове. Свойствата, които определят отпадъка като опасен, са HP6 (H330) и HP14 (H400). Отпадъкът притежава опасни свойства, посочени в Приложение 3 на ЗOOC.

the 1990s, the U.S. government has been unable to find a way to deal with the problem of illegal immigration. The U.S. Congress has passed laws that make it easier for illegal immigrants to stay in the United States, and the U.S. president has issued executive orders that provide legal status to illegal immigrants. However, these actions have not solved the problem of illegal immigration. In fact, they have made the problem worse. The U.S. government's failure to find a way to deal with illegal immigration has led to a situation where there are more illegal immigrants in the United States than ever before. This has created a crisis for the U.S. government, and it has forced the U.S. government to take action to address the problem.

Опасни вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3 на ЗOОС

No	Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB, L 353/1 от 31 Декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗOОС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение, [t]	Налично количество [t]	Физични свойства
1	Intra Multi-Des GA	Смес	Смес	H290 — Корозивно за метали, категория на опасност 1 H225 – запалими течности, категория на опасност 2 H226 - запалими течности, категория на опасност 3 H301 – остра токсичност (орална), категория на опасност 3 H302 – остра токсичност (орална), категория на опасност 4 H331 – остра токсичност (инхал.), категория на опасност 3 H314 – корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 1A, 1B, 1C H317 – сенсибилизация – кожна, категория на опасност 1 H318 – Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1 H319 – Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 H334 – сенсибилизация – респиратор, категория на опасност 1 H336 – Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория на опасност 3 H400 – Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	P56 – Запалими течности, Категория 2 или 3 H2 – Остра токсичност, Категория 3 E1 – Опасни за водната среда, категория остра опасност, катег. 1	В Производствен център № 5 – 3 тона	-	Жълтеничава течност
3	Дизелово гориво	Смес	Смес	H226 - запалими течности, категория на опасност 3 H304–опасност при вдишване, категория на опасност 1 H315 – корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 H332 – остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4 H351 – канцерогенност, категория на опасност 2	#34 – Нефтопродукти и алтернативни горива P58 – Запалими течности, категория	В Производствен център № 5 – 15.5 тона (18 m ³) В Производствен център № 11 – 16.3 тона (18.9 m ³)	-	Тъмнохели-барена течност

№	Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОЗ. I-353/1 от 31 декември 2008г.)		Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗОСC	Проектен капацитет на технологичното съоръжение, [t]	Налично количество [t]	Физични свойства
				Н373 – специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория на опасност 2 Н411 – Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	Н373 – специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория на опасност 2 Н411 – Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2				
4	15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	Отпадък	Отпадък	H290 – Корозивно за метали, категория на опасност 1 H225 – запалими течности, категория на опасност 2 H226 - запалими течности, категория на опасност 3 H301 – остра токсичност (орална), категория на опасност 3 H302 – остра токсичност (орална), категория на опасност 4 H331 – остра токсичност (инхал.), категория на опасност 3 H314 – корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 1A, 1B, 1C H317 – сенсибилизация – кожна, категория на опасност 1 H318 – Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1 H319 – Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 H334 – сенсибилизация – респират., категория на опасност 1 H336 – Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория на опасност 3 Н400 – Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	E2 – опасни за водната среда в категория хронична опасност, категория 2 Р56 – Запалими течности, Категория 2 или 3 H2 – – Остра токсичност, Категория 3	P56 – Запалими течности, Категория 2 или 3 H2 – – Остра токсичност, Категория 3	В Производствен център № 5 – 0.8 тона В Производствен център № 11 – 1 тон	- - Опаковка	

3.2. The problem

Let us consider the following two-dimensional problem. We suppose that the domain Ω is bounded by a curve Γ and that Γ is composed of two parts, Γ_1 and Γ_2 , such that $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. The boundary condition on Γ_1 is given by

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f \quad \text{on } \Gamma_1, \quad (3.1)$$

where n is the unit outer normal to Γ_1 .

The boundary condition on Γ_2 is given by

$$u = g \quad \text{on } \Gamma_2, \quad (3.2)$$

where g is a function defined on Γ_2 .

We suppose that f and g are given functions.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f & \text{on } \Gamma_1, \\ u = g & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.3)$$

It is well known that the solution of (3.3) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 & \text{on } \Gamma_1, \\ u = g & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.4)$$

It is well known that the solution of (3.4) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f & \text{on } \Gamma_1, \\ u = 0 & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.5)$$

It is well known that the solution of (3.5) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 & \text{on } \Gamma_1, \\ u = 0 & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.6)$$

It is well known that the solution of (3.6) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f & \text{on } \Gamma_1, \\ u = 0 & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.7)$$

It is well known that the solution of (3.7) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 & \text{on } \Gamma_1, \\ u = g & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.8)$$

It is well known that the solution of (3.8) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f & \text{on } \Gamma_1, \\ u = g & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.9)$$

It is well known that the solution of (3.9) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 & \text{on } \Gamma_1, \\ u = 0 & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.10)$$

It is well known that the solution of (3.10) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f & \text{on } \Gamma_1, \\ u = 0 & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.11)$$


It is well known that the solution of (3.11) exists and is unique.

Let us consider the following problem:

$$\begin{cases} -\Delta u = h & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 & \text{on } \Gamma_1, \\ u = g & \text{on } \Gamma_2. \end{cases} \quad (3.12)$$

It is well known that the solution of (3.12) exists and is unique.

№	Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB, L 353/1 от 31 Декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗОСС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение, [t]	Налично количество [t]	Физични свойства
5	17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест	Отпадък	Отпадък	<p>H400 – Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1</p> <p>H410 – Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1</p> <p>H411 – Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2</p>	<p>E1 - Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Катег. 1</p> <p>E2 - Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Катег. 2</p>	<p>В Производствен център № 5 – 1 тон</p> <p>В Производствен център № 11 – 1 тон</p>	-	Твърд отпадък
6	20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	Отпадък	Отпадък	<p>H330 – Остра токсичност (инахл.), категория 1,2</p> <p>H400 – Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1</p>	<p>H1 - Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция</p> <p>E1 - Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Катег. 1</p>	<p>В Производствен център № 5 – 0.1 тона</p> <p>В Производствен център № 11 – 0.1 тона</p>	-	Твърд отпадък



Вещества извън обхвата на Приложение 3 на ЗООС

Химично наименование	CAS №	EINECS №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во [t]	Физични свойства
2 Intra Hydrocare (дезинфектант)	7722-84-1	231-765-0	Н302 Вреден при погъщане. Н315 Предизвиква дразнене на кожата. Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. Н335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.	В Производствен център № 5 – 0.040 тона	-	Безцветна течност

С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда „БУЛЧИКЪН“ АД, като собственик на предприятие, в което са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС, е извършило класификация на предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3.

Класификацията е извършена като първо е направена инвентаризация на съхранението и на наличието на опасни вещества на площадката на предприятието, като са отчетени и обемите на съдържащите опасни вещества тръбопроводи, емкости и друго оборудване преди употребата им и смесването им с други вещества и смеси, с което опасните им свойства преустановяват възможното си въздействие.

Инвентаризацията е направена като е използвана наличната информация за опасните свойства на веществата или смесите, описана в информационните листи за безопасност.

След установяване на максимално възможните количества на наличност на всяко вещество на площадката е извършено класифициране по критериите по приложение № 3 на ЗООС.

Установено е, че нито едно от разглежданите опасни вещества или смеси не надхвърля определените в колона 2 на приложение №3 гранични стойности.

Сумирането съгласно Раздел „Н“ е представено в следващата таблица:

За Производствен център № 5

№	Наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение q (в тонове)	Границни стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			QL	q/QL	QL	q/QL
1	Intra Multi-Des GA (дезинфектант)	3	50	0.06	200	0.015
4	Отпадък 15 01 10*	0.8	50	0.016	200	0.004
6	Отпадък 20 01 21*	0.1	5	0.02	20	0.005
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗООС	-		0.096	-	0.024

За Производствен център № 11

№	Наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение q (в тонове)	Границни стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			QL	q/QL	QL	q/QL
1	Intra Multi-Des GA (дезинфектант)	3	50	0.06	200	0.015
4	Отпадък 15 01 10*	1	50	0.02	200	0.005
6	Отпадък 20 01 21*	0.1	5	0.02	20	0.005
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗООС	-		0.1	-	0.025

и в то же время неизмененными. Важно, что в ходе эксперимента не было обнаружено никаких признаков, характерных для гипертонии, и не было выявлено никаких признаков, характерных для гипотонии. Важно, что в ходе эксперимента не было обнаружено никаких признаков, характерных для гипертонии, и не было выявлено никаких признаков, характерных для гипотонии.

Следующий этап исследования

Следующий этап исследования

Следующий этап исследования

Сумирането съгласно Раздел „Р“ е представено в следващата таблица:

За Производствен център № 5

№	Наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение q (в тонове)	Границни стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			QL	q/QL	QL	q/QL
1	Intra Multi-Des GA (дезинфектант)	3	50	0.06	200	0.015
3	Дизелово гориво	15.5	2500	0.0062	25000	0.00062
4	Отпадък 15 01 10*	0.8	50	0.016	200	0.004
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗОС	-		0.0822	-	0.0196

За Производствен център № 11

№	Наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение q (в тонове)	Границни стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			QL	q/QL	QL	q/QL
1	Intra Multi-Des GA (дезинфектант)	3	50	0.06	200	0.015
3	Дизелово гориво	16.3	2500	0.00652	25000	0.000652
4	Отпадък 15 01 10*	1	50	0.02	200	0.005
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗОС	-		0.08652	-	0.020652

Сумирането съгласно Раздел „Е“ е представено в следващата таблица:

За Производствен център № 5

№	Наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение q (в тонове)	Границни стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			QL	q/QL	QL	q/QL
1	Intra Multi-Des GA (дезинфектант)	3	100	0.03	200	0.015
3	Дизелово гориво	15.5	200	0.0775	500	0.031
4	Отпадък 15 01 10*	0.8	100	0.008	200	0.004
5	Отпадък 17 06 05*	1	100	0.01	200	0.005
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗОС	-		0.1255	-	0.055

За Производствен център № 11

№	Наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение q (в тонове)	Границни стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			QL	q/QL	QL	q/QL
1	Intra Multi-Des GA (дезинфектант)	3	100	0.03	200	0.015
3	Дизелово гориво	16.3	200	0.0815	500	0.0326
4	Отпадък 15 01 10*	1	100	0.01	200	0.005
5	Отпадък 17 06 05*	1	100	0.01	200	0.005
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗОС	-		0.1315	-	0.0576

Трикратно е Приложено правилото, за определяне дали предприятието / съоръжението е обхванато от съответните изисквания на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 на ЗOOC по отношение на предприятия с нисък рисков потенциал, като сумата се изчислява сумата на парчеалните тежести:

$$q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + \dots < 1,$$

където qx = количеството опасно вещество x (или категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2,

QLx = съответното прагово количество за опасно вещество или категория x от част 1, колона 2 или част 2, колона 2.

Съответното правило е използвано трикратно при оценяване на опасностите за здравето, физичните опасности и опасностите за околната среда:

а) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които попадат в клас остра токсичност категория 1, 2 или 3 (инхалаторен път), или специфична токсичност за определени органи, еднократна експозиция, Категория 1, заедно с опасни вещества, попадащи в раздел "H" – вписвания от H1 до H3 от част 1.

Резултатът за сумата на парциалните части по буква „а“ е:

- за Производствен център № 5 - 0.096 за „нисък рисков потенциал“ и 0.024 за „висок рисков потенциал“;
- за Производствен център № 11 - 0.1 за „нисък рисков потенциал“ и 0.025 за „висок рисков потенциал“;

б) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които са експлозиви, запалими газове, запалими аерозоли, оксидащи газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и смеси, органични пероксиди, пирофорни течности и твърди вещества, оксидащи течности и твърди вещества заедно с опасни вещества, попадащи в раздел "P" – вписвания от P1 до P8 от част 1;

Резултатът за сумата на парциалните части по буква „б“ е:

- за Производствен център № 5 - 0.0822 за „нисък рисков потенциал“ и 0.0196 за „висок рисков потенциал“;
- за Производствен център № 11 - 0.08652 за „нисък рисков потенциал“ и 0.020652 за „висок рисков потенциал“;

в) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които се класифицират като опасни за водната среда, остра опасност, Категория 1, хронична опасност, Категория 1, или хронична опасност, Категория 2, заедно с опасни вещества, попадащи в раздел "E" – вписвания E1 и E2 от част 1.

and the corresponding values of η_{sp}/c are plotted in Fig. 1. The data points are scattered around the theoretical curve, which is drawn through the calculated values of η_{sp}/c for the corresponding values of c .

APPENDIX: DATA AND METHODS

The data used in this work were obtained from the literature. The viscosity measurements were made at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C. The viscosity measurements of the polyisobutylene samples were made by the capillary method at 25°C.

Резултатът за сумата на парциалните части по буква „в“ е:

- за Производствен център № 5 - 0.1255 за „нисък рисков потенциал“ и 0.055 за „висок рисков потенциал“;
- за Производствен център № 11 - 0.1315 за „нисък рисков потенциал“ и 0.0576 за „висок рисков потенциал“.

Изискванията за посочените по-горе количества, които се вземат предвид при прилагането на глава седма, раздел I, са максималните количества, които присъстват или има вероятност да присъстват във всеки един момент. Съгласно Забележка 3 от Ръководството – „Опасни вещества в дадено предприятие могат да не бъдат отчитани при изчисляването на цялото налично количество само ако са в количества, равни или по-малки от 2% от съответния праг за минимално количество (отбелязани в **червен цвят** в таблиците по-горе) и ако местоположението им в предприятието е такова, че не би могло да породи голяма авария на друго място в същото предприятие. Ако по тази причина се пренебрегне, количеството на такива вещества и разположението им е такова, че не може да предизвика голяма авария на друго място на площадката, то:

Резултатът за сумата на парциалните части по буква „а“ е:

- за Производствен център № 5 - 0.06 за „нисък рисков потенциал“ и 0.00 за „висок рисков потенциал“;
- за Производствен център № 11 - 0.06 за „нисък рисков потенциал“ и 0.00 за „висок рисков потенциал“.

Резултатът за сумата на парциалните части по буква „б“ е:

- за Производствен център № 5 - 0.06 за „нисък рисков потенциал“ и 0.00 за „висок рисков потенциал“;
- за Производствен център № 11 - 0.06 за „нисък рисков потенциал“ и 0.00 за „висок рисков потенциал“.

Резултатът за сумата на парциалните части по буква „в“ е:

- за Производствен център № 5 - 0.1075 за „нисък рисков потенциал“ и 0.031 за „висок рисков потенциал“;
- за Производствен център № 11 - 0.1115 за „нисък рисков потенциал“ и 0.0326 за „висок рисков потенциал“.

Разпоредбите на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат, когато някоя от сумите, получени при букви "а", "б" или "в", е по-голяма или равна на 1.

Тъй като нито едно от разглежданите опасни вещества или смеси не надхвърля определените в колона 2 на приложение №3 гранични стойности и никоя от сумите, получени при букви "а", "б" или "в", не е по-голяма или равна на 1, то Разпоредбите на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9 не се прилагат за „БУЛЧИКЪН“ АД, площадка гр.Славяново, обл. Плевен.

След реализацията на инвестиционното предложение инсталацията и площадката няма да се класифицират като предприятие или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. Инвестиционното предложение не е обект, попадащ в обхвата на Глава седма, раздел I от ЗООС.

В района на площадката няма съседни предприятия и обекти, в т.ч. строежи, които попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и които могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.

the first time in the history of the world, the people of the United States have been called upon to decide whether they will submit to the law of force, or the law of the Constitution.

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

The law of force has been presented to us in the form of a question, viz., shall we submit to the law of force, or shall we resist it?

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трява да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Други документи по преценка на уведомителя:

Приложение № 1 – Скици на имотите и документ за собственост.

Приложение № 2 – Генплан на производствените центрове

Приложение № 3 – Удостоверения от ОДБХ.

Електронен носител - 1 бр.

Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

дата: 28.07.2022г.

Уведомител:

Любомир Зиколов – Изпълнителен Директор

„БУЛЧИКЪН“ АД

