



ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ПЛЕВЕН

Изх. № 58 / 27. 04. 2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД, гр. Плевен, Западна индустриална зона, 0889631634
(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Пловдив, район Северен, ул., „Белград“ №12, ет. 6
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Плевен, Западна индустриална зона, п.к. 417

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 064 900 090, 064/900 091, hristo.spasov2019@gmail.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: Р Софрониев

Лице за контакти: Христо Спасов

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Рафинерия Плама“ АД

има следното инвестиционно предложение:

Обект 1. Изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW, включено в комин ИУ №13 на Пещ П-1А на Битумна инсталация.

Обект 2. Приемане за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на „Рафинерия Плама“ АД на нов смесен поток отпадъчни води от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Обект 1. Пещ П-1А с мощност 2,9MW с комин ИУ №13 от Битумна инсталация е предназначена за загряване на гудрон за производство на битум при високи температури. Към нея е изградено допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW, включено в същия комин ИУ №13 на Пещ П-1А на Битумната инсталация. Съоръжението е изградено поради липса на суровина и работа на малка производителност на Битумната инсталация и за работа при аварийни ситуации с цел предотвратяване закоксуването на пещта. Предвижда се при тези обстоятелства на работа при малка производителност да се работи

само с допълнителното съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW. Тъй като мощността на допълнителното съоръжение (пещ) е 2,5 пъти по-малка от мощността на пещ П-1А, не само че няма да има увеличение на параметрите заложени в комплесното разрешително, а максималния дебит на газовете ще е 2,5 пъти по-малък. Ще се работи на същото гориво-котелно гориво, без промяна на технологичната схема. Координатите на източника на емисии няма да се променят, тъй като газовете ще се изпускат в същия комин ИУ №13.

Обект 2. Приемане за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на „Рафинерия Плама“ АД на нов смесен поток отпадъчни води с дебит 50m³/h от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, разположени на площадка обозначена на Генплана на „Рафинерия Плама“ АД с №10а – Участък за разфасовка на масла.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

Обект 1. Пещ П-1А с мощност 2,9MW с комин ИУ №13 от Битумна инсталация е предназначена за загряване на гудрон за производство на битум при високи температури. Към нея е изградено допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW, включено в същия комин ИУ №13 на Пещ П-1А на Битумната инсталация. Съоръжението е изградено поради липса на сировина и работа на малка производителност на Битумната инсталация и за работа при аварийни ситуации с цел предотвратяване закоксуването на пещта. Предвижда се при тези обстоятелства на работа при малка производителност да се работи само с допълнителното съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW. Тъй като мощността на допълнителното съоръжение (пещ) е 2,5 пъти по-малка от мощността на пещ П-1А, не само че няма да има увеличение на параметрите заложени в КР, а максималния дебит на газовете ще е 2,5 пъти по-малък. Ще се работи на същото гориво-котелно гориво, без промяна на технологичната схема. Допълнителното съоръжение (пещ) е в непосредствена близост до Пещ П-1А. Координатите на източника на емисии няма да се променят, тъй като газовете ще се изпускат в същия комин ИУ №13.

Няма промяна в техническата инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Не се предвиждат изкопни работи.

Обект 2. Приемане за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води на „Рафинерия Плама“ АД на нов смесен поток отпадъчни води с дебит 50m³/h от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, разположени на площадка обозначена на Генплана на „Рафинерия Плама“ АД с №10а – Участък за разфасовка на масла. Инсталациите за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси са снабдени с локални пречиствателни съоръжения и сформирания поток отпадни води няма да съдържа опасни вещества, които да влияят на работата на ПСОВ. Отпадните води от тези инсталации ще се подават на вход на ПСОВ на „Рафинерия Плама“ АД, като при необходимост (повишено съдържание на механични примеси), водите ще преминават през утайтелен басейн.

Съоръженията са разположени на площ около 4000м². Няма да има промяна в технологичната схема на ПСОВ, канализационната система и инфраструктурата на обектите (пътища, електропроводи). Не се предвиждат изкопни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Обект 1. Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности в обхвата на въздействието на обекта.

Обект 2. Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности в обхвата на въздействието на обекта.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обект 1 и Обект 2 предмет на инвестиционното предложение са разположени в Западната индустрислата зона на гр. Плевен, на територията на „Рафинерия Плама“ АД, която се намира извън населено място до второстепенен път Плевен- Крушовица, отстои на 15 км югозападно от гр. Плевен, на повече от 3км югозападно с. Дисевица и източно на около 4 км от гр. Долни Дъбник. Предприятието граничи с път III-305, чрез който е свързан с Републиканска пътна мрежа. Осигурена е директна връзка с железопътната мрежа на България чрез ж.п. линии.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Реализацията на ИП за Обект 1 и Обект 2 не е свързано с допълнително водоснабдяване. Не е необходимо допълнително ел. захранване. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Обект 1. По време на реализацията на инвестиционното намерение няма да се генерират отпадни води, свързани с него. Не се налага промяна в съществуващите пречиствателни

съоръжения на площадката. Не се предвижда промяна в съществуващи технологични съоръжения, няма да се изграждат нови тръбопроводи, не се очаква завишиване на количествата вещества приоритетни и/или опасни определени в Комплексното разрешително (КР).

Обект 2. По време на реализацията на инвестиционното намерение ще се генерират допълнително количество нов смесен поток отпадъчни води с дебит $50\text{m}^3/\text{h}$ от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, което няма да затрудни работата на ПСОВ, която в момента е натоварена на 6%. Не се налага промяна в съществуващите пречиствателни съоръжения на площадката. Не се предвижда промяна в съществуващи технологични съоръжения, няма да се изграждат нови тръбопроводи, не се очаква завишиване на количествата вещества приоритетни и/или опасни определени в Комплексното разрешително.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Обект 1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Мощност MW	Вид на горивото	Пречиства телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm^3/h)	Височина на изпускащото устройство (m)
13	Допълнително съоръжение (пещ) към Пещ П-1А	1,163	Котелно гориво	-	641,7	30

Няма промяна във вида и количеството на вредни вещества в отпадъчните газове, т.к. Пещ П-1А и допълнително съоръжение (пещ), никога няма да работят едновременно, а се предвижда да се работи само с допълнителното съоръжение (пещ), което е с по-нисък дебит на димните газове.

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm^3)
Прах	50 за течно гориво
SO_2	600 за течно гориво
NO_x	300
CO	100

Обект 2. Не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда. Не се очаква завишиване на количествата вредни вещества във въздуха, определени в КР.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиддания за тяхното третиране:

Не се предвижда да се генерират отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна

(система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Обект 1. Не се предвижда формиране на отпадъчни води.

Обект 2. По време на реализацията на инвестиционното намерение ще се генерират допълнително количество нов смесен поток (битови и производствени) отпадъчни води с дебит 50m³/h от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, което няма да затрудни работата на ПСОВ, която в момента е натоварена на 6%. Не се налага промяна в съществуващите пречиствателни съоръжения на площадката. Не се предвижда промяна в съществуващи технологични съоръжения, няма да се изграждат нови тръбопроводи, не се очаква завишаване на количествата вещества приоритетни и/или опасни определени в КР..Няма да има промяна на количеството на заустановите отпадъчни води, тъй като разрешените количества по КР са многократно по-големи от исканите количества от 50m³/h.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

За Обект 1 и Обект 2 не се очаква наличие на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Копие на писмо до кмета на Община Плевен

2. Картен материал:

- Генплан на „Рафинерия Плама” АД
- Местоположение на „Рафинерия Плама” АД

3. Електронен носител - 1 бр.

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 27.04.2023г.

Уведомител:



„РАФИНЕРИЯ ПЛАМА” АД

гр.Плевен, Западна индустриска зона, п.к.417,тел.064/900 090,

Изх. № 56...../26.04.....2023г.

ДО

Г-н Георг Спартански
Кмет на Община Плевен
Площад Възраждане №2
5800, гр.Плевен

Относно: Инвестиционно предложение на „Рафинерия Плама” АД за Изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW към Пещ П-1А на Битумна инсталация и Приемане за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води на „Рафинерия Плама” АД на нов смесен поток отпадъчни води

Уважаеми Господин Спартански,

Информирам Ви, че „Рафинерия Плама” АД има инвестиционно намерение за:

1. Изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW към Пещ П-1А на Битумна инсталация.
2. Приемане за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води на „Рафинерия Плама” АД на нов смесен поток отпадъчни води (битови и промишлени) с дебит 50m³/h от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, разположени на територията на „Рафинерия Плама” АД.

Прилагам съобщение, с което да бъдат информирани заинтересованите лица.

Допълнително Ви уведомявам, че същата информация е на разположение на адреса на фирмата гр.Плевен, Западна индустриска зона, „Рафинерия Плама” АД, всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч.

Приложение:

- Съобщение, с което да бъде информирано засегнатото население на територията на Община Плевен.

С уважение
инж.Росе
Изпълнител

СЪОБЩЕНИЕ

**„Рафинерия Плама“АД има
инвестиционно намерение:**

- 1. Изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1,163MW към Пещ П-1А на Битумна инсталация.**
- 2. Приемане за пречистване в Пречиствателната станция за отпадни води на „Рафинерия Плама“АД на нов смесен поток отпадъчни води с дебит $50m^3/h$ от инсталации за миене на полиетилен и рециклиране на пластмаси, разположени на територията на „Рафинерия Плама“АД.**