

*Приложение № 5 към чл. 4, ап. 1 от Наредба за ОВОС (Ново -ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.*

**ДО**

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**

## **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

**От „Пелети 26“ ЕООД, ЕИК: 208794600**

**гр. Варна (9010), р-н Приморски, бул. „Левски“, 70, ет. 1, ап. 1**

**Представявано от:**

**Георги Малинов - Управител**

**Димитър Димитров - Управител**

**Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359 895177327, [mitaka\\_td@abv.bg](mailto:mitaka_td@abv.bg)**

Лице за контакти: „Зелени проекти - Консулт“ ЕООД, гр. Шумен, общ. Шумен

Ана Калимарова

имейл: [greenpconsiill@gmail.com](mailto:greenpconsiill@gmail.com); телефон: +359 892704368

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,**

Уведомяваме Ви, че „Пелети 26“ ЕООД, гр. Варна има следното инвестиционно предложение: **„Цех за производство на дървесни пелети находящ се в ПИ с идентификатор 72309.504.933 находящ се в с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч“**

### **1. Резюме на предложението:**

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

Представеното инвестиционно предложение на „ПЕЛЕТИ 26“ ЕООД е ново и предвижда монтиране и пускане в действие на линия за производство на дървесни пелети от обла дървесина, дървесен отпадъчен материал, отпадъци от растителни тъкани, дървесни трици и дървесен чипс, в цех разположен в поземлен имот с идентификатор 72309.504.933 находящ се в с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Девети септември“ №1, с площ от 7277 кв. м., Трайно предназначение на територията:

Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Сгради, който попадат върху имота:

1. Сграда 72309.504.933.1: застроена площ 497 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Промислена;
2. Сграда 72309.504.933.2: застроена площ 223 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Промислена;
3. Сграда 72309.504.933.3: застроена площ 134 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Промислена;
4. Сграда 72309.504.933.5: застроена площ 120 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Промислена;
5. Сграда 72309.504.933.6: застроена площ 602 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Промислена;
6. Сграда 72309.504.933.7: застроена площ 745 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промислена;
7. Сграда 72309.504.933.8: застроена площ 167 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промислена;

Дейността ще се осъществява в промишлена сграда с идентификатор 72309.504.933.1: застроена площ 497 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Промислена, собственост на „Слой Пласт Комерс“ ЕООД, гр. Варна, както и покрита външна площ в едно с прилежащите ѝ помещения. Правото на собственост е удостоверено с Нотариален акт № 26, том VII, рег. № 2123, дело № 1409/2016 г., издаден от Служба по вписванията – гр. Троян. За ползването на обекта между „Пелети 26“ ЕООД и „Слой Пласт Комерс“ ЕООД е сключен договор за наем. Приложен към настоящата информация.

Площадката е с изградена техническа инфраструктура, имотът е присъединен към водоснабдителната и електроразпределителната мрежа. За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда използване на взривни дейности. Вътре в площадката има изградено благоустрояване с асфалтова настилка за подход при разтоварване на суровините и товарене на готовата продукция. Всички дейности по Инвестиционното предложение, ще се извършват само в границите на описаният имот.

***Дейностите с отпадъци, които ще се извършват, съгласно Приложение № 2 към §1, т. 13 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. ДВ бр. 81 от 24.09.2024 г./, са както следва: R12 (пелетизиране) и дейност с код R13 за приетите отпадъци на площадката.***

Площадката предмет на ИП отговаря на изискванията, заложи в чл. 38 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. ДВ бр. 81 от 24.09.2024 г./. Площадката отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и компонентите на околната среда. Площадката ще се експлоатира, при спазване на изискванията на Наредба № 81213-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност

при експлоатация на обекти /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Дейността ще се осъществява в поземлен имот с идентификатор 72309.504.933, находящ се в с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Девети септември“ № 1, с площ 7277 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“.

Предвижда се производството на пелети да бъде разположено в сграда с идентификатор 72309.504.933.1, със застроена площ 497 кв. м, брой етажи – 3, предназначение: промишлена сграда. На етаж 1 ще бъдат разположени складът за суровина и производствената линия, а на етаж 2 – помещението за пакетаж и складът за готовата продукция (пелети). Площадката е с изградена техническа инфраструктура, имотът е присъединен към водоснабдителната и електроразпределителната мрежа. За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда използване на взривни дейности. Вътре в площадката има изградено благоустрояване с асфалтова настилка за подход при разтоварване на суровините и товарене на готовата продукция. Всички дейности по Инвестиционното предложение, ще се извършват само в границите на описаният имот.

Новата линия за производство на пелети ще се монтира в съществуваща масивна промишлена сграда с идентификатор 72309.504.933.1: застроена площ 497 кв.м., етаж 1. Производството на пелети ще е с капацитет 5000 тона пелети/годишно получени от 10000 тона обла дървесина, дървесни трици и дървесен чипс и дърва. Суровината (дървен отпадъчен материал, трици и талаш) е отпадъчен материал от дървопреработващата индустрия. Дървения отпадъчен материал, трици и талаш ще се събират и съхраняват на отделни площадки в непосредствена близост до производствената линия. При производството на пелети не се ползват химични вещества. Не се включват добавки за слепване или добавки за увеличаване на калоричността на произведения продукт.

Производствената линия се изгражда на модулен принцип, съгласно избрана технологична схема, състои се от основните спомагателни машини и съоръжения, средства. *Основното технологично оборудване включва:*


| № | Име на оборудването                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Брой | Qty, kWh |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1 | ДРОБИЛНА МАШИНА модел ДОУ – 55<br>Функция: производство на дървен чипс<br>Окомплектован с:<br>Шок система за предпазване от претоварване на двигателя<br>Система за регулиране на големината на чипса и производителността на дробене                                                                                                                 | 1    | 63       |
| 2 | Шнек или лентов транспортър 5 метра<br>Функция: отвеждане на чипс от дробилката<br>Окомплектован с:<br>Задвижване с ел.мотор / редуктор 1,5 kWh<br>Капацитет - 5-10 t/h                                                                                                                                                                               | 1    | 1,5      |
| 3 | Бункер - дозатор БД – 5000 (с подвижно дъно)<br>Функция: приемане, временно съхранение и плавно и равномерно подаване на суровината в сушилни барабан<br>Окомплектован с:<br>Задвижване на подвижно дъно - мотор - редуктор 2,2 kWh<br>Задвижване на разтоварващ транспортър-мотор - редуктор 2,2 kWh<br>Обем на бункера 6 м/куб<br>Капацитет – 5 т/ч | 1    | 4,5      |
| 4 | Верижен транспортър 4 метра<br>Функция: плавно подаване на суровината в сушилни комплекс<br>Окомплектован с:<br>Задвижване с ел.мотор / редуктор 2,2 kWh<br>Капацитет - 5 t/h                                                                                                                                                                         | 1    | 2,2      |
| 5 | <b>Бункер за захранване на горивото в топлогенератор</b><br>Окомплектован с:<br>Задвижване с ел.мотор / редуктор 2,2 kWh<br>Капацитет - 1-2 t/h                                                                                                                                                                                                       | 1    | 2.2      |
| 6 | <b>Топлогенератор</b><br>Функция: Генерира горещ въздух<br>Окомплектован с:<br>Задвижване на турбината – 1.1 kWh<br>Гориво - дървен чипс с влага не повече от 15 %<br>Топлинна мощност – 1 MW                                                                                                                                                         | 1    | 1.1      |
| 7 | <b>Газогенератор</b><br>Функция: Смесване на горещ и свеж въздух<br>През улука на топлогенератора материалът влиза в сушилни барабан.<br>В комплект с опорна рамка, втулки за налягане и искроуловител.                                                                                                                                               | 1    |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 8  | <p><b>Сушилнен барабан</b></p> <p>Функция: Извършване на процеса на сушене. Триходов барабан постоянно превърта суровината през остротите и го прекарва сух към изхода. Първи контур изработен от неръждаема стомана и се състои от стационарна и подвижна част.</p> <p>Ефикасността на сушенето се дължи на проектирането на барабана като суровината преминава три пъти по цялата му дължина. С цел по-голяма ефикасност барабанът е термоизолиран.</p> <p>Окомплектован с:</p> <p>Задвижване на барабана - ел.мотор / редуктор 4 kWh</p> <p>Капацитет – 800 – 1 500 t/h (барабанът е рециклиран)</p> | 1 | 11    |
| 9  | <p><b>Основен циклон</b></p> <p>Функция: Създава въздушен поток, необходим за транспортирането на биомасата, отделя сухия материал от изгорелите газове и влагата, отделена при процеса на сушене. Оборудван е с подпорни крака, основна аспирационна тръба и клапа.</p> <p>Задвижване на турбината - ел.мотор / редуктор 18.5 kWh</p> <p>Капацитет на въздухопотока – до 18 000 м³/ч</p>                                                                                                                                                                                                               | 1 | 18.5  |
| 10 | <p><b>Шлюзова клапа на голям циклон</b></p> <p>Функция: Предпазва от изтичане на въздух от големия циклон и дозиране на материала към чуковата дробилка или към по-нататъшната обработка.</p> <p>Окомплектован с:</p> <p>Задвижване с ел.мотор / редуктор 2.2 kWh</p> <p>Капацитет – до 3 т/ч</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 2.2   |
| 11 | <p><b>Система за автоматично изгаряне</b></p> <p>Функция: автономно подаване на гориво към топлогенератора</p> <p>Окомплектован с:</p> <p>Активен циклон с турбина и шлюзов дозатор</p> <p>Задвижване на активния циклон - ел. мотор 11 kWh</p> <p>Задвижване на шлюзовия дозатор - ел.мотор / редуктор 1,5 kWh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 11    |
| 12 | <b>Чукова дробилка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 37 kW |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Функция: служи за смилане и хомогенизиране на изсушения материал.</p> <p>Окомплектован с:<br/>80 чука с дебелина 5 мм<br/>ел. мотор 37 kWh,</p>                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                   |
| 13 | <p><b>Пневмотранспорт за чукова дробилка.</b></p> <p>Служи за придвижване на смления материал. Състои се от два циклона – активен 11 kWh и пасивен, две илюзови клапи и мотор-редуктор 2.2 kWh</p>                                                                           | 1  | 13.2 kW                                                                                                                                           |
| 14 | <b>Ел табло за сушилният комплекс</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 14                                                                                                                                                |
| 15 | <p><b>Бункер-дозатор БДШ – 3000</b></p> <p>Функция: служи за събиране на изсушения и раздробен материал и за плавното и постепенното му подаване в пелет-пресата.</p> <p>Окомплектован с:<br/>Бъркалка<br/>Дозиращ шнек с ел. мотор-редуктор 4 kWh<br/>Капацитет - 2 т/ч</p> | 1  | 4.0 kW                                                                                                                                            |
| 16 | <p><b>Пелет-преса</b></p> <p>Функция: пелетиране на суровината в пелети</p> <p>Окомплектован с:<br/>Смесител с ел. мотор 2,2 kWh, ел. мотор 75 kWh, ролки, независима система за смазване<br/>Капацитет – 0.8-1.2 т/ч</p>                                                    | 1  | 77.2kW                                                                                                                                            |
| 17 | <p><b>Транспортър 3 метра</b></p> <p>Функция: придвижване на готовите пелети до вертикална колона или елеватор</p> <p>Задвижване - ел. мотор-редуктор 1,5 kWh<br/>Капацитет – 5 т/ч</p>                                                                                      | 1  | 2.2                                                                                                                                               |
| 18 | <p><b>Елеватор 1 – 6 метра</b></p> <p>Функция: преместване на пелетите към охладителната колона</p> <p>Задвижване - ел. мотор 2.2 kWh<br/>Капацитет – 3 т/ч</p>                                                                                                              | 1  | 2.2                                                                                                                                               |
| 19 | <p><b>Охладителна колона от вертикален тип</b></p> <p>Функция: охлаждане на пелетите и отсяване на остатъчен прах</p> <p>Окомплектован с:<br/>Вибро-сито и пневмотранспорт за придвижване на пресятата суровина обратно към пелет-пресата</p>                                | 19 | <p><b>Охладителна колона от вертикален тип</b></p> <p>Функция:<br/>охлаждане на пелетите и отсяване на остатъчен прах</p> <p>Окомплектован с:</p> |

|    |                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Задвижване на вибросито - ел. мотор-редуктор 2.2 kWh                                                                                                                              |               | Вибро-сито и пневмотранспорт за придвижване на пресятата суровина обратно към пелет-пресата<br>Задвижване на вибросито - ел. мотор-редуктор 2.2 kWh |
| 20 | <b>Пневмотранспорт за охладителна колона.</b><br>Служи за отвеждане на топъл въздух и прах.<br>Окомплектован с един активен циклон<br>11 kWh, шлюзов дозатор<br>Капацитет – 3 т/ч | 1             | 13.2 kW                                                                                                                                             |
| 21 | <b>Елеватор 2 – 6 метра</b><br>Функция: преместване на охладените пелети към пакетиращата линия<br>Задвижване - ел. мотор 2.2 kWh<br>Капацитет – 3 т/ч                            | 1             | 2.2                                                                                                                                                 |
| 22 | <b>Ел. табло за пелетна линия</b>                                                                                                                                                 | 1             | 22                                                                                                                                                  |
| 23 | <b>Линия за полуавтоматичен пакетаж в 15 кг чували</b>                                                                                                                            | 1             | 1.5                                                                                                                                                 |
| 24 | <b>Матрица за пелет преса</b>                                                                                                                                                     | 1             |                                                                                                                                                     |
|    | <b>Обща инсталирана мощност kWh</b>                                                                                                                                               | <b>268 kW</b> |                                                                                                                                                     |

Схема на инсталацията.



За недопускане на запрашване на атмосферния въздух всички съоръжения за производство ще са капсуловани и отделеният прах от дървесината се отвежда в смесителният силос - бункер, преди пресоване. Без да напуска системата отделеният прах се подава към пресата така, че няма да се допуска замърсяване с прах на околната и работна среда. По този начин не се замърсява атмосферният въздух.

За обезпрашаване на изпускания изгорели тазове от топлогенератора и овлажнен въздух от сушилната инсталация в атмосферата, те преминават през циклон за пречистване и обезпрашаване

Производственият процес е прекъсваем и при авария и повреда може веднага да се прекъсне производството. Това оказва голямо значение за опазване на околната среда и недопускане замърсяване на атмосферния въздух от дейността на Предприятието.

Ще се ползва вода за питейни и битови нужди на персонала. Водата се доставя от водопроводната система на по сключен договор с „ВиК“ ООД – Троян.

От дейността за производство на пелети в имота на инвестиционното предложение ще се формират отпадъчни води само от работещият персонал - четирима работника на обекта, те ще бъдат е характер на битово - фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат в градската канализационна система. От дейността на Предприятието няма да се формират производствени отпадъчни води и няма да се изпускат такива. Не се предвижда да се изгради и да се ползва котелна инсталация за производствени нужди за отопление. Няма да има котелна инсталация на обекта.

Образуваните отпадъци от дейността на Предприятието ще бъдат основно битови отпадъци от работещият персонал.

### **Технологичния процес, за производство на пелети от дървесни отпадъци и суров дървен материал, е както следва:**

Предприятието ще функционира на едносменен режим на работа пет дни в седмицата по осем работни часа и при необходимост на плаващо работно време, ще работят двама човека. Капацитетът на производствената дейност ще бъде 5000т. годишно произведени пелети за горене. Максималният технологичен капацитет за едно денонощие се предвижда да бъде до 16т. на денонощие.

Производството на пелети се получава чрез пресоване на суха дървесна маса - дървени стърготини, сух талаш и трици, без използване на допълнителни вещества. При извършването на производството на пелети 1 тон готова продукция се получава от 1,5 тона суровина на входа на инсталацията.

Суровините за производство на пелети ще бъдат обла дървесина, дървесен отпадъчен материал, отпадъци от растителни тъкани, дървесни трици и дървесен чипс, която не е обработена с химични вещества, не е импрегнирана, не е с покритие от лакове и боя. Ще се събират и съхраняват на отделни площадки в непосредствена близост до производствената линия. При производството на пелети не се ползват химични вещества. Не се включват добавки за слепване или добавки за увеличаване на калоричността на произведения продукт. Няма да се закупуват и използват трици или други материали, отпаднали от обработката на ПДЧ и МДФ.

Сухият дървен отпадъчен материал, трици и талаш, ще се вземат от външни фирми на база писмен договор съгласно ЗУО. При приемане на отпадъците ще се извършва тегловен и визуален контрол на приетите отпадъци с цел:

- Измерване на количеството - теглото се отчита в съответния приемателно
- предавателен протокол, за получения отпадък;
- Определяне на съответствието на декларирания код на отпадъка от доставчика със съдържанието.

Дървата и по едрите отпадъчни изрезки ще минават през дробилка, която ще се зарежда от багер със щипка. След това мокрите трици и талашът, с помощта на фадрома, ще се подават в приемателен бункер. От бункера, чрез вертикален шнек, мокрият материал ще се подава към сито чукова мелница за смилане до размер 12мм, от нея посредством вентилатор с циклон мокрият материал се подава към сушилнен барабан, монтиран извън сградата под навес. След сушилнята изсушеният материал чрез вентилатор с циклон попада във втора чукова мелница, която го раздробява на 6мм, а от нея посредством вентилатор с циклон се качва във бункер за сух материал. От него посредством шнек сухият материал се транспортира в сградата и се подава към рингова пелет преса.

Пресованите трици ще преминават през сито за отделяне на праховите частици и натрошените пелети и посредством вентилатор с циклон се връщат в бункера за сух материал. След това посредством кофичков елеватор се качват в охладителна кула. Там се охлаждат и пресяват втори път. След това посредством втори елеватор се качват в бункер за доохлаждане след това посредством трети елеватор се качват в автоматичен пакетаж, който дозира и лепи автоматично чували по 15 кг. и ще се подреждат върху палети, които ще се стречоват чрез фолираща машина и ще се съхраняват в склада за готова продукция.

| Вид на отпадъка |                                                   | Дейности, кодове                                                                                                                                                                          | Произход                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Код             | Наименование                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| 03 01 01        | Отпадъци от корк и дървесни кори                  | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/ | Дървесина кори, които се закупуват от еднолични търговци и юридически лица |
| 03 01 05        | талаш, трици, изрезки, парчета дървени, плоскости | R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя                                                                                                                                             | От еднолични търговци и юридически лица                                    |

|          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | от дървесни частици, фурнири, различни от упоменатите в код 03 01 04; | от дейностите с кодове R1- R11 /палетизиране/<br><br>R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/                                               |                                         |
| 03 03 07 | Механично отделяне на отпадъци от процеса при получаване на целулоза  | R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R11 /палетизиране/<br><br>R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/ | От еднолични търговци и юридически лица |
| 02 01 03 | Отпадъци от растителни тъкани                                         | R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R11 /палетизиране/                                                                                                                                                                                                  | От еднолични търговци и юридически лица |

|          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                               | <p>R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/</p>                                                                                                    |                                         |
| 191207   | дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | <p>R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R11 /палетизиране/</p> <p>R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/</p> | От еднолични търговци и юридически лица |
| 17 02 01 | дървесина                                     | <p>R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R11 /палетизиране/</p> <p>R13 Съхраняване на отпадъци до</p>                                                                                                                                                            | От еднолични търговци и юридически лица |

|  |  |                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | извършването на<br>някоя от<br>дейностите с кодове<br>R1 – R 12 /с<br>изключение на<br>временното<br>съхраняване на<br>отпадъците на<br>площадката на<br>образуване до<br>събирането им/ |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

За временно съхранение на описаните отпадъци до тяхното третиране се предвижда в сграда с идентификатор 72309.504.933.1, на етаж 1 да бъде обособен складът за суровина с площ от 150 кв. м. Площадката за третиране на отпадъците ще отговаря на изискванията в Наредба №7 /Дв. Бр. 81/24.08.2004г./.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени е устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Площадката отговаря на изискванията на чл. 38 от *Закон за управление на отпадъците*. Имотът е присъединен към електропреносната мрежа на село Терзииско. Водоснабдяването на имота е осъществено от водоснабдителната система на населеното място. На площадката няма да се налага изграждане на връзки с електроснабдителната и водоснабдителната мрежа.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Издаване на регистрационен документ за дейности с отпадъци по ЗУО;
- Експлоатация на площадката за дейности с отпадъци за производство на пелети.

Не са известни други и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействието на обекта на ИП.

Няма фактори, които да бъдат взети предвид като съпътстващи дейности, които могат да окажат въздействие върху околната среда или имат потенциал за кумулативно въздействие върху други съществуващи или планирани дейности в района на реализация на инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура извън границите на имота и няма да доведе до промяна в съществуващото предназначение и начин на ползване на съседните имоти. В района на площадката са разположени съществуващи промишлени и складови обекти, характерни за промишлената зона на града. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква съществено кумулативно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве. Не се предвижда използване на опасни химични вещества и смеси, както и генериране на опасни отпадъци. Производствената дейност е

свързана основно с оползотворяване дърва и на неопасни дървесни отпадъци – биомаса. Предвидените дейности няма да окажат значително отрицателно въздействие в комбинация с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения в района. Не се очаква кумулиране на въздействия по отношение на:

- качеството на атмосферния въздух;
- шумовото натоварване;
- генерирането на отпадъци;
- въздействието върху почви, води и биологично разнообразие.

Предвид малкия капацитет на производството, местоположението на площадката в промишлена зона и липсата на значителни източници на замърсяване, не се очаква възникване на значителен кумулативен ефект с други дейности в района.

#### **4. Местоположение:**

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/киетства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до иви засягане на елемента на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Инвестиционно предложение на „ПЕЛЕТИ 26“ ЕООД, предвижда монтиране и пускане в действие на линия за производство на дървесни пелети от дърва и дървен отпадъчен материал, трици и талаш, в цех разположен в поземлен имот с идентификатор 72309.504.933 находящ се в с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. „Девети септември“ №1, с площ от 7277 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

1. Сграда 72309.504.933.1: застроена площ 497 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Промислена;

При обособяване на площадката не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района. Местоположението на терена и съществуващото земеползване отговаря на критериите и е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение. Инфраструктурата на района и съществуващото състояние на площадката, позволяват осъществяване на намеренията на дружеството заложи в настоящото инвестиционно намерение. Площадката е свързана към необходимите мрежи за електроснабдяване, телекомуникация, водоснабдяване и канализация. Площта на терена е достатъчна за извършване на предвидените дейности, като няма да бъде необходимо определяне на площ за временни дейности по време на строителството, тъй като строителство няма да бъде извършвано. В близост до обекта няма защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. От характерът на инвестиционното предложение, както и местоположението не се очаква възникване на въздействия с трансграничен характер. Територията, в която попадат границите на имота са с трайно предназначение – Урбанизирана. Въздействието ще е локално в границите на площадката.

## **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане ти ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

При реализацията на посоченото инвестиционно предложение не се налага извършването на строителни дейности. За реализиране на Инвестиционното предложение на площадката ще бъдат извършвани само монтажни работи за поставяне на производствената технологична линия на машините и съоръженията с инсталациите към нея. Няма да се извършват никакви строителни дейности и строителни работи при (реализирането на цеха за пелети. Няма да се изгражда захранваща инфраструктура на Предприятието поради това, че такава има и не е необходими нова. Изграждане на площадкова водопроводна и канализационна система, и благоустрояване на площадката на обекта с пътните подходи, и на инфраструктурата, няма да се извършва, поради тези причини за строителство и строителни работи не се предвиждат да се доставят природни ресурси и строителни материали за реализиране на обекта. По време на експлоатацията ще се използват: електроенергия и вода. Всички подготвителни и ремонтно - монтажни работи при експлоатацията на обекта, ще бъдат съобразени с нормативните изисквания за строителни дейности.

## **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на подземни богатства и природни ресурси от земните недра.

Не се очаква отрицателно въздействие върху почвите, тъй като:

- дейността ще се извършва изцяло в границите на съществуваща урбанизирана територия;
- не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води в почвата;
- суровините и отпадъците ще се съхраняват в обособени площи;
- няма да се използват опасни химични вещества и смеси.

**Води** За нуждите на производствената дейност ще се използва вода основно за битово-хигиенни нужди на персонала и при необходимост за почистване на производствените помещения. Водоснабдяването на площадката е осигурено чрез съществуващата водоснабдителна мрежа. Производственият процес не е свързан с формиране на производствени отпадъчни води. Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни водни обекти. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностни и подземни води.

### **Отпадъчни води**

Производственият процес не е свързан с образуване производствени отпадъчни води.

Не се предвижда използване на технологична вода в производствения процес.

Ще се формират единствено битово-фекални отпадъчни води от санитарно-битовите нужди на персонала. Същите ще се отвеждат към съществуващата канализационна система на населеното място/промишлената зона.

Не се предвижда заустване на непечистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в почвата.

При експлоатацията на площадката ще се спазват всички нормативни изисквания за управление на отпадъците и опазване на водите.

## **7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

При експлоатацията на инсталацията за производство на пелети се очакват основно неорганизираните емисии на прахови частици, образувани при процесите на раздробяване, сушене, транспортиране и пресоване на дървесната маса.

Основните източници на емисии в атмосферния въздух ще бъдат:

- участъкът за грубо раздробяване на дървесния материал;
- чуковите мелници;
- сушилният барабан;
- транспортните съоръжения (шнекове, елеватори и циклони);
- процесът на пресяване, охлаждане и пакетиране на готовата продукция.

Като основен замърсител се очакват прахови емисии от дървесен произход (дървесен прах и фини прахови частици). Не се очакват емисии на токсични, канцерогенни или химически опасни вещества, тъй като в производствения процес няма да се използват лепила, разтворители, лакове, бои или други химични добавки.

За ограничаване на праховите емисии е предвидено използването на:

- циклони към технологичното оборудване;
- затворени транспортни линии;
- локализиране на основната част от производствените процеси в закрити помещения;
- организирано събиране и връщане на отделените прахови фракции обратно в производствения процес.

От сушилният процес се очакват емисии основно от:

- прах;
- въглероден оксид (CO);
- азотни оксиди (NO<sub>x</sub>).

Емисиите ще бъдат в количества, характерни за малки инсталации за производство на пелети и не се очаква превишаване на приложимите норми за качество на атмосферния въздух при спазване на технологичния режим и предвидените мерки за пречистване и контрол.

## **8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

В резултат от дейността по производство на пелети се очаква генерирането основно на неопасни отпадъци, свързани с производствения процес и битовото обслужване на персонала.

Очакваните отпадъци са:

- дървесен прах, отпаднали трици и фини фракции от пресяването на пелетите;
- смесени битови отпадъци от персонала;

Генерираните дървесни прахови фракции, трици и натрошени пелети ще се връщат обратно в производствения процес и ще се използват повторно като суровина, поради което не се очаква образуването на значителни количества производствени отпадъци. Смесените битови отпадъци ще се събират в подходящи съдове и ще се извозват периодично от лицензирана фирма по договор с общината или специализирана фирма.

| Код на отпадъка | Наименование            | Произход                  | Начин на третиране                |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 20 03 01        | Смесени битови отпадъци | Битови нужди на персонала | Предаване чрез общинската система |

#### **Отпадъчни води**

Производственият процес не е свързан с образуване производствени отпадъчни води.

Не се предвижда използване на технологична вода в производствения процес.

Ще се формират единствено битово-фекални отпадъчни води от санитарно-битовите нужди на персонала. Същите ще се отвеждат към съществуващата канализационна система на населеното място/промишлената зона.

Не се предвижда заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в почвата.

#### **8. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

При експлоатацията на обекта не се очаква формиране на производствени отпадъчни води, тъй като технологичният процес по производство на пелети е сух процес и не включва използването на вода.

Отпадъчни води ще се формират единствено от битово-фекален характер вследствие на санитарно-битовото обслужване на персонала. Количествата им ще бъдат незначителни предвид малкия брой работещи лица. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в канализационната система на населеното място, съгласно изискванията на действащото законодателство и условията на експлоатация на канализационната мрежа.

Не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води в повърхностни или подземни водни обекти.

Дъждовните води от площадката и покривните площи ще се оттичат по естествен път и/или чрез съществуващата отводнителна инфраструктура, без замърсяване с опасни вещества.

#### **9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

На площадката на предприятието не се предвижда използване, съхранение или производство на опасни химични вещества и смеси, класифицирани като опасни

съгласно действащото законодателство. В производствения процес ще се използват единствено дървесни отпадъци – биомаса, които не са обработвани с химични вещества, не са импрегнирани и не съдържат покрития от лакове, бои, лепила или други опасни вещества. Не се предвижда употребата на разтворители, бои, лепила, химически реагенти или други опасни химикали, свързани с производствения процес.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
- Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
- Други документи по преценка на уведоителя:
  - допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
- ✓ **Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.**  
Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
- ✓ **Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.**

Дата 18.05.2026 г.