



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

## ДОКЛАД

**Обект:** Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли  
**Основание за проверката :** Заповед № РД-806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 0392/16.09.2011г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен.

**Цел:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №132/2006г. на Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, с оператор ЕТ “Старт Иван Йорданов” .

### Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – РД – 0392/16.09.2011г. на Директора на РИОСВ Плевен, връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни: Комплексно разрешително (КР) № 132/2006г. на Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, с оператор ЕТ “Старт Иван Йорданов”.

### При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, работи. Операторът декларира, че печта е пусната в експлоатация на 18.06.2011г. На площадката няма установени нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Името на фирмата е сменено от ЕТ “Старт Иван Йорданов” на “Старткерамик” ООД, за което не е уведомена ИАОС –гр.София

Производствения капацитет на Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, е 5 t /24 h (за ден).

Използваните спомагателен материал за производствения процес на инсталацията са въглища и въглищен шлам.

Не са представени документи за отчетност на изразходваните количества вода за производствени нужди за предходен период.

Не са представени документи за отчетност на използваните количества електроенергия, спомагателни материали за предходен период.

За технологични нужди оператора използва спомагателен материал смазочно масло. Маслото се съхранява в минимални количества, в опаковка на производителя, в складово помещение с ограничен достъп, трайна подова настилка без връзка с канализацията. Операторът не съхранява и не представи по време на проверката копия от информационен лист за безопасност на използваното смазочно масло.

Не е извършван собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от 2009г. Не са предприети мерки за ограничаване разпространението на прах от площадката за съхранение на въглища.

Операторът на инсталацията е възложил на акредитирана лаборатория изпитване на отпадъчни води, смесен поток от площадката, зауствани в р.Осьм. Към момента на проверката не бяха представени резултати от проведен мониторинг. Поради това, че фирмата е сменена от ЕТ "Старт – И. Йорданов" на "Старткерамик" ООД не е извършена актуализация на програмата за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл.29 от ЗУО. По данни на управителя, дружеството извършва дейности и на територия, контролирана от РИОСВ - гр. Велико Търново. Към момента на проверката на производствената площадка не се установи наличие на опасни отпадъци. Има налични строителни и производствени отпадъци с код: 10 12 08, 10 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 04 05. По информация на оператора, се е извършвало предаване на отпадък с код 17 04 05, през 2011г, за което не се представи договор с лице, имащо съответния документ за съответния код по Закон за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 86/2003 г.) Площадките нямат надписи с наименованието на отпадъка.. Не са обособени и обозначени местата за съхранение на опасните отпадъци съгласно схемата към КР. Няма сорбиращи материали и обозначени съдове за събиране на отпадъците. Не се представи отчетна книга за образуваните и третирани отпадъци, съгласно Наредба №9/2004 г. (ДВ, бр. 95/2004 г.) С вх. №2233/12.05.2011 г. е представена в РИОСВ Плевен информация относно годишен отчет по отпадъците за 2010 г.

Емисиите се изпускат организирано от комин към "Ринговата пещ". Операторът декларира, че е възложил измерване на акредитирана лаборатория "Пехливанов инжинеринг" и същите са извършени, но протоколите не са получени, поради което при проверката протоколите от измерванията не са представени.

По време на проверката се установи, че а оператора не са предприети мерки за ограничаване разпространението на прах от производствената площадката. От обекта, който е покрит с дебел слой прах, при движение на транспортни средства и вятър се отделят и разнасят извън него неорганизиран прахови емисии с различен интензитет и времетраене. Не са взети мерки за спазване на Условие 9.2.4 от КР.

Изготвен е Списък за проверка на изпълнението на условията на комплексно разрешително № 132/2006 г. на оператор ЕТ "Старт Иван Йорданов", с. Александрово", съдържащ 9 бр. листа.

## Предписания, срокове, отговорници:

1. Операторът да представи в РИОСВ – гр.Плевен план за временно прекратяване на дейността на инсталацията по условие 16.3 от КР.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

2. Операторът да представи в РИОСВ – гр. Плевен разработени инструкции по Условие 9.2.2; Условие 10.1.1.1.1; Условие 10.1.3.3; Условие 11.1.3; Условие 11.3.11 и Условие 12.2.1.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

3. Операторът да информира ИАОС – гр.София за смяна на името фирмата, с цел актуализиране на КР №132/2006г. относно Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включваща рингова пещ. Копие от писмото да се представи и в РИОСВ – гр.Плевен.

Срок: 25.10.2011г.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

4. Операторът да представи в РИОСВ – гр.Плевен резултати от проведен мониторинг на отпадъчни води по Условие 10.1.2.1.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

5. Операторът да предприеме незабавни мерки и прилага същите за изпълнение на Условие 9.2.4 от КР за ограничаване разпространението на неорганизираните емисии на прах от площадката.

Срок: постоянен.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

6. Да се представи отчетна книга по чл.25 от Закона за управление на отпадъците.

Срок: 24.10.2011г.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

7. Операторът да представи в РИОСВ Плевен проект на програмата за управление на дейностите по отпадъците за становище, съгласно чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от ЗУО във връзка с чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗУО.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на “Старткерамик” ООД

8. Да се обособят и обозначат местата и съдовете за съхранение на отпадъците съгласно схемата към КР и изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Да се уведоми писмено РИОСВ Плевен за предприетите мерки.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на "Старткерамик" ООД

9. Да се осигури сорбиращ материал на местата за съхранение на опасни отпадъците и да се уведоми писмено РИОСВ Плевен за предприетите мерки.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на "Старткерамик" ООД

10. За предадения отпадък с код 17 04 05 да се представи в РИОСВ Плевен договор с лице, имащо съответния документ по ЗУО.

Срок: 24.10.2011г.

Отговорник: Управител на "Старткерамик" ООД

11. Да се представи в РИОСВ Плевен копие от информационен лист за безопасност на използваното смазочно масло.

Срок: 31.10.2011г.

Отговорник: Управител на "Старткерамик" ООД

Съставен е констативен протокол № КП-20-КР-16/20.09.2011г. и списък за проверка на изпълнението на условията в КР №132/2006г., който е неразделна част от протокола.

#### **Заключение:**

При извършената проверка се установи, че операторът ЕТ "Старт Иван Йорданов", не е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР № 132/2006г.

#### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- ◆ Проследяване изпълнението на направените предписания;
- ◆ Осъществяване на последващ контрол.