



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект : предприятие за производство на готови лекарствени продукти, цех с. Врабево, стопанисвано от "СОФАРМА" АД.

Дата на извършване на проверката: 13.05.2013 г.

Място на извършване на проверката: с.Врабево, общ.Троян

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Опасни химични вещества;
- Управление на отпадъците;
- Води.

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- ✓ Спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и свързаната с него - Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;
- ✓ Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
- ✓ Закона за водите;
- ✓ Закона за управление на отпадъците.

Извършени дейности:

Проверени са:

- Работни центрове,
- Пречиствателна станция за отпадни води;
- Складове за съхранение на материали и химикали;
- Места за съхранение на отпадъци;
- Информационни листа за безопасност, инструкции, отчетни книги за дейности с отпадъци и др.

Атмосферен въздух

Контрол по Наредба 7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Дейността на дружеството е в обхвата на горепосочената наредба поради употребата на органични разтворители при производството на фармацевтични продукти в количество, надвишаващо определената в наредбата прагова консумация. Задължението на дружеството да декларира количеството на вложените в



производството разтворители за 2012г., както и да представи в РИОСВ-Плевен план за управление на разтворителите за същия период е изпълнено. Планът е представен в нормативно определения срок и е изготвен в съответствие с изискванията на наредбата т.е. съдържа масов баланс на емисиите на разтворител, оценка на съответствието с нормата за общи емисии (НОЕ), мерки за поддържане на съответствие с изискванията на наредбата, както и доклад за изпълнението на мерките за календарната 2012г. Оценката направена в плана е, че емисиите на разтворители при производството на фармацевтични продукти в "Софарма" АД, цех с.Врабево превишават многократно определената в Наредба 7/2003г. норма за общи емисии (НОЕ). Проверката на изчисленията в плана и представените счетоводни справки, доказващи данните в него, потвърждават параметрите на масовия баланс на емисиите, респ. цитираната по-горе оценка на съответствието.

Предмет на проверката е работата по програмата за постигане на съответствие с емисионните норми, определени от Наредба №7/2003. Най-съществената част от тази програма е замената на органичното филмиране на таблетите с водно. През 2012г. е въведен воден филм за таблетите, произвеждани за част от клиентите на дружеството, но за най-големите пазари процедурата за въвеждане на воден филм е неуспешна към датата на проверката. Ръководството на дружеството продължава усилията в тази посока. При проверката в обекта е извършен оглед на източниците на емисии във въздуха - технологични и вентилационни, както и инвентаризация на склад за съхранение на веществата и смесите, предмет на плана за управление на разтворителите.

Води

Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

"Софарма" АД има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води от Фармацевтичен завод с.Врабево в дере, приток на р.Видима.

Изградено е и работи пречиствателно съоръжение за битови и производствени отпадъчни води от площадката на предприятието. Дружеството има разрешение за ползване на строежа от м.април 2013 г. при условие да се постигнат индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване в шест месечен срок от издаване на разрешението за ползване.

Локалната пречиствателна станция включва съоръжения за механично и биологично пречистване, контактен резервоар за дезинфекция на пречистени отпадъчни води, силос за утайка. Няма съоръжения за обезводняване на утайката. Генерираната излишна утайка ще се обезводнява в ПСОВ Троян, по договор с ВиК "Стенето" ЕООД. Съоръженията по пътя на водата и утайката са в техническа и експлоатационна изправност. При проверката не се установи заустване на отпадъчни води в дерето. Пломбиран е савака на аварийния канал за заустване на непречистени отпадъчни води, в затворено положение.

"Софарма" АД има договор с акредитирана лаборатория за провеждане на мониторинг на отпадъчни води през 2013 г. В РИОСВ Плевен са представени протоколи от проведен собствен мониторинг за първото тримесечие на годината. Констатирани са отклонения от ИЕО по показателите БПК, ХПК, неразтворени вещества. Дружеството има текуща санкция по чл.69 от ЗООС, наложена от Директора на РИОСВ Плевен.

Управление на отпадъците

I Контрол по чл.119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

"Софарма" АД е извършила класификация на отпадъци съгласно Наредба №3/2004г.

При извършената проверка на място е установено, че в дружеството е внедрена и функционира система за разделно съхранение на отпадъци, генерирани от дейността. Определена е бетонизирана площадка, покрита и секционирана за разделно събиране на хартиени, картонени, пластмасови, и композитни опаковки. Осигурени са чували и контейнери за стъклени, пластмасови и метални опаковки. Площадките и контейнерите са обозначени с кода и наименованието на съответния отпадък. В отделен контейнер се събират битовите отпадъци. Не се установи смесване на опасни и битови отпадъци.

За опасните отпадъци: излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; утайките от пигментни вещества, технологичен брак от производство на галенични форми и таблетки и отработени масла, е определено помещение с ограничен достъп, обозначено. Луминесцентните лампи се съхраняват в транспортните им опаковки, осигурена е сярата за предотваряване на замърсяване от евентуални разливи. Отработените масла са в метални варели, поставени на дървени скари, осигурен сорбент.