



УТВЪРДИЛ:
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от извънпланова проверка – последващ контрол

Обект: Инсталация за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради,

Дата на извършване на проверката: 14.12.2017г.

Място на извършване на проверката: „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив, площадка в с. Петокладенци, област Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда във връзка с изпълнение на чл. 154 а, ал. 5 от ЗООС по отношение спазване на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на предписание дадено с констативен протокол № КР-14/09.08.2017г.

При извършената проверка е констатирано следното:

С решение № 444-Н0-И2-А0/2016г Изпълнителният Директор на ИАОС е изменил КР № 444-Н0/2012 г. Новият оператор на горепосоченото КР е „Канарини“ ЕООД. Комплексното разрешително е влязло в сила от 27.01.2017г. Инсталацията попадаща в приложение 4 на ЗООС в момента на проверката не работи. Проверката е във връзка с изпълнение на предписание дадено в констативен протокол КР-14/09.08.2017г и чл. 154 а, ал. 5 от ЗООС. В момента на проверката инсталацията не работи. На проверката присъства упълномощено лице на „Канарини“ ЕООД. Упълномощеното лице декларира, че на площадката птици (бройлери) са отглеждани до 27.10.2017г, след което сградите са изпразнени. Ново зареждане се очаква през февруари 2018г.

При огледа на площадката се установи, че комините на котлите, които се ползват за отопление на сгради №№ 3,4,7 и 8 са изградени така, че височината на всеки от тях надвишава тази на покрива на сградите. Височината им е установена от правоспособен специалист. Местоположението им е отбелязано на геодезическа снимка, представена при проверката. Предписанието е изпълнено. При проверката котлите не работят. При проверката, на площадката не са налични документи с технически характеристики на котлите и вентилационните системи, от които да са видни дебитите на вентилационните потоци и на димните газове. При проверката не се констатираха неорганизирани емисии на прах. Не се установи разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка.

Заклучение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....

