



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топлинен капацитет на пещите над 20t/24h, стопанисвана от “Рубин Трейдинг” ЕАД, гр.София.

Дата на извършване на проверката: 30.10.2018 г.,

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Западна индустриална зона.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0594/15.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 127-Н1/2010 г.

Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на “Рубин Трейдинг” ЕАД, на 29 и 30.10.2018г. в съответствие с Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително, № 127-Н1/2010г. на оператор “Рубин Трейдинг” ЕАД, гр.София.

При извършената проверка е констатирано следното:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително


Инсталациите, обхванати от настоящето разрешително - Ванна пещ № 3 и Ванна пещ № 5 за производство на амбалажно стъкло, се намират на площадката на оператора „Рубин Трейдинг“ ЕАД и в момента работят.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Линия към Ванна пещ №3 и Линия към Ванна пещ №5 също работят и се намират на площадката. В момента на проверката не работи водогреен котел. Старият материален цех към Ванна пещ №3 и Ванна пещ №5 работи в момента на проверката.

Условие № 3.5

Операторът е уведомил РИОСВ Плевен за изпълнението на Условие 3.5. от КР както следва:

Към Ванна пещ №3:Монтирани са въздуховодите от и към халето, монтирани са димоходите от и към комина, монтирани са охладителната секция, утилизиционната камера, филтърната секция.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Към Ванна пещ № 5: Монтирани са въздуховодите от и към халето, монтирани са охладителната секция, утилизационната камера, монтирани са димоходите и филтърната секция.

Съоръженията към пещите функционират съобразно предназначението си.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Определеният, в условието на КР, капацитет не се превишава. Представена е производствена справка, съгласно която за месеците от началото на годината до момента на проверката няма превишение на капацитета на двете ванни пещи съгласно разрешения в комплексното разрешително. Операторът е документирал и докладвал производството на двете ванни пещи в ГДОС за 2017г.

Условие № 5. Управление на околната среда

„Рубин Трейдинг” ЕАД е сертифициран по ISO 14001:2015; ISO 22000:2005; ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007. Всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани с разрешителното са изготвени и представени. Записи се водят към конкретните инструкции в съответствие с комплексното разрешително. Инструкциите за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното се прилагат, водят се записи.

По условие 7: Уведомяване:

Дружеството е информирало МОСВ с писмо изх. № 5857/26.09.2018 г. за планирана промяна в работата на инсталациите, разрешени с КР и е получил писмо – отговор с указания за предстоящата процедура.

По условие 8.1. Използване на вода:

Не се надвишават количествата вода за производствени нужди през 2018г. Операторът прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Представена е производствена справка с изчисления на консумацията на вода за промишлени нужди до момента на проверката. Няма установени превишения. Операторът има издадено Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект и актуален договор с “В и К” оператор.

По условие 8.2. Енергия:

Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие № 2 не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2.1, съгласно представена справка. Годишната норма на ефективност е докладвана в ГДОС за 2017 г., няма превишение.

По Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Употребяваните при работата на инсталацията по Условие № 2 суровини, спомагателни материали и горива, не се различават по вид и не превишават съответните количества съгласно представена производствена справка. Стойностите са докладвани с ГДОС за 2017г., няма превишение.

По Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

Използваните опасни химикали на площадката са опаковани, етикетирани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. Прегледаните Информационни листове за безопасност при проверката отговарят на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006. Съхранението на използваните химикали отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Съхранението се осъществява в силози и складове, които са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. При извършения оглед не са констатирани разливи от химикали. За проверявания период на площадката няма промяна във вида на използваните суровини и спомагателни материали, както и на местата им на съхранение.

По Условие 9. Емисии в атмосферата:

При проверката е установено, че на площадката се експлоатират следните неподвижни източници на емисии, изпускащи устройства и пречиствателни съоръжения:

- Ванна пещ № 3 с изпускащо устройство (комин) № К3, с пречиствателни съоръжения;
- Ванна пещ № 5 с изпускащо устройство (комин) № К5, с пречиствателни съоръжения;
- Дозиращи везни върху лентови транспортъори в стар материален цех, с 3 бр. изпускащи устройства и 3 броя ръкавни филтри към тях, монтирани на кота 6.00;
- Лентови транспортъори в стар материален цех с 2 броя изпускащи устройства и 2 броя ръкавни филтри към тях, монтирани на кота 9.60;
- Силози за пневмотранспорт в стар материален цех с 3 броя изпускащи устройства и с 3 бр. ръкавни филтри, монтирани на кота 22.00.

При проверката е установено, че са изградени и се експлоатират всички посочени в условие 9.1.1. пречиствателни съоръжения в Стар материален цех. Прахоуловителната инсталация към стар материален цех е изцяло изградена. Направен е оглед на съоръженията.

Изискващите се параметри относно ръкавни филтри към изпускащи устройства № 7 до 14 на стар материален цех са определени в оперативен документ. По условията, изискващи актуализиране на информация и данни, водене на записи, съхраняване и анализиране се прилагат актуализирани инструкции и оперативни документи Версия 1.0, които са представени при проверката.

На ИУ №3, № 5 и от № 7 до № 14 са проведени СПИ на 30.03.2018г. Представен е доклад с вх. № 2929 от 28.05.2018 г.

На ИУ №3, № 5 са проведени СПИ:

- на 28.12.2017 г. Представен е доклад с вх. № 2040 от 04.04.2018 г.;
- на 06.07.2018г. Представен е доклад с вх. № 4308 от 24.08.2018 г.

От проведените СПИ са констатирани отклонения в стойностите за максимален дебит на газове (табл. Таблица 9.2.2.1). Не са констатирани отклонения и превишения на стойностите на замърсители в атмосферния въздух (табл. 9.2.2.1- продължение). Операторът е предприел действия и е уведомил компетентните органи за планирана промяна в работата на инсталациите.

Собствените периодични измервания са извършени в съответствие с определената в условието периодичност, от акредитирана от БСА лаборатория. Не са констатирани превишаване на емисионните норми, определени в Условие 9.2.1. Не са допускат и не са регистрирани неорганизираните емисии в атмосферния въздух от производствената дейност, както и разпространение на емисии на интензивно миришещи вещества.

По Условие 11. Управление на отпадъците:

Проверени са площадките за предварително съхраняване и съхраняване на отпадъците на територията на дружеството, при което е констатирано, че генерираните и третирани отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени площадки. Образуваните отпадъци съответстват на разрешените като вид. Приетите отпадъци не се различават по вид и количество от разрешените с комплексното разрешително.

Въведена е система за разделно съхранение на отпадъците. Не е констатирано смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци и опасни с неопасни отпадъци или други вещества. На територията на завода има обособени площадки за съхранение на стъклени трошки, хартиени и пластмасови опаковки, отработени масла, метални отпадъци и луминесцентни лампи, които са с трайна настилка. Транспортирането на отпадъците се извършва от външни фирми. През периода на 2018г., до момента на проверката, са предадени отпадъци на фирми с издадени документи по ЗУО и при условията на сключени договори. „Рубин Трейдинг” ЕАД е извършвало рециклиране на отпадъци с код: 15 01 07 – стъклени опаковки и 10 11 12 (отпадъчно стъкло) в Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топлинен капацитет на пещите над 20t/24h ванни пещи № 3 и № 5. Води се отчетност по отпадъците в заверени от РИОСВ Плевен отчетни книги, съгласно Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри по пр. 1 под № 1026; 1027; 1028; 1029 и пр. 4 под № 1030 и 1031, съгласно Наредба №1/2014 г.

По Условие 12 Шум:

Производствената площадка се намира в западната промишлена зона на гр. Плевен, най-близкото място на въздействие (жилищна зона) е на повече от 600 m от границата на площадката.

Основните източници на шум от дейностите на площадката са: технологично оборудване на машинно-ванни цехове и материален цех, промивна инсталация, транспортни ленти, компресори, портален кран, вътрешно-заводски транспорт. Граничните стойности за ниво на шум за ден, вечер и нощ, не са превишени, съгласно Протоколи от изпитване № 523Р, № 523Р.1, № 523Р.2 от 27.11.2016 г., издадени от акредитирана лаборатория. Резултатите от проведеното СПИ са представени в РИОСВ – Плевен.

Изискваните по условието инструкции се прилагат. Представени са инструкции и записи във връзка с последното наблюдение. Резултатите от измерванията се съхраняват на площадката. Не са установени несъответствия с поставените в разрешителното условия.

Последното собствено периодично измерване на показателите за шум в околната среда (СПИ) е проведено извършено през месец 10.2018 г., от акредитирана лаборатория. Към датата на проверката, лабораторията не е представила на оператора окончателен протокол от изпитване.

Операторът следва да представи в РИОСВ – Плевен резултатите от последното проведено през м.10.2018 г. СПИ, в срок до 1 месец след датата на измерване, с доклад по реда на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 54/13.11.2010 г., както и да приложи резултатите към ГДОС за 2018 г., съгласно чл. 30, ал. 3 от същата наредба.

По условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Операторът спазва инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване. Водят се записи съгласно инструкцията, няма регистрирани течове до момента на проверката. Операторът декларира, че за проверявания период не е констатиран разлив на опасни вещества, касаещи замърсяването на подземни води. Извършен е мониторинг на подземните води за 2018 г.. Пробовземането и анализа са извършени от акредитирана лаборатория. Протоколите от пробовземане и анализ са предоставени в БДДР Плевен. Резултатите от мониторинга се съхраняват на площадката. Резултатите от мониторинга на подземни води за 2017 г. е представен с ГДОС.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период няма регистрирани случаи на възникнали аварии. Представен е дневник за регистриране на разливи. За проверявания период операторът не е уведомявал РИОСВ Плевен за настъпила аварийна ситуация в обекта.

По Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Дружеството декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в разрешителното или на части от тях.

Заклучение:

Операторът на КР № 127-Н1/2010г. изпълнява поставените в комплексното разрешително условия.