

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през м. АПРИЛ 2023 г.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Засилен превантивен контрол:

Направление „ЕО и ОВОС“

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение за преценяване необходимостта от ЕО.
- Изготвени са 6 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. През м. април са постъпили общо 103 уведомления, от които за 80 е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.

Направление „БР, ЗТ и З“

- През м. април са постановени 16 бр. Решения – 15 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 20, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).

- През м. април са издадени общо 165 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми.

- През м. април в РИОСВ - Плевен са постъпили 68 бр. уведомления за Горскостопански програми и План-извлечение за сечи.

Текущ контрол:

Експертите от Направление „ЕО и ОВОС“ са извършили 4 планови проверки, включително 1 по условия в решение и 3 бр. за чистота на общински пътища и реки. Няма издадени предписания и няма съставени АУАН.

От Направление „БР, ЗТ и З“ са извършени 4 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитен видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екз. от вида Блатна сова /*Asio flammeus*/ от с. Врабево, общ. Троян; 1 екз. от вида Обикновен мишелов от с. Каменец, общ. Пордим, 1 екз. от вида Бял щъркел /*Ciconia ciconia*/ от с. Загражден, общ. Гулянци, които са изпратени в Спасителен център-Стара Загора за лечение и отглеждане, и 1 екз. от вида Таралеж от гр. Плевен, който е изпратен във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София, за лечение и отглеждане.

Текущ контрол:

През месец април 2023 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 115 проверки на 103 обекта в т. ч. 56 планови проверки и 59 извънредни проверки. Дадени са 42 предписания.

Административно наказателна дейност

През месец април е съставен 1 бр. АУАН за неизпълнение на условия в т.1 от Решение № ПН 1-ОС/2022г. на директора на РИОСВ-Плевен на основание чл.31, ал.12 от ЗБР.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Атмосферен въздух и вредни физични фактори

През месец април 2023 експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ“ са извършили/участвали в общо 11 бр. проверки, в т.ч. 8 бр. проверки по компонент „въздух“, 2 бр. проверки по реки и пътища и 1 бр. проверки по фактор „шум“. Съставени са 10 бр. протоколи, вкл. 7 протокола от индивидуални проверки, 1 протокол от КПКД и 2 протокола от проверка на обекти с КР. Така описаните проверки включват 8 планови и 3 извънредни проверки. Извънредните проверки са 2 бр. по сигнали и 1 бр. за извънреден КМ по въздух.

Издадени са 2 бр. предписания, едното е изпълнено в срок, а второто е до 4.5.2023г.

Проверени са и са оценени като съответстващи на изискванията на Наредба 6/1999г. 2 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 2 бр. източници (горивни и технологични).

Изготвени са 11 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за СНИ.

Публичния регистър на инсталациите, работещи с разтворители, извършващи дейности от обхвата на приложение № 1 на Наредба 7/2003г. е актуализиран, заради вписване на промяна в обстоятелствата за 1 инсталация.

Утвърдени са 7 бр. планове за управление на разтворителите за 2022г.

Във връзка с периодичната оценка на КАВ са изготвени:

- Месечен доклад за концентрации на ФПЧ₁₀ в АС – Плевен, Ловеч и Никопол и дейностите на РИОСВ и съответните общински администрации, за намаляване нивата на ФПЧ₁₀, за предходния месец.
- Тримесечна справка за концентрациите на ПАВ в АИС Плевен, за I тримесечие на 2023 г.;
- Тримесечен доклад за състоянието на КАВ в гр. Никопол по обслужване на Съвместна българо-румънска система за контрол на КАВ, за I трим. на 2023 г.;
- Шестмесечен доклад за КАВ по показател ФПЧ₁₀ (за отоплителен период 01.10.2022–31.03.2023 г.)

Изготвени са 42 бр. вътрешни становища по компонент „въздух“ и фактор „шум“, по процедури за ОВОС, ЕО и КР. Взето е участие в 3 броя ДПК и участие в онлайн обучение свързано за работа с информационна система за ОРВ и ФПГ.

Акценти за месец април 2023 г.:

- Проведени са 8 бр. планови проверки на обекти и 3 бр. извънредни проверки.
- Проверени са и са предложени за утвърждаване 7 бр. планове за управление на разтворителите;
- Изготвен е годишен Доклад до ИАОС по Наредба ПМС 40 бои и лакове за 2022 година;
- Изготвен е годишен Доклад за състоянието на околната среда за 2022 година.

Води

През месец април 2023 експертите от направление „Опазване на водите“ са извършили/участвали в общо 12 бр. проверки, от които:

7 бр. планови проверки, включващи:

- 2 бр. индивидуални планови проверки с контролен мониторинг;
- 2 бр. проверка на обект с КР;
- 1 бр. КПКД;
- 2 бр. проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) по речните легла, пътната мрежа и прилежащите към тях терени.

5 бр. извънредни проверки, включващи:

- 1бр. проверка разпоредена от Окръжна прокуратура град Плевен;
- 1 бр. индивидуална проверка за пломбиране на аварийен савак;
- 3 бр. проверки по чл. 69 от ЗООС (2 бр. за налагане на текуща санкция и 1 бр. за намаляване на наложена текуща санкция).

При направените проверки са дадени 2 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда.

В Геоинформационната система за управление на водите и докладване /ГИСУВД/ регулярно се въвеждат протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване, както и констативни протоколи и протоколи от

извършените проверки през отчетния период. Всички постъпили протоколи от проведен собствен мониторинг и от проведен контролен мониторинг са анализирани и разнесени в електронните досиета.

През отчетния период е извършен анализ/изготвени са 12 бр. вътрешни становища по процедури ОВОС, ЕО и КР.

- 1 бр. становище до БДДР – Плевен във връзка с изискванията на чл.19, ал. 3 от Наредба №2 от 08.06.2011 г. и контролната дейност по чл. 151, ал.4 от Закона за водите.

- 1 бр. писмо до Община Червен бряг във връзка с проведената извънредна проверка, възложена от Окръжна прокуратура град Плевен

- 1 бр. доклад до Директора на РИОСВ – Плевен от проведена КПКД

- Работа по доклад за състоянието на околната среда през 2022 г., в част „Води“.

- изготвяне са отчети за първо тримесечие 2023 година;

- 3бр. изчисления и предложения до Директора на РИОСВ – Плевен за налагане на текуща санкция по чл. 69 от ЗООС (2 бр. за налагане на текуща санкция и 1 бр. за намаляване на наложена текуща санкция)

- участие в Междуведомствени комисии по Заповед на Областния управител на Област Плевен, съгласно утвърден график.

Акценти за месец април 2023 г.:

- Акцент в дейността през периода е изготвения Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2022 г., част Води.

- Провеждане на контролен мониторинг по Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на МОСВ

- Извършване на извънредни проверки по чл. 69 от ЗООС и налагане на текущи санкции.

КПКЗ

През отчетния период са осъществени 3 проверки на оператори с комплексни разрешителни - две планови и една извънпланова. Издадени са три броя становища по глава VI и глава VII от ЗООС. Изготвена е информация по КР в доклад по ОС. Взето е участие в два броя ДПК, една проверка по ЗЧАВ в обект с КР и две проверки по ЗООС. Представена е информация за обект с КР на ТД НС - Плевен.

Химикали

През април 2023 г. са извършени общо 5 бр. проверки на 4 обекта, от които 1 бр. планова проверка на предприятие с класификация нисък рисков потенциал и 4 бр. извънредни. Извънредните проверки са проведени по спазване на закона за опазване на околната среда, от които 2 бр. по писмо на МОСВ за инвентаризация на складове за негодни ПРЗ, 2 бр. извънредни проверки на „Рафинерия Плама“ АД във връзка с направени констатации, обективирани с констативен протокол №КПКД-02/31.03.2023 г. на РИОСВ Плевен за усещане на миризма на фенол и последващ контрол по изпълнение на дадено предписание. При извършената проверка на Рафинерия Плама АД са издадени 5 бр. предписания. Осъществен е последващ контрол на дадено предписание на дружеството за спиране на теч от компрометиран резервоар, предписанието е изпълнено. При проведения планов контрол на предприятие с класификация нисък рисков потенциал „БЕНТ ОЙЛ – ПЕТРОЛНА БАЗА“, гр. Плевен се установи, че оператора спазва техническите и управленски мерки, предвидени в доклада за политика за предотвратяване на големи аварии.

За отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

За отчетния период не е планиран контрол по прилагането на ЗОПОЕЩ. На територията на РИОСВ Плевен не са констатирани случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.

Управление на отпадъците

За отчетния период експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, извършиха общо 57 бр. проверки, от които 17 бр. планови, 38 бр. извънредни и 2 бр. планови проверки на обекти с КР. Извършените извънредни проверки са 5 бр. по писмо на МОСВ относно инвентаризация на складове за негодни ПРЗ, 22 бр. по писма на МОСВ за контрол на подизпълнители на организации по оползотворяване и за продуктови такси, 1 бр. по писмо на ОД на МВР, 2 бр. последващ контрол на дадени предписания, 3 бр. за издаване/изменение на разрешения за дейности с отпадъци, 4 бр. във връзка със сигнали за замърсяване на участъци с отпадъци и 1 бр. внезапна проверка за спазване на условие 11 на КР. При направените проверки със съставените констативни протоколи са издадени 29 бр. предписания за привеждане в съответствие, от които 22 бр. са с неизтекъл срок, 6 бр. са изпълнени и 1 бр. е неизпълнено. Във връзка с постъпил сигнал за изгаряне на отпадъци с писмо са издадени 3 бр. предписания на Община Плевен за почистване и осигуряване на технически средства за ограничаване на изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места.

При проведения контрол са констатирани нерегламентирани дейности с ИУМПС, както и нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Дадени са предписания за почистване на натрупани отпадъци и предаването им на лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО .

За периода са издадени общо 7 бр. решения за издаване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, от които 2 бр. нов и 5 бр. за изменения и допълнения.

През април 2023 г. няма съставени АУАН за установени административни нарушения по ЗУО.

Извършена е класификация на 71 отпадъка на 53 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 38 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци.

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др.

Акцент в контролната дейност през периода са:

- За отчетния период в РИОСВ – Плевен са постъпили 7 сигнала по фактор „отпадъци“. Предприети са действия – проверка на място, отговор или препращане по компетентност. За констатираните нерегламентирани замърсявания с отпадъци са дадени предписания за почистването им. Предстои последващ контрол на място.

- На 03.04.2023 г. изтече срокът на издадените предписания с писма изх. №№702/02.02.2023 г. и 700/02.02.2023 г. на кметовете на 19 общини и директорите на Областни пътни управления на територията на Плевенска и Ловешка област за организиране и почистване на замърсени с отпадъци терени. За предприетите от тях мерки по почистването на местата със замърсявания с отпадъци е представена информация в РИОСВ Плевен.

Установените от общините местата със замърсявания с отпадъци са 20 бр., в това число са представили информация за тяхното почистване (20 бр. почистени).

РИОСВ - Плевен започна проверки по график в рамките на последващ контрол по изпълнението на предписанието, вкл. огледи на участъци на общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени в административните граници на всички общини от Област Плевен и Област Ловеч.

Към момента са извършени 6 бр. проверки на участъци на общинската пътна мрежа и речните легла в 3 бр. Общини - община Угърчин, община Ябланица и община Белене.

При проверките е констатирано, че са почистени 2 бр. „горещи точки“ - места в община Ябланица и гр. Белене.

При проведения контрол до момента е констатирано наличие на отпадъци на 2 места в с. Добревци, община Ябланица, за което е издадено предписание за почистването им.

Продължава контрола по изпълнение на дадените предписания по утвърден график включващ периода от 10.04.2023 г. до 09.06.2023 г.

Почви

През м. април 2023 г. са извършени 7 индивидуални проверки, от които:

- 5 планови проверки на складове за негодни ПРЗ. Дадени са 3 предписания, 1 е изпълнено, а 2 са с неизтекли срокове;

- 2 извънредни проверки на складове за негодни ПРЗ.

Извънредните проверки на складовете за негодни ПРЗ, вкл. плановите, са и във връзка с писмо от МОСВ, касаещо инвентаризация на складове, съхраняващи негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита (ПРЗ).

Взето е участие в 1 планова проверка на обект с издадено комплексно разрешително. Констатирано е, че поставените условия в КР, касаещи компонент почви, се изпълняват.

Във връзка с инвентаризацията на складове, съхраняващи негодни за употреба пестициди и други ПРЗ, сме изпратили 2-ро писмо до БДДР с искане на информация за складовете, която е от тяхна компетентност. От БДДР са предоставили информацията в РИОСВ Плевен в кратък срок.

Изпратен е АУАН за връчване чрез РУ Троян към ОД на МВР-Ловеч.

Два сигнала са препратени по компетентност.

Изготвена е информация по компонент почви за Годишния доклад по ОС за 2022 г.

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени 4 вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР, 1 бр. от които и по компонент Земни недра. Прегледани са и са приети без забележки 17 годишни доклада (ГДОС) за 2022 г. по КР.

Поддържане на информацията за състоянието на складовете за негодни ПРЗ, която кметовете на 8 общини докладват ежемесечно.

Превантивна дейност

ОВОС И ЕО

Акцент в дейността на направлението през м.април беше процедирането в кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с мерки за енергийна ефективност, изграждане на канализационни колектори, реконструкция на общински пътища, ремонт и изграждане на обществено значими сгради и други.

Проведени са процедури по 28 уведомления от общини за ИП за ремонт и реконструкция на общински пътища (2 бр.), ВиК мрежа (1 бр.), ремонт и изграждане на обществено значими сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност (18 бр.) и други.

Процедирани са 31 ИП за изграждане на малки фотоволтаични инсталации за собствени нужди и за производство на ел. енергия и и 11 уведомления за кабелни трасета за свързване на ФЕЦ. По мерки от ПРСР е постъпило 1 бр. уведомление за ИП.

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 103 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 7 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО.

Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение за преценяване необходимостта от ЕО.

Изготвени са 6 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 80 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури са получени 21 становища от БДДР, РЗИ, ИАОС, ДНП "Централен Балкан", ОД "Земеделие", общини.

Направени са 4 планови проверки, включително 1 по условия в решение и 3 бр. за чистота на общински пътища и реки. Няма предписания и АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена територия – ПЗ "Пещера Лястовица", с. Гложене, относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ и заповедта за обявяване на защитената територия. Нарушения не са установени.

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на:

- ЗМ "Кайлъка", относно съгласувана дейност - организирано състезание по бягане от Сдружение "Да бягаш". Нарушения не са установени.

- ЗМ "Кайлъка", във връзка с подадено в РИОСВ – Плевен Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №1951/31.03.2023 г. на РИОСВ – Плевен за изграждане на канализационно

отклонение за съществуваща чешма. Установено е, че чешмата се намира в съществуващ гараж, а водата се оттича на повърхността на имота.

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона BG0000269 „Пещера Лястовицата“, относно спазване режима на забрани, определен в заповедта за обявяване на защитената зона; нарушения не са установени.

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на условията в Решение №ПН 37-ОС/2022 г. на РИОСВ - Плевен за съгласуване на ПУП-ПРЗ на ПИ №62579.156.49, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Нарушения на условията в решението не са установени.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка в защитена зона BG0000613 "Река Искър" по писмо на МОСВ с вх. №811/2023 г. за разорани пасища в Натура 2000; проверен е ПИ №56493.71.190, з-ще с. Писарово, общ. Искър, но разораване не е установено.

Извършени са 4 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитен видове (от Приложение №3 на ЗБР) - 1 екз. от вида Блатна сова /*Asio flammeus*/ от с. Врабево, общ. Троян; 1 екз. от вида Обикновен мишелов от с. Каменец, общ. Пордим, 1 екз. от вида Бял щъркел /*Ciconia ciconia*/ от с. Загражден, общ. Гулянци, които са изпратени в Спасителен център-Стара Загора за лечение и отглеждане, и 1 екз. от вида Таралеж от гр. Плевен, който е изпратен във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София, за лечение и отглеждане.

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа, стопанисван от Община Кнежа. Установено е, че не са предприети действия по изпълнение на условията в Лиценз №30/2019 г. на МОСВ по осигуряване на безопасността на персонала и посетителите на зоопарка. Изпратено е писмо до МОСВ с предложение за налагане на мерки по чл. 62, ал. 3 от ЗБР.

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени дървета от видовете: Източен чинар (8 екз.), находящи се в гр. Червен бряг, общ. Червен бряг; Летен дъб, в з-ще гр. Искър, общ. Искър. Нарушения не са установени.

Извършени са 6 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Сухаче, общ. Червен бряг (2 бр.); гр. Тетевен на «Угрин ТТП» ЕООД; гр. Тетевен, кв. "Полатен"; с. Глогово, общ. Тетевен (2 бр.). Нарушения не са установени.

АУАН и наказателни постановления

Съставен АУАН с № 022/10.04.2023г срещу „ГАЛАКСИ ЛП“ ООД гр.Перник за това, че в ПИ 81476.18.31 в с.Чифлик, община Троян, стопанисван от дружеството, са монтирани 72 бр. фотоволтаични панели в неизпълнение на условия в т.1 от Решение № ПН 1 -ОС/2022г. на директора на РИОСВ-Плевен на осн. чл.31, ал.12 от ЗБР, а именно "да не се допуска друго строителство в посочения имот, освен на предвидената спортна площадка". Нарушение по чл. 31, ал.14 във вр. чл.128б, ал.1 от ЗБР.

Издадени наказателни постановления:

НП № 001/20.04.2023 г. срещу "Мелта 90" гр.Ловеч за това, че не е изпълнило предписание - в срок до 10.10.2022 г включ. да представи в РИОСВ - Плевен работен лист за класификация на отпадъците - Прилож. № 5 към чл.7 от Наредба № 2/2014 г. Нарушение по чл.156, ал.1 във вр с чл.120 от ЗУО. Размерът на наложеното наказание е 5000 лв.

НП № 002/20.04.2023 г срещу "Мелта 90" гр.Ловеч за това, че не е изпълнило предписание - в срок до 10.10.22 г включ. в гр.Плевен в РИОСВ - Плевен да представи документите по отчетността на отпадъците. Нарушение по чл.156, ал.1 във вр с чл.120 от ЗУО. Размерът на наложеното наказание е 2000 лв.

Влезли в сила наказателни постановления:

НП № 003/17.03.2023 г. срещу "Мелта-90" АД гр.Ловеч за това, че на 05.11.2022 г не е изпълнило предписание - в срок до 04.11.22г включ. да почисти замърсените участъци в ПИ с № 43952.507.9624 по КККР на гр.Ловеч като ги предаде на лица с документ по чл. 35 от ЗУО. Нарушение по чл. 156,ал.1 вр с чл.120 от ЗУО. Размерът на наложеното наказание е 5000 лв. Наказателното постановление е влязло в сила на 13.04.2023 г.

Споразумения по чл.58 г от ЗАНН:

Сключено споразумение от 21.04.2023 г. с ЕТ "Никола Алексиев" гр.Плевен за приключване на производство по АУАН № 017/23.03.2023 г за нарушение по чл.12 във вр с чл.66 от ЗЛР с наложена имуществена санкция в размер на 350.00 лв.

Сключено споразумение от 10.04.2023 г. с "ГАЛАКСИ ЛП" гр.Перник за приключване на производство по АУАН № 022/10.04.2023 г за нарушение по чл. 31, ал.14 във вр. чл.128б, ал.1 от ЗБР с наложена имуществена санкция в размер на 700.00 лв.

Наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС:

Издадено е Наказателно постановление №И-9-133-3/18.04.2023г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на Община Тетевен (за ПСОВ с.Глогово, общ.Тетевен). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено на Община Тетевен. Размерът на месечната текуща санкция е 78,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№1055(4) от 24.03.2023г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЕС-16 от 31.03.2023г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Предложението за налагане на санкция е изготвено и изпратено (представено) с вх.№КП 194(1)/03.04.2023г. на РИОСВ-Плевен. Наказателното постановление №И-9-133-3/18.04.2023г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№КП 194 (2)/18.04.2023г.

Издадено е Наказателно постановление №И-9-129-13/19.04.2023г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД, гр.Плевен (за Канализационна система на гр.Кнежа – канализационна мрежа с ПСОВ гр.Кнежа). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 899,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№1802 от 27.03.2023г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-12 от 06.04.2023г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.11, ал.2 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Предложението за налагане на санкция (вх.№1802(3)/07.04.2023г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-129-13/19.04.2023г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№1802(4)/19.04.2023г.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Околната среда

През месец април 2023 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 115 проверки на 103 обекта в т. ч. 56 планови проверки и 59 извънредни проверки. Дадени са 42 предписания.

Бизнеса

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 решение за преценяване необходимостта от ЕО.

- По ПРСР е постъпило 1 уведомление за ИП от МИГ Троян-Априлци-Угърчин.

- Проведени са процедури по 28 уведомления от общини за ИП за ремонт и реконструкция на общински пътища (2 бр.), ВиК мрежа (1 бр.), ремонт и изграждане на обществено значими сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност (18 бр.) и други.

- През м. април са постъпили 31 уведомления за изграждане на ФЕЦ и 11 уведомления за кабелни трасета за свързване на ФЕЦ, които не подлежат на процедура по реда на ЗООС.

- Изготвени са 6 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 80 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.

Обществеността

- В следствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

- Чрез информирание на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец. Изготвени са и публикувани на страницата на РИОСВ – Плевен 3 бр. прессъобщения.

През месец април са постъпили и обработени общо 12 бр. сигнала и 2 бр жалби. За всички са предприети своевременно съответните действия – проверка на място,отговор,препращане по компетентност.

По случай Деня на Земята – 22 април бяха проведени образователни занимания с деца от детски заведения на територията на Община Плевен: ДГ „Щурче“ – група „Приятели“, ЦДГ „Пчелица“ с. Върбица, НЧ „Христо Ботев 1927 – Бохот“ с. Бохот, НЧ „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово, НЧ „Изгрев 1926“ с. Върбица. Бяха предоставени две презентации, целта на които е да подскажем на децата какво всеки от нас може да прави всеки ден, за да допринесе за опазване на околната среда. РИОСВ- Плевен предостави на ДГ „Юнско въстание“ - група „Мечо Пух“ растения, които бяха засадени.

Децата рисуваха, изрязваха, забавляваха се и получиха много подаръци.

Приложение – таблична част.