

ОТЧЕТ

за осъществяването на контролна дейност от РИОСВ Плевен
през м. Август 2023 г.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяването на контролна дейност

Засилен превантивен контрол:

Експертите на РИОСВ Плевен са работили по издаване на 2 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване на процедура.

Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, от тях 4 бр. ОВОС и 4 бр. по ЕО. За 86 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.

Проведени консултации, изготвени информации, справки и др

През м. август са постановени 28 бр. Решения – от които 22 бр. по чл. 18; 4 бр. по чл. 2, ал. 5, §2 и 2 бр. по чл. 20, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).

През периода са издадени общо 131 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми.

През м. август в РИОСВ - Плевен са постъпили 54 бр. уведомления за Горскостопански програми.

Текущ контрол:

Направени са общо 7 бр. проверки, в т.ч.: 4 бр. планови проверки за изпълнение на условията в издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 3 бр. проверки по документи във връзка със становища по ЕО.

Извършени са 9 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР):

- 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Микре, общ. Угърчин; 1 екз. от вида Авлига от гр. Плевен, общ. Плевен, 1 екз. от вида Бял щъркел от гр. Луковит, 1 екз. от вида Бял щъркел от гр. Кнежа, 1 екз. от вида Горска улулица от с. Гумощник, общ. Троян, 1 екз. от вида Бял щъркел от гр. Летница, 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Пресяка, общ. Ловеч, които са изпратени в Спасителен център-Стара Загора за лечение и отглеждане;

- 1 екз. от вида Осояд /(*Pernis arivogus*) от с. Г. Митрополия, общ. Д. Митрополия е пуснат на свобода в подходящо за вида местообитание - в м. Мъртва долина, гр. Плевен.

- 1 екз. от вида Бял щъркел /*Ciconia ciconia*/, за който е уведомена РИОСВ – Плевен, че е в безпомощно състояние и се намира в с. Малчика, общ. Левски, не е установен при проверката на място.

Последващ контрол:

През месец Август 2023 г. от експертите на РИОСВ Плевен са извършени общо 2 бр. последващи проверки за осъществяване на контрол по изпълнение на дадени предписания.

Анализът на дейността, извършване през м. август 2023 г. спрямо предходните периоди показва:

- Относително запазване на обема на постановените решения, издадени Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Относително запазване броя на издадените преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми;
- Съществен обем от извършените проверки са извънредни – 41 бр. извънредни проверки, включително и за последващ контрол по изпълнение на предписания;

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Атмосферен въздух и вредни физични фактори

През месец август 2023г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са извършили/участвали в общо 15 бр. проверки (14 бр. по компонент „въздух”, 1 бр. проверки по фактор „шум“) в 13 бр. обекти. Съставени са 13 бр. протоколи, в т.ч. 9 бр. протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протоколи от КПКД, 2 бр. протоколи от проверка на обект с КР. От извършените 15 бр. проверки, 14 бр. са планови и 1 е извънредна. Извънплановата проверка е по сигнал за миризми.

През отчетния период са издадени не са издадени предписания.

Проверени са 7 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 19 бр. източници (горивни и технологични).

Извършена е 1 бр. проверка за текущ контрол на основание чл. 18 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) на обект с КР.

Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на емисии.

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните доклади:

- Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, за предходния месец;

- Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за предходния месец и в сравнение с предходните две години.

Изготвени са 7 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР.

Акценти:

Планови проверки по спазване изискванията на наредбите за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, в следствие на употребата на разтворители и при товарене, разтоварване и съхранение на бензини.

Води

През м. август 2023 г. са извършени **16 бр.** планови проверки, от които:

- 13 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води;
- 1бр. планова проверка – КПКД
- 2 бр. участие в КПКЗ;

През отчетния период са направени **11 бр.** извънредни проверки, както следва:

- 1 бр. индивидуална проверка по документи;
- 6 бр. индивидуални проверки по чл.69 от ЗООС
- 2 бр. последващ контрол за изпълнение на дадено предписание, като 1бр. е на обект с КР
- 1бр. индивидуална проверка за пломбиране на аварийен савак

- 1 бр. проверка по сигнал на обект с КР

Общ брой извършени проверки – **27 бр.**

При направените проверки са дадени 3 бр. предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда; изготвени са отговори до сигналподателите, както и писма до други институции и стопански обекти;

През отчетния период е съставен 1бр. АУАН на Ресторанти Добревски ООД, с. Златна Панега, и е направено предложение до Директора на РИОСВ – Плевен за определяне размера на глоба/имуществена санкция. Изготвени са 6 бр. предложения за налагане; отмяна, намаляване на санкции по чл. 69 от ЗООС.

През м. август са изготвени 9 броя становища/анализ по процедури ОВОС и КР Изготвено е 1 бр. - становище до БДДР във връзка с искане за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване в повърхностни води;

Изготвени писма до други институции и юридически лица – 8бр.

В Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.

Експерти от направлението са изготвили информация до МОСВ относно: Извършван одит от Сметната палата за приноса на Приоритетна ос 1 «Води» на ОПОС 2014-2020 г. за изпълнението на националните цели в областта на водоснабдяването и канализацията за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2023 г.

През отчетния период експертите от направлението са взели участие в 3бр. МК по заповеди на кмета на община Плевен; община Луковит; общ. Угърчин

Акцент в контролната дейност през периода са:

- Извършени извънредни проверки по чл. 69 от ЗООС
- Съставяне и връчване на АУАН по Закона за водите.

КПКЗ

През отчетния период са осъществени 2бр. планови и 4 бр. извънпланови проверки на оператори с КР. Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР и са дадени становища по процедури по ОВОС. Изпратени са 3бр. планове за собствен мониторинг до операторите за корекция.

Химикали

През август 2023 г. са извършени общо 7 бр. проверки (6 бр. обекта), от които 3 бр. планови индивидуални, 1 бр. планова КПКД и 2 бр. извънредни (във връзка с отмяна на приложен ПАМ и последващ контрол на дадено предприятие) по спазване на изискванията на законодателството по химикали. Взето е и участие в 2 бр. извънредни проверки по писмо на ОД на МВР Ловеч на обект с КР и извънредна КПКД. Проведен е контрол 2 бр. производители на калциев дихидроксид, 1бр. потребител по веригата и на дистрибутор съгласно определенията на Регламент REACH.

През периода е осъществена 1 бр. извънредна проверка на предприятие с нисък рисков потенциал за отпломбиране на резервоари във връзка с внесен план за закриване на дейността на инсталация.

През периода е издадено 1 бр. решение по чл.106, ал.4 от ЗООС за потвърждение на пълнотата и съответствието на актуализиран доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятие с класификация нисък рисков потенциал с оператор „Марица олио“ АД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Управление на отпадъците

За отчетния период експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, извършиха общо 33 бр. проверки, от които 21 бр. планови, участие в 2 бр. планови проверки на обекти с КР и 10 бр. извънредни. Извършените извънредни проверки са 3 бр. по писмо на МОСВ, 1 бр. последващ контрол на дадени предписания, 1бр. във връзка с изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци, 1 бр. по писмо на ОД на МВР Ловеч, 3 бр. по постъпили сигнали и 1 бр. извънредна проверка по отношение на състоянието и безопасността на отпадъците на дружествата „Сън Тур“ ЕООД и „Феникс Плевен“ ЕООД, съхраняващи се територията на „МИР Плевен“ ЕООД (н), гр. Плевен.

За състоянието на отпадъците на територията на „МИР Плевен“ ЕООД (н), гр. Плевен е докладвано на МОСВ с писмо изх. № КП764(1)/01.09.2023 г. на РИОСВ Плевен.

При направените проверки през месец август 2023 г. със съставените констативни протоколи са издадени 3 бр. предписания за привеждане в съответствие, които 1 бр. е изпълнено и към момента на настоящото докладване 2 бр. са с неизтекъл срок.

При проведения контрол е констатирано нерегламентирано замърсяване с отпадъци в с. Реселец, община Червен бряг, за което е дадено предписание на собственика на имота да извърши почистване на натрупани отпадъци и да представи документ за предаването им на лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО.

За периода са издадени общо 4 разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, от които 1 бр. решение за изменение и допълнение на дейности с отпадъци и 1 бр. регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци и 2 бр. за изменение и допълнение на регистрационен за събиране и транспортиране на отпадъци.

Утвърдени са 22 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2.

Въведени в Excel формат са 1927 идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци.

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР.

Акценти в контролната дейност през периода са:

- Извършени са извънредни проверки по постъпили сигнали и писмо на ОД на МВР Ловеч в обекти с издадени КР, по постъпил сигнал за замърсявания с отпадъци.
- През август 2023 г. са съставени и връчени 3 бр. АУАН на физически лица за установени административни нарушения по чл.133, ал.3, предложение 2, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.

Почви

През м. август 2023 г. по компонент почви са извършени 2 проверки, от които 1 индивидуална планова проверка на площадка с Б-Б кубове, в които са съхраняват негодни ПРЗ и 1 извънредна проверка (КПКД) по искане на ОД на МВР-Ловеч.

Взето участие в 3 комплексни проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни: 1 планова и 2 извънредни проверки (1 бр. последващ контрол по дадени предписания и 1 бр. по искане на ОД на МВР-Ловеч). При последващият контрол е констатирано, че предписанията са изпълнени.

След щателно издирване на лицето-нарушител производството по един АУАН е спряно до издирването му и предявяването на акта.

Взето участие в 6 комисии:

- 2 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (1 бр. в ОД Земеделие Ловеч и 1 бр. в ОД Земеделие Плевен);
- 3 държавни приемателни комисии;

- 1 комисия за отчитане на биологична рекултивация (II-ра и III-та година), на извършените СМР на закрито депо за неопасни отпадъци.

Изпратено е писмо до МОСВ с искане на указания за даване на предписания за склада за негодни ПРЗ в с. Дълбок дол, общ. Троян.

Изготвени са 3 отговора до общините Плевен, Ловеч и Никопол, касаещи определяне на член на постоянно действащата комисия съгласно с чл. 5, ал. 2 от Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.

Превантивна дейност

ЕО и ОВОС

Акцент в дейността на експертите от направление „ЕО и ОВОС“ през м.август е процедирането в кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с мерки за енергийна ефективност, изграждане на складови и жилищни сгради, реконструкция на общински обекти, изменение на ОУП и други.

Проведени са процедури по 20 уведомления на общини, във връзка с изграждане на улични водопроводи, детски площадки, благоустрояване на парк „Гергана“, гр.Кнежа, мерки за енергийна ефективност, частично изменение на ОУП на гр.Плевен, община Троян и др.

Проведени са процедури по 7 уведомления, свързани с кандидатстване по мерки 6.3., 7.2. от ПРСР и др.

Проведени са процедури по постъпили уведомления за изграждане на фотоволтаични централи с мощност от 30 до 100 kW, за собствени нужди и продажба.

За периода в направление „ЕО и ОВОС“ са постъпили общо 99 бр. уведомления за ИП/П/П/П, 8 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО. Изготвено е едно становище до МОСВ за ДОВОС за ИП „Подобряване на условията за корабоплаване в румънско – българския общ сектор на р. Дунав“, с възложител ИА ППРД.

Издадени са 2 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване на процедура.

Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, от тях 4 бр. ОВОС и 4 бр. по ЕО. За 86 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. По текущите процедури са получени 15 бр. становища, от тях 4 бр. от БДДР, 11 бр. - РЗИ.

Направени са общо 7 бр. проверки, в т.ч.: 4 бр. планови проверки по условията в издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 3 бр. планови проверки във връзка със становища по ЕО.

Биологично разнообразие и НЕМ

Извършени са 8 бр. планови проверки на следните защитени територии, относно спазване режима на забрани, определен в ЗЗТ и заповедите им за обявяване:

- Резервати "Китка" и "Милка", земл. гр. Белене;
 - Природни забележителности (ПЗ) "Студенец" и "Гинината пещера" в м. "Студенец", земл. с. Садовец, обл. Плевен; "Долния Парник" и "Горния Парник", земл. с. Бежаново, общ. Луковит;
 - Защитени местности (ЗМ) "Парника", земл. с. Бежаново, общ. Луковит, и "Малък Борил", земл. с. Байкал, общ. Д. Митрополия.
- Нарушения на забраните не са установени.

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на защитени територии във връзка със:

- съгласувана от РИОСВ – Плевен дейност в ЗМ "Кайлъка" - провеждане на мото събор, организиран от Сдружение Мото Клуб "Огнени сенки" гр. Плевен;

- поставяне на обозначителни табели от "Артвижън" ООД на: ЗМ "Гарваница", земл. с. Върбица, ПЗ "Опански баир", земл. с. Опанец, ПЗ "Находище на терциерни (тортонски) вкаменелости", земл. с. Дисевица, ПЗ "Фосилно находище на Баденска фауна в м. "Моста на река Вит", земл. гр. Плевен, ЗМ "Карстова долина на р. Петърнишка бара в м. Пещерите", земл. с. Петърница, ПЗ "Студенец", земл. с. Садовец, обл. Плевен.

Нарушения на забраните от ЗЗТ и заповедите за обявяване на тези защитени територии не са установени.

Извършени са 9 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР):

- 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Микре, общ. Угърчин; 1 екз. от вида Авлига от гр. Плевен, общ. Плевен, 1 екз. от вида Бял щъркел от гр. Луковит, 1 екз. от вида Бял щъркел от гр. Кнежа, 1 екз. от вида Горска улулица от с. Гумощник, общ. Троян, 1 екз. от вида Бял щъркел от гр. Летница, 1 екз. от вида Бял щъркел от с. Пресяка, общ. Ловеч, които са изпратени в Спасителен център-Стара Загора за лечение и отглеждане;

- 1 екз. от вида Осояд *(Pernis arivorus)* от с. Г. Митрополия, общ. Д. Митрополия е пуснат на свобода в подходящо за вида местообитание - в м. Мъртва долина, гр. Плевен.

- 1 екз. от вида Бял щъркел *(Ciconia ciconia)*, за който е уведомена РИОСВ – Плевен, че е в безпомощно състояние и се намира в с. Малчика, общ. Левски, не е установен при проверката на място.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка по сигнал с вх. №ОИК-3-96/11.08.2023 г. за отглеждане на сухоземни костенурки в гр. Ч. бряг. Установено е, че в двора на частен имот се отглеждат 3 екз. от вида Шипоопашата костенурка, но в момента на проверката собствениците на имота отсъстват. Предстои съставяне на АУАН.

Извършени са 6 бр. планови проверки на защитени дървета:

- на 2 екз. от вида Цер и 1 екз. от вида Летен дъб в м. Бончовец, земл. с. Садовец, общ. Д. Дъбник;

- на 1 екз. от вида Летен дъб в м. "Пиронковото", земл. с. Садовец, общ. Д. Дъбник;

- на 1 екз. от вида Летен дъб в м. "Манаското", земл. с. Садовец, общ. Д. Дъбник.

- на 1 екз. от вида Черна топола в м. "Манаското", земл. с. Садовец, общ. Д. Дъбник;

- на 1 екз. от вида Летен дъб във Втори стопански двор, земл. с. Садовец, общ. Д. Дъбник;

- на 1 екз. от вида Летен дъб в двора на Дом за стари хора в гр. Угърчин.

Нарушения на забраните от ЗБР и заповедите за обявяване на тези дървета не са установени.

Извършена е 1 бр. планова проверка на издадени разрешителни за ползване на лечебни растения от Община Белене, гр. Белене. Нарушения не са установени.

Извършени са 3 бр. планова проверка на билкозаготвителни пунктове в с. Катунец, с. Кирчево и гр. Угърчин (ул. "Плевен" №28), общ. Угърчин. Нарушения не са установени.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на билкозаготвителен пункт на ул. "Паисий Хилендарски", №28, гр. Угърчин, общ. Угърчин. Нарушения не са установени.

АУАН и наказателни постановления месец Август 2023г.

Съставени АУАН през месец август 2023 г:

Съставен е АУАН с № 030/07.08.2023 г срещу ю. л. с.Доброславци за това, че като билкозаготвител на билкозаготвителен пункт, находящ се в с. Ореховица, общ. Долна

Митрополия, с отговорник ф. л. (съгласно Уведомление с вх. №1349/07.03.2017 г. на РИОСВ – Плевен), в пункта извършва първична обработка – сушене, на около 10 тона свежо тегло стрък мащерка. В регистрираната в РИОСВ – Плевен Книга №9/13.05.2015 г. за изкупените, реализираните и наличните количества билки няма вписани количества стрък мащерка за 2023 г. За установените количества стрък мащерка в процес на сушене няма документ за произход – позволително за ползване и/или удостоверение за култивиране. Нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР.

Съставен е АУАН с № 031/11.08.2023 г срещу ю. л. с.Български извор за това, че на изход ПСОВ дружеството не поддържа необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и условията в разрешителното за заустване и зауства в р. Батулска (Доревска), ляв приток на р. Златна Панега отпадъчни води, като нарушава емисионните норми и изисквания определени в разрешителното. Дружеството е в неизпълнение на задължение по чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, съгласно което „водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да поддържат необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и условията в разрешителните. След извършен анализ на резултатите от взетата еднократна водна проба се установи, че отпадъчните води на изход ПСОВ не отговарят на ИЕО (индивидуални емисионни ограничения) по показатели Активна реакция рН, БПК5, ХПК, общоекстрахируеми вещества и нефтопродукти. В протокол от изпитване № 09-0972/28.07.2023 г. , при ИЕО за Активна реакция рН-6,0-8,5, с проба 3190 Вд е установена стойност - 8,79; при ИЕО за БПК5 - 25 mg/dm³, с проба 3190 Вд е установена стойност 126 mg/dm³; при ИЕО за ХПК - 125 mg/dm³, с проба 3190 Вд е установена стойност 255 mg/dm³; при ИЕО за общоекстрахируеми вещества – 3,0 mg/dm³ с проба 3190 Вд е установена стойност - 41 mg/dm³; при ИЕО за нефтопродукти – 0,3 mg/dm³ с проба 3190 Вд е установена стойност – 40,7 mg/dm³. Нарушение на чл.48,ал.1 т.3 във вр с чл. 200,ал.1 т.6 от ЗВ

Съставен е АУАН с №032/23.08.2023г. срещу ф. л. за това, че на общински път PVN 1022 в участъка Загражден – Гиген при км. 8,300 извършва действия по третиране на отпадъци – изкупуване и транспортиране на черни и цветни метали от битов характер и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за която дейност няма издадено разрешение по чл. 35,ал.1, т.1 от ЗУО от директора на РИОСВ-Плевен. Нарушение на чл.133, ал.3,, т.3 предл 2 вр с чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО.

Съставен е АУАН с №033/23.08.2023г. срещу ф. л. за това, че на общински път PVN 1022 в участъка Загражден – Гиген при км. 8,300 извършва действия по третиране на отпадъци – изкупуване и транспортиране на черни и цветни метали от битов характер и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за която дейност няма издадено разрешение по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО от директора на РИОСВ-Плевен. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 предл. 2 вр. с чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО.

Съставен е АУАН с №034/23.08.2023г. срещу ф. л. за това, че на общински път PVN 1022 в участъка Загражден – Гиген при км. 8,300 извършва действия по третиране на отпадъци – изкупуване и транспортиране на черни и цветни метали от битов характер и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за която дейност няма издадено разрешение по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО от директора на РИОСВ-Плевен. Нарушение на чл.133, ал.3, т.3 предл. 2 вр. с чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО.

Издадени наказателни постановления:

Издадено е НП №027/31.08.2023г. срещу ф. л. за това, че в с.Златна Панега, ул."Опълченска" № 104 в имоти с № 31098.700.4824, с № 31098.700.4823, с № 31098.700.4822 и № 31098.700.4821 - негова собственост извършва дейности по съхранение до последващо третиране - оползотворяване с код R 13 на отпадъци - 51 бр. излезли от употреба моторни превозни средства в различна степен на разкомплектоване без рег. табели, с липсващи

агрегати, възли и компоненти, част от които с налични номера на рами, подробно описани в акта, без да притежава разрешение за дейности с тези отпадъци на тази площадка съгл. чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 предл. 2 вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Размерът на наказанието е 2000 лв.

Влезли в сила наказателни постановления:

Няма влезли в сила наказателни постановления.

Споразумения по чл. 58 г от ЗАНН:

Сключено споразумение от 24.08.2023 г. с ю. л. с. Български извор за приключване на производство по АУАН № 031/11.08.2023 г за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ с наложена имуществена санкция в размер на 700.00 лв.

Наложени текущи/еднократни санкции по чл. 69 от ЗООС:

Издадено е Наказателно постановление №И-9-75-21/17.08.2023г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на ю. л. , гр.София (за обект Фармацевтичен завод, находящ се в с.Врабево, общ.Троян). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 24,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал. 1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен с вх.№1884(5) от 20.07.2023г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-36 от 27.07.2023г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Предложението за налагане на санкция (вх.№1884(6)/01.08.2023г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-75-21/17.08.2023г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№1884(2)/17.08.2023г.

Издадено е Наказателно постановление №И-9-57-30/25.08.2023г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция ю. л., гр.София, ул.“Люботрън“ №9. Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 380,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал. 1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен с вх.№3526(1) от 01.08.2023г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЕС-40 от 04.08.2023г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Предложението за налагане на санкция с вх.№ КП 674(1)/08.08.2023г. на РИОСВ-Плевен е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-57-30/25.08.2023г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№ КП 674(2)/25.08.2023г.

Издадено е Наказателно постановление №И-9-132-7/29.08.2023г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на ю. л. гр.Плевен (за Канализационна система на гр.Белене – канализационна мрежа с ПСОВ гр.Белене). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на

индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 2367,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№3528(2) от 04.08.2023г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ЕС-43 от 14.08.2023г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Предложението за налагане на санкция (вх.№КП 714(1)/15.08.2023г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-132-7/29.08.2023г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№КП 714(1)/29.08.2023г.

Издадено е Наказателно постановление №И-9-129-16/30.08.2023г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на ю.л. гр.Плевен (за Канализационна система на гр. Кнежа – канализационна мрежа с ПСОВ гр. Кнежа). Нарушението е за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 958,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№3528(2) от 04.08.2023г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-41 от 14.08.2023г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл. 8, ал.6 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Предложението за налагане на санкция (вх. №КП 713(1)/16.08.2023г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. Наказателното постановление №И-9-129-16/30.08.2023г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх. №КП 713(7)/30.08.2023г.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Околната среда

През месец август 2023 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили общо 116 проверки на 111 обекта и оператори в т. ч. 75 планови проверки и 41 извънредни проверки. Дадени са 10 предписания. Съставени са 5 акта за установени административни нарушения. Направени са 3 комплексни проверки по екологичното законодателство при която са издадени 2 предписания.

Бизнеса

- През м.август са издадени 2 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 решения за преценяване необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване на процедура.

- Проведени са процедури по 20 уведомления на общини, във връзка с изграждане на улични водопроводи, детски площадки, благоустрояване на парк „Гергана“, гр.Кнежа, мерки за енергийна ефективност, частично изменение на ОУП на гр.Плевен, община Троян и др.
- Изготвени са общо 8 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС, от тях 4 бр. ОВОС и 4 бр. по ЕО. За 86 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.

Обществеността

При извършването на текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

Чрез информирание на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ-Плевен продължава да поддържа пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на интернет страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец.

През месец август са постъпили и обработени 11 бр. сигнала, като 5 от тях са изпратени по компетентност до други държавни и общински структури. Постъпила е една жалба, която е препратена за предприемане на действия по компетентност.

Приложение – таблична част.