

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през месец ноември 2024 г.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Засилен превантивен контрол

- Издадени са общо 10 бр. решения, в т.ч. – 4 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 3 бр. за прекратяване на процедури и 1 бр. за поправка на фактическа грешка.
- Изготвени са 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в т.ч. 3 бр. – ОВОС и 1 бр. за ЕО). От постъпилите 109 уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми за 96 броя е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС, в т.ч. 1, които не подлежат на процедури (закупуване на техника, други). Изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по 17 уведомления и искания.
- През м. ноември са постановени 19 бр. Решения – 17 бр. по чл. 18 и 2 бр. по чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).
- Издадени са общо 102 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми.
- През м. ноември в РИОСВ - Плевен са постъпили 32 бр. уведомления за Горскостопански програми.
- Проведени са консултации, изготвени информации, справки и др.

Текущ контрол

През месец ноември 2024 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили общо 73 проверки на 71 обекта, оператори и дейности, в т. ч. 55 планови проверки и 18 извънредни проверки. Дадени са 9 предписания.

Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове животни (от Приложение №3 на ЗБР):

- 1 екземпляр от вида Шипоопашата костенурка /*Testudo hermanni*/ от гр. Плевен;
- 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов /*Buteo buteo*/ от з-ще гр. Кнежа;
- 1 екземпляр от вида Малък ястреб /*Accipiter nisus*/ от з-ще гр. Ловеч, които са изпратени в Спасителен център-Стара Загора, за лечение и отглеждане.

Последващ контрол:

През м. октомври 2024 г. от експертите на РИОСВ Плевен са извършени общо 2 бр. последващи проверки за осъществяване на контрол по изпълнение на дадени предписания.

Анализът на дейността, извършване през месец септември 2024 г. спрямо предходните периоди показва:

- Запазен е обема на постановените решения, издадени Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Обема на издадените преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми е запазен спрямо този от предходните периоди.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Атмосферен въздух и вредни физични фактори

През месец ноември 2024 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ“ са извършили/участвали в общо 20 бр. проверки (17 бр. по компонент „въздух“, 2 бр. проверки по фактор „шум“ и 1 бр. проверка по закона за изменение на климата) в 17 бр. обекти. Съставени са 18 бр. протоколи, в т.ч. 11 бр. протоколи от индивидуални проверки, 3 бр. протокол от КПКД, 4 бр. протоколи от проверка на обекти с КР. От извършените 20 бр. проверки, 16 бр. са планови и 4 бр. са извънредни. Извънплановите проверки са - 1 бр. за присъствие на СПИ, 3 бр. във връзка със санкции. През отчетния период е издадено 1 предписание, което е изпълнено.

Проверени са 4 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 11 бр. източници (горивни и технологични).

Проверени са 3 бр. доклади от проведени СПИ на емисии на шум, издадени са 3 бр. оценки на внесените доклади.

Изготвени са 8 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени СНИ на емисии.

През отчетния период са внесени 5 предложения (1 бр. за налагане, 3 бр. за намаляване и 1 бр. възобновяване) за текущи санкции за наднормено замърсяване на въздуха, на базата на СПИ. Петте предложения са за работата на два горивни източника на „Велде България“ АД (намаляване на санкции), на Кооперация „Обнова“ (възобновяване на един от ГИ), един брой за налагане на „Метаком СЛЗ инвест“ АД и един брой за намаляване на санкция на „ЕЛИМЕКС – Иван Радевски“ ЕТ.

Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ₁₀ в АИС Плевен, Ловеч и Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването;

Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ₁₀ за предходния месец и в сравнение с предходните две години;

През изтеклия месец експерти от направлението са участвали в 5 (пет) ДПК.

Акценти:

- Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, за които се прилагат норми на допустими емисии НДЕ, определени в Наредба №1/2005г. Проверките са свързани с констатиране на превишения на приложимите НДЕ, на базата на протоколи от проведени контролни измервания и собствени периодични измервания;
- Проверки на обекти и дейности по Наредбата за боите и лаковете, както и по Рег. 517.
- Внесени са 5 бр. предложения за текущи санкции за превишени НДЕ на прах и въглероден оксид СО на базата на протоколи от собствени периодични измервания;
- Проверка и оценяване на доклади от проведени СПИ на емисии на шум в околната среда.

Води

През м. ноември 2024 г. от направление „Опазване на водите“ са извършени общо 13 бр. проверки, от които:

- 7 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води;
- 4 бр. проверки – КПКЗ;

Извършени са и 2 бр. извънредни проверки, от които 1 бр. за налагане на санкция по чл.69 от ЗООС и 1 бр. последващ контрол на дадени предписания.

Във връзка с постъпилите сигнали и извършените проверки са изготвени: 1бр. вътрешен протокол; 1бр. покана за съставяне на АУАН и 1бр. писмо до РУ Долна Митрополия за съдействие.

От направлението е изготвена справка по искане на Районна прокуратура – Плевен, относно проведения мониторинг на отпадъчни води от обект с издадено КР.

Изготвени са 2 бр. писма до други институции и юридически лица.

В Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване.

Експерти от направлението са взели участие в 1 бр. ДПК и 1 бр. участие в комисия за приемане на СМР в Община Угърчин.

КПКЗ

През отчетния период са извършени 5бр. проверки на оператори с КР, от които 4 бр. планови и 1бр. извънредна. Извършената извънредна проверка е във връзка с писмо на МОСВ за издаване на становище по нотификация за внос на отпадъци. При проведения контрол са дадени 3 бр. предписания, които са изпълнени.

Изготвена е информация до ИАОС по текуща процедура по актуализация КР, информация по писмо на ОД на МВР – Плевен.

Изготвени са доклади от проверки на обекти с КР и са дадени становища по Глава VI и VII от ЗООС.

Химикали

През ноември 2024 г. са извършени общо 6 бр. проверки, от които 3 бр. планови КПКД и 1 бр. планова проверка на обект с класификация нисък рисков потенциал (СЕВЕЗО) и участие в проверки на 2 бр. обекти с КР. Изпратена е информация до МОСВ за извършено проучване в 10 бр. фирми за наличие на РФОА в противопожарни пени. Получени са отговори от дружествата с попълнени въпросници (вкл. приложения и информационни листове за безопасност). В състава на използваните противопожарни пени/ противопожарни средства не се съдържа РФОА. При проведения планов контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) на 3 бр. обекти на територията на РИОСВ – Плевен по отношение на наличие на перфлуороктанова киселина (РФОА) в състава на използваните пожарогасителните средства не се установи наличието РФОА в състава им. В изпълнение на Директива 96/59/ЕО за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (РСВ/РСТ), транспонирана с Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, с писмо изх. № 5369/26.11.2024 г. РИОСВ - Плевен отправи запитване до 9 бр. фирми за предоставяне на информация относно наличие на оборудване на площадките им, което би могло да съдържа полихлорирани бифенили (РСВ) и с обем на работната течност над 0,05 dm³.

Извършена е 1 бр. планова проверка по ЗОПОЕЩ.

През ноември няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма приложен ПАМ.

Управление на отпадъците

Извършени общо 22 бр. проверки, от които 9 бр. планови, 4 бр. извънредни проверки по спазване на законодателството на ЗУО, 3 бр. планови КПКД проверки, участие в 1 бр. проверка на условие в издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и участие в 5 бр. проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни (4 бр. планови и 1 бр. извънредна).

Извършените извънредни проверки са във връзка с: 1 бр. последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, 1 бр. по заявление за прекратяване на работен лист за класификация на отпадък,

2 бр. по заявления за дейности с отпадъци и 1 бр. по писмо на МОСВ за издаване на становище по нотификация за внос на отпадъци.

При извършените проверки през месец ноември 2024 г. със съставените констативни протоколи по ЗУО са издадени общо 3 бр. предписания, които не са неизтекъл срок.

Издадени са 8 бр. разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, в т.ч откази и прекратени процедури - 2 бр. изменения на разрешения за дейности с отпадъци, 1 бр. регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци и 5 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци.

През отчетния период са утвърдени 31 бр. работни листове за класификация на отпадъците по реда на Наредба 2 на 11 бр. генератори на отпадъци и е прекратен 1 бр. работен лист. Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР.

Акценти в контролната дейност през периода са:

- през ноември 2024 г. е съставен и връчен 1 бр. АУАН на „Ретекс“ АД, с. Горник за нарушение на чл. 136, ал.2, т.7, предл.2 във връзка с § 1, т. 42, буква "а" от ДР на ЗУО.

Почви

През м. ноември 2024 г. по компонент почви е взето участие в 3 планови комплексни проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни. При проверките не са констатирани несъответствия по изпълнение на условията в КР, касаещи опазване на почвата от замърсяване.

Във връзка с констатирано лошо състояние на склада за съхранение на негодни продукти за растителна защита (негодни ПРЗ) в с. Врабево, собственост на Кооперация „Зора“, на председателя на кооперацията са дадени предписания за ремонтни дейности на покрива, на вратите и на част от телената мрежа около склада, както и за почистване на тревната и храстовата растителност около склада. Сроковете за изпълнение на предписанията все още не са изтекли. Предстои последващ контрол по изпълнение на предписанията. За същият склад се води кореспонденция с Районна прокуратура (РП)-Ловеч, ТО-Луковит.

След мотивирано искане са удължени сроковете за изпълнение на две предписания, дадени в констативен протокол от планова проверка.

Взето е участие в 3 комисии:

- 1 ДПК;

- за приемане на извършена биологична рекултивация на старо общ. депо в гр. Долни Дъбник;

- за приемане на извършена биологична рекултивация от „Холсим България“ АД на кариера за добив на варовик „Кайлъка“ в землището на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен. Рекултивацията не е приета.

По един сигнал, препратен по компетентност, е изпратено второ писмо с питане за предприети действия и мерки по компетентност.

Във връзка с писмо от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО) - гр. Плевен, РИОСВ Плевен е определила представител за участие в неформален консултативен съвет. На 29.11.2024 г. е взето участие в първата работна среща по покана от ТОО - гр. Плевен на НССЗ.

Превантивна дейност

ОВОС И ЕО

През м.ноември са процедирани в най-кратки срокове 30 инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица, свързани с финансиране на мерки по ПРСР 2020-2024 г., както и 21 бр. уведомления за ИП/П/П на общини, свързани с повишаване на енергийна ефективност, ремонт на училища, детски градини, недвижими културни ценности, изграждане на ВиК и пътна инфраструктура и други. Процедирани са 10 бр. ИП/П/П във връзка с изграждане на ФЕЦ и съоръжения към тях.

В направлението са постъпили общо 109 бр. уведомления за ИП, П/П, 10 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС и за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Издадени са общо 10 бр. решения, в т.ч. – 4 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 3 бр. за прекратяване на процедури и 1 бр. за поправка на фактическа грешка.

Изготвени са 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в т.ч. 3 бр. – ОВОС и 1 бр. за ЕО). От постъпилите 109 уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми за 96 броя е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС, в т.ч. 1, които не подлежат на процедури (закупуване на техника, други). Изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по 17 уведомления и искания.

При проведените през периода процедури са получени 39 бр. становища, от които 23 бр. от БДДР, 9 бр. становища от РЗИ – Плевен и Ловеч, 6 бр. становища РДГ – Ловеч, 1 становище от ИБЕИ на БАН.

През периода са извършвани 10 бр. планови проверки по документи, включително 7 бр. във връзка с изпълнение на условия в решения за преценяване необходимостта от ОВОС, и 3 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, предвидени в Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2024 г.

Биологично разнообразие и НЕМ

Извършени са 3 бр. планови проверки на: резервати "Китка" и "Милка", земл. гр. Белене; защитена местност „Булин дол“, землище гр. Плевен, относно спазване режима, определен в заповедите за обявяването им. Нарушения не са установени.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на Екопътека „Жална“, с. Балканец, общ. Троян, по сигнал с вх. №ОИК-3-118/01.11.2024 г. на РИОСВ – Плевен. Съгласно сигнала системни нарушители с кросови мотори преминават по екопътеката, с което допринасят за разрушаване на съоръжение за изворна вода и безпокоят туристите. При проверката на място е установено, че екопътеката започва от асфалтов път в землището на с. Балканец, тръгва през ливада по пътека с дължина 50 м, върви по полски и ведомствен пътища и по пътека през горска територия стига до Беклемето. В момента на проверката в обходената част от екопътеката няма хора и МПС. Следи от преминаване на мотори са установени само в началото на екопътеката, по стръмната пътека от 50 м, преминаваща през частна ливада. Екопътека „Жална“ попада в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно т.8. от заповедта за обявяване на защитената зона е забранено движение на мотоциклети извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии. За констатираното при проверката са уведомени Сдружение „Туристическо дружество „Жална“, с. Балканец, Община Троян и ТП ДГС Троян, с цел предприемане на действия за недопускане нарушения на т. 8 от заповедта за обявяване на защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”.

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на условията в Решение №ПН 67-ОС/2023 г. на РИОСВ - Плевен, с което е съгласувано ИП „Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия с мощност 10 MW в ПИ №№06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7 и 06495.199.8, с. Брестовец, общ. Плевен. Установено е, че имотите са обединени в ПИ №06495.199.30 и в него няма започнали строителни дейности, а се извършва разчистване на дървесно-храстова растителност. Нарушения на условията на този етап не са установени.

Извършени са 3 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове животни (от Приложение №3 на ЗБР):

- 1 екземпляр от вида Шипоопашата костенурка /*Testudo hermanni*/ от гр. Плевен;

- 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов *Buteo buteo*/ от з-ще гр. Кнежа;
- 1 екземпляр от вида Малък ястреб *Accipiter nisus*/ от з-ще гр. Ловеч, които са изпратени в Спасителен център-Стара Загора, за лечение и отглеждане.

Извършена е 1 бр. планова проверка на екземпляри от видове папагали, попадащи в Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Орешак. Нарушения не са установени.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на размножени екземпляри от вида Сив коронован жерав *Balearica regulorum*/, включен в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин (във връзка с подадено Заявление за издаване на регистрационни карти). Нарушения не са установени.

Извършена е 1 бр. планова проверка на екземпляри от видове, включени в Приложения А и Б на Регламент №338/97, находящи се в зоомагазин в гр. Троян. Нарушения не са установени.

Извършени са 7 бр. планови проверки на защитени вековни дървета от вида Летен дъб, находящи се в землището на с. Писарово, общ. Искър. Установено е, че на едно от дърветата са отрязани 6 бр. долни странични клонове със среден диаметър около 15 см. От състоянието на отрезите е установено, че са премахнати в различно време след 2019 г. В момента на проверката в района не е имало хора и техника.

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на вековни дървета от видовете Черна топола и Летен дъб, находящи се съответно на о-в Персин, з-ще гр. Белене, и в землището на с. Староселци, общ. Искър. Дърветата са в добро състояние. Предстои провеждането на процедура за обявяването им за защитени.

АУАН и наказателни постановления през месец октомври 2024 г.

Съставени АУАН през месец ноември 2024 г:

1. Съставен е АУАН №025/08.11.2024г. срещу физическо лице от гр.Червен бряг за следното: На 30.10.2024г. в ПИ 81551.101.2 по КККР на с.Чомаковци извършва съхранение на отпадъци - ОЧЦМ-дейност с код R13, за която дейност няма издадено разрешение по ЗУО. Нарушение на чл. 133, ал.3, т.3, предложение второ от ЗУО.
2. Съставен е АУАН №026/12.11.2024г. срещу физическо лице от гр.Кнежа за следното: Като собственик на екземпляри от видовете Тукан токо -1екз. и Каналестоклюн туکان-2екз., включени в Приложение Б към регламент (ЕО)№338/97г., не е внесъл в РИОСВ-Плевен заявление по чл.92, ал.1 от ЗБР за регистрацията им по чл.91 от ЗБР в 15 дневен срок от придобиването им-25.03.2024г., а именно в срок до 09.04.2024г. Нарушение по чл.92, ал.1 от ЗБР.
3. Съставен е АУАН №027/19.11.2024г. срещу физическо лице за следното: в качеството си на длъжностно лице - началник отдел ОС в Община Ловеч е издала Разрешително №75/10.08.2023г. за отсичане и изкореняване на над 5бр. дървета и на лозя над 1дка с цел почистване на ПИ 06536.71.10, с НТП пасище, м.Конска поляна, с.Брестово, общ.Ловеч, от самозалесила се дървесна и храстова растителност за привеждането в състояние, годно за ползване като пасище, в разрез със Заповед №2122/21.01.1964г. на МГГП при МС. Нарушение по чл.82, т.1 от ЗЗТ.
4. Съставен е АУАН №028/26.11.2024г. срещу юридическо лице – гр.Червен бряг за следното: " Дружеството е в неизпълнение на задължение да предприеме действия за оползотворяване на отпадъци с код 04 02 22 и с код 19 12 08, приети на площадката на 08.05.2020г. от "Индъстри ресайклинг груп" АД на 08.05.2020г. и съхраняване към момента на извършената проверка на

място на 26.11.2024г., в законоустановения срок, а именно не по- дълъг от три години - при последващо предаване на оползотворяване. Нарушение по чл. 136, ал.2, т.7, предл.2 във връзка с § 1, т. 42, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

5. Съставен е АУАН №029/29.11.2024г. срещу юридическо лице, гр.Тръстеник, общ.Долна Митрополия /бивше наименование „Латина 88 София“ ЕООД/ за следното: Дружеството не е представило в РИОСВ-Плевен изискани документи, удостоверяващи изпълнението на предписания, дадени с КП №КПКД-23/17.09.2024г. в указания срок до 25.09.2024г. Нарушение по чл.166, т.3, вр. чл.155, ал.2 от ЗООС.

Издадени наказателни постановления:

Издадено е НП №023/13.11.2024г. срещу юридическо лице - Не е спазило ИЕО на показателите заложи в разрешително № 13740002/10.12.2007г. за заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие в с.Старо село, общ.Троян в повърхностни води дере-Селешки дол, поречие Вит, последно изм. и продължено с решение №2809/27.11.2019г., издадено от БДДР Плевен. Нарушение по чл.48, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ. Размер на наказанието е имуществена санкция в размер на 2500лв.

Влезли в сила наказателни постановления:

1. НП №023/13.11.2024г. срещу юридическо лице - Не е спазило ИЕО на показателите заложи в разрешително № 13740002/10.12.2007г. за заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие в с.Старо село, общ.Троян в повърхностни води дере-Селешки дол, поречие Вит, последно изм. и продължено с решение №2809/27.11.2019г., издадено от БДДР Плевен. Нарушение по чл.48, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ. Наложено наказание е имуществена санкция в размер на 2500лв.

Влязло в законна сила на 18.11.2024г., поради платен редуциран размер на глобата на осн. чл.79б от ЗАНН, а именно – 2000лв.

2. НП №028/10.01.2024г. срещу физическо лице от гр.Плевен -като отговорник по предписание в КП № УО-ЦТ-12/22.03.23 г. не е изпълнил дадено в т.2 от това предписание - в срок до 20.04.23 г да представи в РИОСВ-Плевен документи, доказващи предадените количества отпадъци на лица с документи по чл.35 от ЗУО. Нарушение по чл.156,ал.1 във вр с чл.120 от ЗУО. Наложено наказание е глоба в размер на 2000.00лв.

Влязло в законна сила на 06.11.2024г.

Споразумения по чл.58 г от ЗАНН:

Сключено споразумение от 12.11.2024г. със физическо лице от гр.Кнежа за следното: Като собственик на екземпляри от видовете Тукан токо -1екз. и Каналестоклюн тукан-2екз., включени в Приложение Б към регламент (ЕО)№338/97г., не е внесъл в РИОСВ-Плевен заявление по чл.92, ал.1 от ЗБР за регистрацията им по чл.91 от ЗБР в 15 дневен срок от придобиването им- 25.03.2024г., а именно в срок до 09.04.2024г. Нарушение по чл.92, ал.1 от ЗБР, с наложено наказание глоба в размер на 35лв.

Предупреждения при маловажен случай по чл.28 от ЗАНН:

На 07.11.2024г. Директора на РИОСВ, след разглеждане на административнонаказателна преписка, образувана въз връзка с Предложение по чл.69а, ал.1, т.4 от ЗООС (вх.№ 3389(19)/04.11.2024г. на РИОСВ-Плевен) във връзка с Констативен протокол №В-С-ПП-57/23.10.2024 г., съставен от главен експерт при РИОСВ-Плевен, е издал Предупреждение при маловажен случай по чл.28 от ЗАНН №И-9-136-1 от 07.11.2024г. на „Ресторанти Добревски“ ООД

– с.Български извор, общ.Тетевен за маловажен случай на текуща санкция по реда на чл.69, ал.1 от ЗООС под минималния размер 20лв., а именно- 19.45лв.

Наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС:

Издадено е едно Наказателно постановление №И-9-87-14/25.11.2024г. от директора на РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция на юридическо лице –гр.Плевен в размер на 105.00лв., считано от 09.10.2024г, поради превишаване на нормите за допустими емисии на прах от неподвижни източници:

Дробометна камера в цех „Чистилен” с производителност 5 т/ч, при работата си превишава нормата за допустими емисии (НДЕ) на прах, определена в чл.11 от Наредба №1/27 юни 2005г за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Концентрация на прах, измерена в изходящите технологични газове (видно от Протокол от изпитване №09-1516/18.10.2024г.) е **101,3 mg/Nm³** и превишаване на 5,1 пъти определената норма за допустими емисии (НДЕ) от **20 mg/Nm³** и

Сушилня за кварцов пясък „HRC” – 25 в цех “ЗПО” на гориво природен газ, при работата си превишава нормата за допустими емисии (НДЕ) на прах, определена в чл.11 от Наредба №1/27 юни 2005г за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Концентрацията на прах, измерена в изходящите технологични газове (видно от Протокол от изпитване №09-1515/18.10.2024г.) е **145,3 mg/Nm³** и превишаване на 7,3 пъти определената норма за допустими емисии (НДЕ) от **20 mg/Nm³**.

Превишаването на нормите за допустими емисии е установено с Констативен протокол №ВХ-С-ЮР-39 от 14.11.2024г., съставен на база протоколи от изпитване №09-1515/18.10.2024г. и №09-1516/18.10.2024г., издадени от Регионална лаборатория - гр.Плевен към ИАОС и предоставени от дружеството с доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и на база данните за средномесечната работна натовареност (в работните часове) на сушилня за кварцов пясък HRC-25 и дробометна камера, декларирани в доклада от проведено собствено периодично измерване, заведен в РИОСВ-Плевен с вх.№5102/8.11.2024г.

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.

Констативният протокол за установяване на замърсяването е съставен в срока по чл.69а, ал.1,т.3 от ЗООС. Предложението за налагане на санкция (вх.№ 5102(2)/19.11.2024г. на РИОСВ-Плевен) е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.69а, ал.1,т.4 от ЗООС. Наказателното постановление №И-9-87-14/25.11.2024г. на директора на РИОСВ-Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№5102(4)/25.11.2024г.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Околната среда

През месец ноемри 2024 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили общо 73 проверки на 71 обекта, оператори и дейности, в т. ч. 55 планови проверки и 18 извънредни проверки. Дадени са 9 предписания.

Експерти на РИОСВ Плевен са участвали в работата на 9 Държавни приемателни комисии на обекти с промишлено и обществено предназначение.

Бизнеса

- Издадени са общо 10 бр. решения, в т.ч. – 4 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, 3 бр. за прекратяване на процедури и 1 бр. за поправка на фактическа грешка
- Процедирани са в най-кратки срокове 30 бр. инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица, свързани с финансиране на мерки по ПРСР 2020-2024 г., както и 21 бр. уведомления за ИП/П/П на общини, свързани с повишаване на енергийна ефективност, ремонт на училища, детски градини, недвижими културни ценности, изграждане на ВиК и пътна инфраструктура и други. Процедирани са 10 бр. ИП/П/П във връзка с изграждане на ФЕЦ и съоръжения към тях.
- Изготвени са 4 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС (в т.ч. 3 бр. – ОВОС и 1 бр. за ЕО). От постъпилите 109 уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми за 96 броя е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС, в т.ч. 1, които не подлежат на процедури (закупуване на техника, други). Изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по 17 уведомления и искания.

През периода са извършвани 10 бр. планови проверки по документи, включително 7 бр. във връзка с изпълнение на условия в решения за преценяване необходимостта от ОВОС, и 3 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, предвидени в Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2024 г.

Обществеността

- Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.
- Чрез информирание на обществеността за резултатите от контролната дейност и провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет страницата на РИОСВ Плевен са публикувани предприети действия по постъпили сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец. Изготвени и публикувани на страницата на РИОСВ – Плевен са 2 бр. публикации.
- През месец ноември са постъпили и обработени 6 бр. сигнала и 1 бр. жалба, като за всички са предприети необходимите действия в срок.

Приложение – таблична част.