

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН

За месец януари и февруари 2016 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 66 проверки на 64 обекта, дадени са 16 предписания.

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:

На 25 обекта са направени 25 планови проверки, дадени 7 предписания.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

На 39 обекта са направени 41 извънредни проверки, дадени 9 предписания.

От тях:

- по жалби – 3 бр.;
- по сигнали – 11 бр.;
- по искане на МВР – 1 бр.;
- последващ контрол – 3 бр.;
- други – 23 бр. в т. число проверки по писма на МОСВ, на ИАОС, по чл. 69 от ЗООС, за екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние, проверки съвместно с други проверки в региона.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Дирекция “Контрол на околната среда”

През отчетния период са извършени 4 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, от които 2 бр. планови и 2 бр. извънредни. Дадени са 5 бр. предписания за привеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Извънредните проверки са извършени с цел идентифициране източника във връзка с подаден в РИОСВ Плевен сигнал за наличие на неприятни миризми на територията на община Плевен.

Проверки по КПКЗ:

1. Полихим - СС ЕООД извънредни проверки.
2. Рубин Трейдинг АД - извънредна проверка по условие 16 от КР.

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):

Във връзка с изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ са извършени:

- Участие в Общински програмен съвет за КАВ – Ловеч, на който е прието задание за актуализиране на програмата по чл.27 от ЗЧАВ
- Изискана и обобщена е информация от 11 бр. предприятия в Община Ловеч с източници на прах, за параметри на комините и режима на работа през 2015 г., във връзка с моделирането на замърсяването с ФПЧ10.
- Изготвен е за Община Ловеч диск с данни и анализи, необходими за изготвяне на актуализираната общ.програма по чл. 27 от ЗЧАВ
- Изготвено е писмо до кмета на Община Тетевен за резултати от измерване с мобилната станция на показателите за КАВ през 2015 г. в гр. Тетевен;
- Анализ на представените, съгласно дадени предписания, месечни отчети на Общини Плевен и Ловеч за извършените през месец 11.2015 г. дейности за намаляване нивата на ФПЧ10.

Във връзка с текущата оценка на състоянието на КАВ са изготвени:

- месечен доклад до МОСВ и ИАОС за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и Никопол, както и за дейностите на РИОСВ за контрола и намаляването им;
- месечна информация за сайта на РИОСВ за състоянието на КАВ по показател ФПЧ10.;
- тримесечен доклад за състоянието на КАВ по Долен Дунав – за гр. Никопол, за IV тримесечие на 2015 г.;
- тримесечна информация за нивата на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в АИС – Плевен за IV тримесечие на 2015 г.

Изготвени са 4 бр. вътрешни становища - част „атмосферен въздух”, за постъпили Общински програми по чл. 79 от ЗООС – на общини Ловеч, Угърчин, Белене, Пордим (коригирана);

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:

Изготвени са общо 13 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ – 7 бр. на „Златна Панега Цимент” и 6 бр. на „Топлофикация Плевен” ЕАД.

За отчетния период са получени и проверени 13 бр. доклади от собствени периодични измервания, за 40 бр. източника (пробовземни точки). Утвърдени са 2 бр. пробовземни точки.

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:

Извършени са 3 бр. извънредни проверки за установяване на временно прекратяване на дейност замърсяваща околната среда над НДЕ и временно прекратяване на санкция, от които в две асфалтобази и едно предприятие за преработка на слънчоглед.

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой и прилагане на Регламент № 517/2014, относно някои флуорсъдържащи парникови газове.

Обработвани са годишни отчети на оператори, ползващи инсталации с озонразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове и на оператори, използващи в своята дейност тези вещества. Подготвя се годишен отчет за МОСВ.

Извършени дейности по проверка на условия в КР и решения по ОВОС – част „въздух”:

Проведени са 4 бр. извънредни проверки по КПКЗ в обект с издадено комплексно разрешително от които три в „Полихим – СС” ЕООД, гр. Луковит – по сигнал за неприятни миризми и във връзка с препоръки на МОСВ и една проверка в ”Рубин трейдинг” ЕООД, гр. Плевен.

Издадени са 2 бр. предписания до обекти с КР:

- до „Топлофикация – Плевен” ЕАД да информират МОСВ и ИАОС за преразглеждане на КР поради планирани промени и нови изисквания за ГГИ;

- до „ПИЛИГРИМ - ГМ” ЕООД за представяне на документи по изпълнение на поставени нови условия в част въздух на актуализирано КР.

Изготвени са 2 бр. вътрешни становища във връзка със Заключения на ЕС за НДНТ: по представен от ИАОС проект за КР на „Рубин трейдинг” АД и по преразглеждане КР на Златна Панега Цимент АД.

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане и замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определени емисионни ограничения

Внесени са:

- 2 бр. предложения, съответно за отмяна/намаляване на наложени текущи санкции по чл. 69 от ЗООС, на база резултати от СПИ.

- 4 бр. предложения за временно прекратяване на санкция по реда на чл.69в от ЗООС, заради временно прекратяване на дейността замърсяваща въздуха над определените НДЕ.

Издадени предписания при всички проверки: общо 1 бр. предписание, в това число:

- за възстановяване на аспирация и удължаване на комини – 1 бр.;

Участия в Държавни приемателни комисии – 3 бр.

Участие в комплексни проверки-КПКД

3 бр. участия във връзка с постъпили сигнали.

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на ЗЗШОС:

Анализирани са резултатите от представени 4 бр. доклади от СПИ на шум от инсталации с издадено КР.

Изготвено е вътрешно становище за оценка качеството на ДОВОС за добив на варовици от находище „Ъглен”. Изготвени са 2 бр. вътрешни становища по процедури за преразглеждане на КР и 8 бр. вътрешни становища по процедури за оценка необходимостта от ЕО и ОВОС.

Направление "Опазване на водите":

През м. февруари са направени 7 бр. планови проверки на обекти формиращи отпадъчни води, включени в списъка на обектите подлежащи на задължителен контрол през 2016 г. Списъкът е утвърден със Заповед № РД-21/18.01.2016 г. на МОСВ. Взети са проби от отпадни води за изпитване от РЛ Плевен. През периода е направена 1 бр. извънредна проверка на "Рафинерия Плама" АД по писмо на ИАОС, относно проект на комплексно разрешително. При извършените проверки не са установени нарушения и не са направени предписания.

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите":

През отчетния период са извършени 19 бр. индивидуални проверки, от които 7 бр. планови и 12 бр. извънредни. От извършените извънредни проверки, 6 бр. са по подадени жалби и сигнали за нерегламентирано третиране на отпадъци и наличие на замърсявания с отпадъци, 1 бр. по искане на МВР за извършване на съвместни проверки, 2 бр. са за осъществяване на последващ контрол по дадени предписания и 3 бр. във връзка със заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци. Съставени са 2 бр. АУАН - на физическо лице за предаване на отпадъци на лица без документ по чл.35 от ЗУО и на юридическо лице "Леспром Трейдинг" ЕООД - за непредставяне на информация по отпадъците.

През м. февруари 2016 г. са извършени 2 извънредни проверки (1 сигнал и 1 жалба). Сигналът се отнася за централизиран склад за съхранение на негодни ПРЗ в с. Карлуково, общ. Луковит. Във връзка с направените констатации с писмо са дадени 4 предписания за привеждане в съответствие с екологичното законодателство. При проверката по жалбата, касаеща се за изхвърлен торов отпад, са дадени 2 предписания за преустановяване изхвърлянето на торов отпад и предприемане на действия за съхранение на пресния торов отпад, по начин, недопускащ замърсяване на почви.

Дирекция "Превантивна дейност":

- 16 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 2 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 1 бр. решения за прекратяване на процедури по ЕО
- 60 решения по ОС по ЗБР (в т.ч. 1 бр. по АПК)
- 201 бр. крайни писма-преценки по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС (в т.ч. 76 от н-е „ЕО и ОВОС);
За направление "ЕО и ОВОС":
- 18 бр. писма за необходими действия по глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от ЕО – 4 бр., преценяване необходимостта от ОВОС – 11 бр., не може да се проведе процедура – 3 бр.);
- 135 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 18 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по процедурите;
- 12 бр. писма до БДУВДР за консултации – становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения;
- 26 бр. писма до РЗИ за консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве;
- 32 бр. писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава 6 от ЗООС
- 10 други писма (смяна на възложител, удължаване срокове, МОСВ и др.);

Направление Биологично разнообразие и защитени територии:

- Три проверки на природна забележителност "Чернелка" във връзка със: заснемане на сцена от филм от "Сърпентайн" ООД, гр. София; направа на просека под ел. провод от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София; контрол по спазване на режима на природната забележителност в общински имот в землището на с. Горталово.

- Три проверки на влажни зони по поречието на р. Вит, р. Искър, р. Дунав, р. Вит и р. Осъм, във връзка с 40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици
- Изпращане на защитен вид от Приложение №3 на ЗБР-1 екземпляр от вида Обикновен мишелов във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София.
- Извършени са проверки за спазване на режими, определени със заповедите за обявяване на Поддържан резерват "Персински блата", ЗМ "Персин" - землище гр. Белене и на природни забележителности "Скален мост "Седларката", землище с. Ракита, "Пещера Лястовица", земл. с. Гложене, "Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости", земл. с. Търнене. Нарушения не са констатирани.
- Извършен е последващ контрол по дадено предписание на Ловно рибарско дружество-Никопол за влизане с моторни превозни средства в защитена местност "Персин изток", земл. гр. Белене, обл. Плевен. Нарушение на предписанието не беше установено.
- Извършена е проверка по спазване на условия в Решение ПН 02-ОС/2016 г. във връзка с провеждане на сечи в подотдели 1029 "б" и 1030"в", попадащи в ЗМ "Персин". Нарушение на условията не е установено.
- Извършени са проверки за спазване на режими, определени със заповедите за обявяване на защитени зони "Седларката" BG0000591, землище с. Ракита, и "Пещера Лястовицата" BG0000269, землище с. Гложене
- Извършени са проверки на четири защитени дървета от вида Летен дъб в землището на с. Търнене и бяла черница в двор на бивше училище в гр. Тръстеник. Две от дърветата ще бъдат заличени, поради лошо здравословно състояние.
- Извършена е проверка по сигнал за умишлено убит кълвач от пчелар в местност "Нежевец", землище гр. Плевен. Екземплярът не е установен.
- Извършена е проверка на екземпляри от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР, в с. Сопот, във връзка със сигнал за отглеждане на червеногуши гъски, малки белочели гъски и бял ангъч. Установено е, че екземплярите са закупени от развъдник с необходимите за това документи.
- Извършена е проверка на размножен екземпляр от вида Сив папагал-Жако, включен в Приложение В на Регламент 338/97.
- Изпратени са екземпляри в безпомощно състояние от защитени видове - 1 екземпляр от вида Ням лебед във Ветеринарна клиника в гр. София и 1 екземпляр от вида Обикновен мишелов в Зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен
- Постъпили са 173 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:

Нарушител	НП, лв.	Нарушена разпоредба	Описание на нарушението
ФЛ	600	чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО	Не е предал ИУМПС на площадка за съхраняване или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Съхранява 6 бр. ИУМПС, без да има издадено разрешение по ЗУО.
ФЛ, с.Опанец	600	чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО	Не е предал ИУМПС на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС, притежаващи документ по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. При проверката е установено наличие на 70бр.
"Карабулев" ООД	200	чл.25, ал.4 във вр. чл.26, чл.41, ал.1 от ЗЧАВ	Не е изпълнило предписание със срок 30.11.2015г., "Да осигури възстановяване на аспирацията и монтаж на пробовземна точка на лаковата кабина в цех за производство на врати, също и измерване на ЛОС.
ФЛ	600	чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО	Съхранява ИУМПС, части и компоненти от тях, на нерегламентирани за дейността площадка в дворно място към жилищен имот. Открити са 11 бр. автомобили в различна степен на разкомплектоване, които не са предадени в център за разкомплектоване с документ по чл.35 от ЗУО.

Директор РИОСВ – Плевен:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА