



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 769

Плевен,^{25.03}..... 2014 г.

ДО
Г-Н КРАСИМИР ДЖОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 19
ГР. ЛЕТНИЦА
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Открит плувен басейн", в ПИ № 40261.220.427, с. Крушуна, Община Летница.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЖОНЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 769/06.02.2014г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Открит плувен басейн", в ПИ № 40261.220.427, с. Крушуна, Община Летница, **съгласно писмо изх. № 91-00-238/27.04.2012г. на МОСВ относно процедиране на инвестиционни предложения за водоземане на минерални води от съществуващи находища**, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Басейнът предмет на ИП се предвижда да се разположи в ПИ с идентификатор 40261.220.427 по кадастралната карта на село Крушуна, община Летница, област Ловеч, местност „Маарата“, УПИ XXI - 427, кв.52.

Плувният басейн ще е с размери 25/12.5 м. Към басейна ще се изградят и външен бар, съблекални, тоалетни, душеве за посетители на басейна, ще се поставят шезлонги и чадър.

Не е необходимо промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Предвижда се плувения басейн да се захранва с вода, чрез сондаж № Р-1 ХГ от находище на минерална вода изключителна държавна собственост № 38 – "Крушуна".

С Решение № 73/25.02.2011г. МОСВ е предоставило за срок от 25г. безвъзмездно на община Летница за управление и ползване на находище на минерална вода № 38 – "Крушуна", с. Крушуна, община Летница, включително водоземното съоръжение – сондаж № Р-1 ХГ, изключително държавна собственост, от Приложение № 2 от Закона за водите.

ИП попада в проектна зона пояс II на СОЗ около сондаж № Р-1 ХГ от находище на минерална вода "Крушуна".

В настоящия План за управление на речните басейни в Дунавски район, минералните води не са разглеждани като подземни водни тела, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС.

Съгласно изискванията на чл.52, т.3 от Закона за водите, разрешително за водоземане от минерални води изключително държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и



ползване от общините, се издава от кмета на общината след съгласуване на параметрите на водоземане с Директора на БДУВДР.

Във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС и чл.4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на инвестиционното предложение, при която се установи, че **реализирането му е допустимо** и няма да окаже отрицателно въздействие върху екологичното състояние на повърхностните и подземни водни тела.

Имотът, предмет на ИП, **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **както и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени (на около 170 m) са ЗЗ “Деветашко плато” BG 0000615 определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и ЗЗ “Деветашко плато” BG 0002102, обявена със Заповед № РД – 576/08.09.2008г. (ДВ бр. 85/30.09.2008г.) на Министерство на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП/ППП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони ЗЗ “Деветашко плато” BG 0000615 и ЗЗ “Деветашко плато” BG 0002102. В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган** за така заявеното ИП “Открит плувен басейн”, в ПИ № 40261.220.427, с.Крушуна, Община Летница **е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – гр.Плевен за промените.

С уважение,



ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР РИОСВ – ПЛЕВЕН