



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН ...1.83..... - ОС /2015 г.

#### за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №6459/20.10.2015 год., вх. №6459/28.10.2015 год.

#### РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за промяна вида на сечта в подотдели, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство – Троян 2007 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Микре” BG0000616, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Микре” BG0002088, за опазване на дивите птици.

**Местоположение:** Подотделите попадат в землища на населени места в община Троян, обл. Ловеч.

**Възложител:** СЗДП-ТП ДГС – ТРОЯН, ЕИК2016174760048, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. МИЛКО СТАНЧЕВ – ДИРЕКТОР, ПК5600, УЛ. ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №20, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

**Характеристика** на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №6459/28.10.2015 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Подотдел 71“х” е в близост до Национален парк “Централен Балкан”.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение, са предвидените дейности в подотдели, част от които попадат в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- в “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.) попада подотдел 71 „х“;

- в “Централен Балкан - буфер” BG0001493 попадат подотдели: 138 „щ“, 245 „ж“, 245 „н“;

- в “Микре” BG0002088, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-752/24.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.97/11.11.2008) и “Микре” BG0000616, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) попадат подотдели: 197 „ж“, 501 „а“, 260 „г“, 260 „с“, 260 „а1“;

- в “Микре” BG0000616 попадат подотдели: 271 „т“, 271 „е“.

Подотдели 27 „б1“, 58 „к1“, 190„п“, 190„р“, 190„у“, 273„л“, 153 „м2“, 154 „л1“, 169 „г“, 169 „е“, 169 „д“, 273 „и1“, 277 „а1“ не попадат в защитена зона.

План – извлечението предвижда

I. Иглолистни култури

Отгледни сечи



1. Отдел 27, подотдел „б1“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 0,8 ха, състав: см3, здгл3, бк3, възраст 45 год., произход изкуствен, пълнота 0,8, ср. вис. 21/23/18 м, ср. диаметър 24/28/16 см, бонитет 1/1/1. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокол на РДГ-Ловеч и ДГС-Троян от 29.09.2015 г. (Протокола) възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствен проект. Пълнотата на насаждението е около 0,8-0,9. Склопеността също е в рамките на 0,9. Предвидено е в подотдела да се проведе отгледна сеч - **пробирка с интензивност 20%**.

2. Отдел 58, подотдел „к1“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 9,7 ха, състав чб8 бб1 бл1, възраст 50 год., произход изкуствен, пълнота 0,9, ср. вис. 17/17/15 м, ср. диаметър 22/18/14 см, бонитет 3/3/3. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 20%. Сечта е проведена и са добити 547 пл. м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствен проект. Пълнотата на насаждението е около 0,8-0,9. Склопеността е също в рамките на 0,9. Състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч. Предвидено е в подотдела да се проведе отгледна сеч - **пробирка с интензивност 15%**.

## II. Широколистни високоствъблени

### Възобновителни сечи

1. Отдел 138, подотдел „щ“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 2,8 ха, състав бк10, възраст 130 год., произход семенен, пълнота 0,7, ср. вис. 25 м, ср. диаметър 42 см, бонитет 2, запас на 1 ха 325 м<sup>3</sup>. Описан е подлес от бук на 20 год. с пълнота 0,3 и ср. вис. 4 м, както и подраст от бук на 3 год. с пълнота 0,4 и ср. вис. 0,3 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола дървостоят е на видима възраст 130-140 г. Пълнотата е в рамките на 0,6-0,7, а склопеността около 0,6. Подрастът е от бук на възраст от 5 до 15 г. с височина от 0,3 до 1,5 м, с покритие от около 50% върху площта. Подрастът е групово разпределен върху площта. В по-осветените места на насаждението е с добър растеж и развитие с височина да 1,5 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **групово-постепенна сеч с интензивност 25%**.

2. Отдел 245, подотдел „ж“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 0,8 ха, състав бк7, цр2, гбр1, възраст 150 год., произход семенен, пълнота 0,4, ср. вис. 17/17/17 м, ср. диаметър 38/34/34 см, бонитет 4/5/5, запас на 1 ха 99 м<sup>3</sup>. Описан е подраст от бук на 2 год. с пълнота 0,3 и ср. вис. 0,3 м, както и подраст от бук на 10 год. с пълнота 0,3 и ср. вис. 3 м. Описано е и младо насаждение от бук на 50 год. с пълнота 0,7, ср. вис. 10 м, ср. диаметър 18 см и бонитет 4. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола през насаждението в предходни години, както и през 2015 г., е преминал пожар. В резултат на пожара голяма част от буквите стъбла са увредени, наблюдава се обгоряване на стъблата с височина до 3 м и наличие на отлупи в основата на дърветата. В короните на дърветата се наблюдава суховършии. В насаждението се наблюдава възобновяване от бук, цер и габър с покритие над 80% от площта. Младото насаждение също е увредено. Пълнотата е около 0,3-0,4, а склопеността 0,2-0,3. Подрастът е на различна възраст от 5 до 30 г., разположен повсеместно, но на обособени групи с различен растеж и състояние. Височината на подраста е от 0,4 до 1,0 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **групово-постепенна сеч окончателна фаза, с интензивност 80%**. Сеч ще се извърши приблизително върху 25% от площта, но ще засегне около 80% от запаса на насаждението. При провеждане на сечта ще се запазят дървета в относително добро санитарно състояние, както и хралупести, загиващи и загинали. На терена ще остане около 20% от стария дървостой. Насаждението е малко по размер и общия добив на дървесина няма да надвишава 60-70 м<sup>3</sup>.

3. Отдел 245, подотдел „н“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 7,1 ха, състав бк10, възраст 120 год., произход сменен, пълнота 0,6, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 38 см, бонитет 3, запас на 1 ха 211 м<sup>3</sup>. Описан е подраст от бук на 2 год. с пълнота 0,5 и ср. вис. 0,3 м, както и подраст от бук на 15 год. с пълнота 0,5 и ср. вис. 5 м. Описан е подлес от бук на 40 год. с пълнота 0,4, ср. вис. 12 м, ср. диаметър 10 см и бонитет 3. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата е около 0,6, а склопеността - 0,6-0,7. Подрастът е на различна възраст - от 3 до 25 г., разположен групово на терена в естествено обособени прозорци, появили се вследствие на изкъртване на отделни дървета. Предвидено е в подотдела да се проведе **групово-постепенна сеч с интензивност 25%**.

### Отгледни сечи

1. Отдел 71, подотдел „х“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 8,1 ха, състав бк10, възраст 60 год., произход семенен, пълнота 0,8, ср. вис. 16 м, ср. диаметър 16 см, бонитет 3, запас на 1 ха 207 м<sup>3</sup>. Описани са единично пръснати надлесни дървета от бук на 170 год., ср. вис. 26 м, ср. диаметър 64 см, запас на 1 ха 46 м<sup>3</sup>. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствен проект. Пълнотата на насаждението е около 0,8-0,9. Склопеността също е в рамките на 0,9-1,0. Предвидено е в подотдела да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 20%**.

2. Отдел 197, подотдел „ж“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 6,0 ха, състав бл5, цр4, гбр1, възраст 70 год., произход семенен, пълнота 0,8, ср. вис. 15/17/17 м, ср. диаметър 16/18/14 см, бонитет 4/3/5, запас на 1 ха 116 м<sup>3</sup>. Описан е подраст от келяв габър на 20 год. с пълнота 0,3 и ср. вис. 3 м. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. Сечта е проведена и са добити 111 м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола проведената сеч през 2010 г. не е променила строежа и таксационните показатели на насаждението, тъй като е водена по низов метод. Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствен проект. Пълнотата на насаждението е около 0,8, а склопеността също в рамките на 0,8-0,9. Предвидено е в подотдела да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 10%**.



3. Отдел 273, подотдел „л“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 5,4 ха, състав бл8, цр2, възраст 70 год., произход семенен, пълнота 0,7, ср. вис. 18/18 м, ср. диаметър 22/24 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 114 м<sup>3</sup>. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствен проект. Пълнотата на насаждението е около 0,8, а склопеността е в рамките на 0,8-0,9. Предвидено е в подотдела да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 15%**.

4. Отдел 501, подотдел „а“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 12,6 ха, състав бл7, цр3, възраст 90 год., произход семенен, пълнота 0,7, ср. вис. 19/20 м, ср. диаметър 22/24 см, бонитет 4/3, запас на 1 ха 124 м<sup>3</sup>. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствен проект. Пълнотата на насаждението е около 0,8, а склопеността е в рамките на 0,8. Предвидено е в подотдела да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 15%**.

### III. Издънкове за превръщане

#### Възобновителни сечи

1. Отдел 153, подотдел „м2“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 2,8 ха, състав бл8, цр2, възраст 80 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 18/18 м, ср. диаметър 18/18 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 166 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав бл8, цр2, на 3 год. с пълнота 0,7 и ср. вис. 0,2 м, както и подраст със състав мждр3, глг1, бл3, цр3, на 15 год. с пълнота 0,4 и ср. вис. 2,5 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч, осветителна фаза, с интензивност 45%. Сечта не е проведена. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от благун и цер, с покритие около 30% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**.

2. Отдел 154, подотдел „л1“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 0,4 ха, състав бл7, цр3, произход издънков, възраст 60 год., пълнота 0,7, ср. вис. 14/14 м, ср. диаметър 14/16 см, бонитет 4/4, запас на 1 ха 104 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав бл7, цр3, на 2 год., с пълнота 0,4 и ср. вис. 0,2 м, както и подлес от келяв габър на 50 год., с пълнота 0,3 и ср. вис. 3 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от благун и цер с покритие около 30% от площта, относително равномерно разпределен. Предвидено е в подотдела да се проведе **краткосрочно-постепенна сеч - осеменителна фаза с интензивност 30%**.

3. Отдел 169, подотдел „г“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 17,7 ха, състав бл4, бк3, цр2, гбр1, произход издънков, възраст 70 год., пълнота 0,7, ср. вис. 21/22/22/17 м, ср. диаметър 26/26/30/20 см, бонитет 2/1/2/2, запас на 1 ха 189 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав: бл4, цр3, бк3, на 3 год., с пълнота 0,6 и ср. вис. 0,1 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч - осветителна фаза, с интензивност 35%. Сечта е проведена и са добити 708 пл.м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,6-0,7, а склопеността е около 0,6. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от благун, цер и бук с покритие около 50-60% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**.

4. Отдел 169, подотдел „д“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 2,2 ха, състав бл8, цр2, възраст 70 год. произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 17/18 м, ср. диаметър 22/26 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 157 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав бл8, цр2, на 3 год., с пълнота 0,5 и ср. вис. 0,1 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от благун и цер, с покритие около 30% от площта, относително равномерно разпределен. Предвидено е в подотдела да се проведе **краткосрочно-постепенна сеч, осеменителна фаза с интензивност 30%**.

5. Отдел 169, подотдел „е“ е със следната характеристика по ЛУП на СДЗП ДГС Троян от 2007 год.: площ 4,3 ха, състав бл6, цр3, гбр1, възраст 70 год, произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 17/18/16 м, ср. диаметър 22/26/18 см, бонитет 3/3/2, запас на 1 ха 162 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав бл7, цр3, на 3 год., с пълнота 0,5 и ср. вис. 0,1 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от цер и благун с покритие около 40 – 50% от площта, относително равномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**.

6. Отдел 190, подотдел „п“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 3,6 ха, състав цр5, бл5, възраст 50 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 15/14 м, ср. диаметър 18/16 см, бонитет 3/4, запас на 1 ха 124 м<sup>3</sup>. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от цер и благун с покритие около 30-40% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подраст. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15% с цел осветяване на наличния подраст, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.



7. Отдел 190, подотдел „р“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 5,6 ха, състав бл7, цр3, възраст 50 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 14/15 м, ср. диаметър 16/18 см, бонитет 4/3, запас на 1 ха 122 м<sup>3</sup>. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрасът е от благуи и цер с покритие около 30-40% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрасът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подрас. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подрас, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

8. Отдел 190, подотдел „у“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 5,7 ха, състав бл6, цр4, възраст 50 год., произход издънков, пълнота 0,7, ср. вис. 15/16 м, ср. диаметър 16/20 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 118 м<sup>3</sup>. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7, а склопеността е около 0,6-0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрасът е от благуи и цер с покритие около 30-40% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрасът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подрас. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подрас, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

9. Отдел 260, подотдел „г“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 1,1 ха, състав цр8, бл2, възраст 65 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 16/16 м, ср. диаметър 18/16 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 149 м<sup>3</sup>. Описан е подрас със състав цр8, бл2, на 3 год., с пълнота 0,7, ср. вис. 0,2 м, както и подлес със състав кгр8, мдр2, с пълнота 0,5 и ср. вис. 6 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч - осветителна фаза, с интензивност 45%. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрасът е от благуи и цер, с покритие около 30-40% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрасът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подрас. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15 % с цел осветяване на наличния подрас, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването. Ще се отсече и наличния подлес от келяв габър.

10. Отдел 260, подотдел „с“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 0,7 ха, състав цр6, бл3, здб1, възраст 75 год., произход издънков, пълнота 0,7, ср. вис. 21/21/21 м, ср. диаметър 24/20/22 см, бонитет 3/3/3, запас на 1 ха 180 м<sup>3</sup>. Описан е подрас със състав цр5, бл3, здб2, на 3 год., с пълнота 0,6, ср. вис. 0,2 м, както и подлес със състав кгр8, мдр2, с пълнота 0,4 и ср. вис. 7 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно - постепенна сеч, осветителна фаза, с интензивност 40%. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,6-0,7, а склопеността е около 0,6. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрасът от цер, благуи и зимен дъб е с покритие около 50% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрасът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подрас. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подрас, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването. Ще се отсече и наличния подлес от келяв габър и мъждрян.

11. Отдел 260, подотдел „а1“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 10,5 ха, състав цр6, бл3, здб1, възраст 65 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 20/20/20 м, ср. диаметър 22/18/20 см, бонитет 3/3/3, запас на 1 ха 186 м<sup>3</sup>. Описан е подрас със състав цр7, бл2, здб1, на 3 год., с пълнота 0,6 и ср. вис. 0,2 м, както и подлес със състав цр5, бл2, здб1, мдр2, на 20 год., с пълнота 0,2 и ср. вис. 2 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч - осветителна фаза, с интензивност 40%. Сечта е проведена и са добити 363 пл.м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,7-0,8, а склопеността е около 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрасът е от цер, благуи и земен дъб, с покритие около 50-60% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрасът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подрас. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подрас, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

12. Отдел 271, подотдел „т“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 20,0 ха, състав цр8, бл2, възраст 60 год., произход издънков, пълнота 0,7, ср. вис. 15/15 м, ср. диаметър 20/20 см, бонитет 4/4, запас на 1 ха 114 м<sup>3</sup>. Описан е подлес от келяв габър на 40 год., с пълнота 0,5 и ср. вис. 5 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч - осеменителна фаза, с интензивност 25%. Сечта е проведена и са добити



261 м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,6-0,7, а склопеността е около 0,6. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от цер и благун с покритие около 30% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подраст. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подраст, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

13. Отдел 271, подотдел „е“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 10,7 ха, състав цр7, бл3, възраст 60 год., произход издънков, пълнота 0,6, ср. вис. 17/17 м, ср. диаметър 20/20 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 116 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав цр7, бл3, на 2 год., с пълнота 0,7 и ср. вис. 0,2 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч - осветителна фаза, с интензивност 40%. Сечта е проведена и са добити 252 пл.м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е 0,6-0,7, а склопеността е около 0,6. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от цер и благун с покритие около 60-70% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подраст. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подраст, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

14. Отдел 273, подотдел „и1“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 8,6 ха, състав бл7, цр3, възраст 60 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 16/16 м, ср. диаметър 18/18 см, бонитет 3/3, запас на 1 ха 143 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав бл7, цр3, на 2 год., с пълнота 0,7 и ср. вис. 0,2 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е около 0,6-0,7, а склопеността 0,6. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от благун и цер, с покритие около 30-40% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подраст. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15%, с цел осветяване на наличния подраст, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

15. Отдел 277, подотдел „а1“ е със следната характеристика по ЛУП на СЗДП ДГС Троян от 2007 год.: площ 6,0 ха, състав здб6, цр2 бл2, възраст 65 год., произход издънков, пълнота 0,8, ср. вис. 18/19/18 м, ср. диаметър 20/22/22 см, бонитет 3/3/3, запас на 1 ха 169 м<sup>3</sup>. Описан е подраст със състав здб5, бл3, цр2, на 3 год, с пълнота 0,7 и ср. вис. 0,2 м, както и подраст със състав бл3, цр3, кгбр2, мждр2, на 20 год., с пълнота 0,3 и ср. вис. 2,5 м. По ЛУП е предвидено да се проведе краткосрочно-постепенна сеч - осветителна фаза, с интензивност 45%. Сечта е проведена, добити са 330 пл.м<sup>3</sup>. Съгласно Протокола пълнотата на насаждението е около 0,7, а склопеността 0,6 - 0,7. В насаждението се наблюдава възобновителен процес. Подрастът е от зимен дъб, благун и цер, с покритие около 60% от площта, относително неравномерно разпределен. В по-осветените места на насаждението подрастът е укрепнал и е с височина 0,3-0,4 м. Предвидено е в подотдела да се проведе **постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%**. При сечта ще се заложат котли с размер до 1,0 дка в местата с по-голямо количество укрепнал подраст. Броят на котлите ще е 2-3 на 1 ха в зависимост от хода на възобновяването. Останалата част на насаждението ще се изреди с интензивност 10-15% с цел осветяване на наличния подраст, укрепването му, както и за допълнително стимулиране на възобновяването.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режимите, определени със заповедите за обявяване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Микре” BG0002088.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

#### МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum/9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в “Централен Балкан - буфер” BG0001493, 91W0 Мизийски букови гори и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, предмет на опазване в “Микре” BG0000616, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на: видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Микре” BG0000616; видове птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Микре” BG0002088, поради характера и продължителността на предвидените сечи.



3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128, "Микре" BG0000616 и "Микре" BG0002088, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128, "Микре" BG0000616 и "Микре" BG0002088, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128, "Микре" BG0000616 и "Микре" BG0002088.

Реализацията на План - извлечението се съгласува при следните

#### УСЛОВИЯ:

1. За извоза и транспортирането на добитата дървесина да не се използват пътища на територията на Национален парк "Централен Балкан" до получаване на разрешение за престой и преминаване по тях от Дирекция на Национален парк "Централен Балкан" (гр. Габрово 5300, ул. "Бодра смяна" №3).
2. Да не се превишава предвиденото ползване при провеждане на сечи в подотдели, попадащи в защитени зони.
3. Да не се провежда сеч на надлесните дървета в подотдел 71"х".
4. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
5. Да се оставят налични хралупести дървета в подотделите, попадащи в защитени зони.
6. При провеждане на възобновителните сечи в подотделите, попадащи в защитена зона, да се оставя съхнеща и загниваща дървесина.
7. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.*

*При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен



Дата: 30.10.....2015 г.

