



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 1330/04.03.15 г.

### РЕШЕНИЕ № ПН 34 - ОС /2015 г.

#### за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.) и представено уведомление и документация към него с вх. №1330/23.02.2015 г.

#### РЕШИХ:

**Съгласувам** План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в подотдели, съгласно ГСПлан на ЮЗДП ТП ДГС – Тетевен, 2012 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Васильовска планина” BG 0002109, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) и “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).

#### Местоположение:

Подотдел по ГСП от 2012 г.	Площ (ха) на подотдела	Площ (ха) предвидена за провеждане на сеч	Подотделът не попада в защитена зона	Подотделът попада в защитена зона	
				“Централен Балкан - буфер” BG0001493	“Васильовска планина” BG0002109
223”о”	6.2	3.0			+
223”т1”	1.8	1.8			+
223”с1”	2.5	2.5			+
117”в”	9.0	9.0		+	+
117”б”	18.2	1.0		+	+
88”г1”	5.8	5.8	+		
66”м”	1.3	1.3		+	+
66”в”	1.8	1.8		+	+
65”и”	3.9	3.9		+	+
65”г”	0.8	0.8		+	+
65”в”	0.9	0.9		+	+
64”з1”	0.1	0.1		+	+
59”к”	4.5	0.4	+		
295”г1”	1.5	1.0			+
1149”м”	2.9	0.9	+		

**Възложител:** инж. Илия Митов - директор на ЮЗДП ТП ДГС „Държавно горско стопанство Тетевен”, гр. Тетевен, ул. ”Хр. Ботев” №11

#### Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта

План – извлечението предвижда за:

- подотдел 223”о” (състав: бк7, гбр3, трп, здб, цр, произход сем., възраст от 70 г., пълнота 0,5, бонитет 3; вис. 18/16 м, ср.д. 22/18 см) – провеждане на **санитарна сеч 70% на площ от 0.3 ха** (0.2 ха в югозападната част на насаждението и 0.1 ха в източната му част) и на **санитарна сеч 25% на площ от 2.7 ха**. Съгласно Протокол от 23.09.2014 г. на РДГ-Ловеч (Протокола) повредите върху дървостоя са причинени от снеголом и ветролом през 2013 г.;

- подотдел 223”т1” (състав: бк10, гбр, цр, произход сем., възраст от 100 г., пълнота 0,7, бонитет 3; вис. 20 м, ср.д. 30 см) – провеждане на **санитарна сеч 30% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от снеголом и снеговал през 2013 г.;

- подотдел 223”с1” (състав: гбр8, бк2, пляс, произход сем., възраст от 50 г., пълнота 0,9, бонитет 3; вис. 14/15 м, ср.д. 16/18 см) – провеждане на **санитарна сеч 80% на площ от 1.5 ха** (0.6 ха в северозападната част на



насаждението и 0.9 ха в централната му част) и на **санитарна сеч 50% на площ от 1.0 ха**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от снеголом и ветровал през 2013 г.;

- подотдел 117"в" (състав: бк5, гбр1, трп2, кгбр1, бб1, произход сем./сем./изд./изк., възраст 10/10/10/10/8 г., пълнота 0,6, бонитет 4/5/4/5/4; вис. 2/2/3/1,5/2 м, ср.д. -/4/4/4 см) – провеждане на **санитарна сеч 90% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от върхов пожар през м. февруари 2014 г. на 3.6 ха и низов пожар на площ от 5.4 ха;

- подотдел 117"б" (състав: кгбр6, бк3, гбр1, произход изд./сем./сем., възраст 80/110/110 г., пълнота 0,5, бонитет 5; вис. 5.5/12/11 м, ср.д. 8/34/30 см) – провеждане на **санитарна сеч 40% на площ от 1.0 ха в централната част на насаждението**. Съгласно Протокола повредите върху габъра и келявия габър са причинени от низов пожар, преминал през м. февруари 2014 г. Буковите дървета не са засегнати;

- подотдел 88"г1" (състав: бк10,цр, гбр, произход сем., възраст 130, пълнота 0,7, бонитет 3; вис. 23.5 м, ср.д. 38 см) - провеждане на **санитарна сеч 70% на площ от 1.0 ха** в североизточната част на насаждението и на **групово-постепенна сеч 30% (със санитарен характер) на останалата площ от 4.8 ха**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар, преминал през м. февруари 2014 г.;

- подотдел 66"м" (състав: бб10, бк, гбр, произход изк., възраст 40, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 15 м, ср.д. 18 см) - провеждане на **санитарна сеч 30% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар през 2010-2011 г. и през пролета на 2014 г.;

- подотдел 66"в" (състав: здб, цр, бк, произход сем., възраст 120, пълнота -, бонитет -; вис. 17/18/19 м, ср.д. 30/34/34 см; здб5, цр3, гбр2, произход изд., възраст 60, пълнота 0.7, бонитет 4/3/3; вис. 15/16/12 м, ср.д. 18/22/14 см) - провеждане на **санитарна сеч 40% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар през пролета на 2014 г.;

- подотдел 65"и" (състав: кгбр6, цр2, здб1, гбр1, произход изд., възраст 25 г., пълнота 0,7, бонитет 4/5/5/4; вис. 4/7/6/6 м, ср.д. 4/8/6/4 см) - провеждане на **санитарна сеч 40% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар през пролета на 2014 г. Повредите се наблюдават предимно върху келявия габър, а от цера и зимния дъб са засегнати единични дървета в различни части на насаждението;

- подотдел 65"г" (състав: кгбр8, цр1, здб1, мжд, произход изд., възраст 70 г., пълнота 0,7, бонитет 4/5/5/4; вис. 6.5/12/11 м, ср.д. 8/18/16/16 см) - провеждане на **санитарна сеч 40% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар през пролета на 2014 г. Повредите се наблюдават предимно върху келявия габър, а от цера и зимния дъб са засегнати единични дървета в различни части на насаждението;

- подотдел 65"в" (състав: кгбр7, цр2, здб1, мжд, произход изд., възраст 25 г., пълнота 0,8, бонитет 4/5/5/5; вис. 4/7/6/6 м, ср.д. 4/8/6/6 см) - провеждане на **санитарна сеч 40% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар през пролета на 2014 г. Повредите се наблюдават предимно върху келявия габър, а от цера и зимния дъб са засегнати единични дървета в различни части на насаждението;

- подотдел 64"з1" (състав: гбр8, цр1, здб1, произход изд., възраст 20 г., пълнота 0,9, бонитет 3/4/4; вис. 7 м, ср.д. 6/8/8 см) - провеждане на **санитарна сеч 40% на цялата площ**. Съгласно Протокола повредите върху дървостоя са причинени от низов пожар през пролета на 2014 г. Повредите се наблюдават предимно върху габъра, а от цера и зимния дъб са засегнати единични дървета в различни части на насаждението;

- подотдел 59"к" (състав: гбр4, бк2, бб4, цр, пляс, произход изд./изд./изк./изк., възраст 35 г., пълнота 0,9, бонитет 3; вис. 11/11/14 м, ср.д. 12/14/16 см) – провеждане на **санитарна сеч 80% на площ от 0.4 ха в северозападната част на насаждението**. Съгласно Протокола повредите са причинени от снеговал и снеголом през януари 2013 г.;

- подотдел 295"г1" (състав: бб6, цр2, бл1, кгбр1, произход изк./изд., възраст 30, пълнота 0,9, бонитет 3/3/3/4; вис. 13/11/10/6.5 м, ср.д. 14/12/10/6 см) – провеждане на **санитарна сеч 70% на площ от 1.0 ха в северната част на насаждението**. Съгласно Протокола повредите са причинени от снеговал и снеголом през януари 2013 г.;

- подотдел 1149"м" (състав: чб9, брз1, ак, произход изк., възраст 45, пълнота 0,8, бонитет 3/2; вис. 16/17 м, ср.д. 20 см) – провеждане на **санитарна сеч 80% на площ от 0.9 ха в североизточната част на насаждението**. Съгласно Протокола повредите са причинени от снеговал и снеголом през януари 2013 г.

**Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие** е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. №1330/23.02.2015 г.

**Допустимост на План - извлечението** спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлечението е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109, определен със заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.);
- няма заповед на МОСВ за обявяване на защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

### МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 91W0 Мизийски букови гори и 9170 Дъбово-габъррови гори от типа Galio-Carpinetum, както и на месотообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и на птици в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109..

2. Не се очаква реализацията на План – извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Васильовска планина” BG0002109.

4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Васильовска планина” BG0002109.

План –извлечението **се съгласува при следните**

### УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, в подотделите, попадащи в защитени зони.
2. Да не се извършва сеч на цер и зимен дъб, независимо от състоянието им, в подотдели 65”и”, 65”г” 65”в”.
3. Да не се извършва сеч на бук, независимо от състоянието му, в подотдел 117 б.
4. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
5. Да се оставят налични хралупести дървета в подотделите, попадащи в защитени зони.
6. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващи пътища.
7. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, регистрираният лесовъд, който ще извърши маркирането, както и извършителят на сечта.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

**С уважение,**

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**  
съгласно Заповед № РД-133/20.02.2015 г.  
на Министъра на околната среда и водите

Д М ВУР