



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4411

Плевен,13.14. 2015 г.

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ПЕТРОВ

ДИРЕКТОР ПРИ СЗДП ТП ДГС – ЛЕСИДРЕН

УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА”, № 97

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

С. ЛЕСИДРЕН

ОТНОСНО: План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен 2014 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. № 4411/06.07.2015 год. за горещитираното План –извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с изм. и доп.)*, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

1. План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен 2014 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

2. План –извлечението предвижда мероприятия в подотдели, както следва:

- Отдел 137 ”о”, представлява издънково насаждение от цр6, бл4; на възраст от 80 г., площ 5,0 ха, пълнота 0,8, бонитет 4,4; вис. 17,17м, ср.д.26,24 см, запас на цялата площ 840м³. Предложено е да се проведе пост.осв.фаза 50%, изс.подлеса - 420м³.
- Отдел 137 ”ф”, представлява издънково насаждение от цр6, бл4; на възраст от 80г., площ 1,8ха, пълнота 0,6 ; бонитет 4,4; вис. 17,17м, ср.д.26,24см, запас на цялата площ 230 м³ Предложено е да се проведе пост.осв.фаза 50%,изс.подлеса - 120м³.
- Отдел 140”у”, представлява издънково насаждение от цр4, бл3, срлп2, гбр1 на възраст от 40г., площ 7,8 ха, пълнота 1,0 бонитет 1,3,1,3; вис.17,14,17,12 м, ср.д.14,10,16,8 м, запас на цялата площ 1630м³. Предложено е да се проведе прореждане 20% , 2 пъти през десетилетието- 330м³.
- Отдел 140”ф”, представлява издънково насаждение от цр4, бл3, срлп2, гбр1 на възраст от 40г., площ 4,7 ха, пълнота 0,9 бонитет 1; вис.16 м, ср.д.12 м, запас на цялата площ 1030м³. Предложено е да се проведе прореждане 20%- 190м³.
- Отдел 1036 ”д”, представлява издънково насаждение от цр7, бл1, гбр2, на възраст от 55г., площ 10,0ха, пълнота 0,7, бонитет 3; вис. 16,15,14 м, ср.д.20,16,12см, запас на цялата площ 1410м³. Предложено е да се проведе постепенно - осеменителна фаза 25%, изсичане на подлеса - 350 м³.
- Отдел 1036 ”к”, представлява издънково насаждение от цр8, бл2, мждр, кгбр, на възраст от 30г., площ 9,6 ха, пълнота 0,7, бонитет 3; вис. 11,10м, ср.д.14,12см, запас на цялата площ 770м³. Предложено е да се проведе постп.осем.фаза 30% - 230 м³.



- Отдел 1036 "ш", представлява издънково насаждение от цр8,бл2, на възраст от 60г., площ 5,2 ха, пълнота 0,7, бонитет 3,4; вис. 16,14 м, ср.д.20,18см, запас на цялата площ 690м³. Предложено е да се проведе пост.осем. 25% - 170 м³.
- Отдел 1073 "г", представлява издънково насаждение от цр4,бл3,гбр3, на възраст от 70 г., площ 7,5ха, пълнота 0,7, бонитет 3,4,2; вис. 17,16,17 м, ср.д.22,18,16см, запас на цялата площ 1190м³. Предложено е да се проведе пост.котл.30% - 360 м³.
- Отдел 1073 "и", представлява издънково насаждение от бл7,цр2,гбр1,здб, на възраст от 80г., площ 3,5ха, пълнота 0,7, бонитет 3,3,2; вис. 18 м, ср.д.26,34,22см, запас на цялата площ 580м³. Предложено е да се проведе пост.котл. 35% - 200 м³.
- Отдел 1132 "г1", представлява издънково насаждение от цр8,бл2, на възраст от 65г., площ 2,8ха, пълнота 0,8, бонитет 4; вис. 16 м, ср.д.22см, запас на цялата площ 440м³. Предложено е да се проведе пост.осем.фаза 30%,ИП - 130 м³.
- Отдел 1133 "а", представлява издънково насаждение от цр6,бл4, на възраст от 55г., площ 4,8ха, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 16 м, ср.д.22,18см, запас на цялата площ 740м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30% - 220 м³.
- Отдел 1133 "б", представлява издънково насаждение от цр6,бл4, на възраст от 55г., площ 2,0ха, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 16 м, ср.д.22,18см, запас на цялата площ 310м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30% - 80 м³.
- Отдел 1133 "и", представлява издънково насаждение от цр6,бл4, на възраст от 55г., площ 2,1ха, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 16 м, ср.д.22,18см, запас на цялата площ 330м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30% - 90 м³.
- Отдел 1133 "к", представлява издънково насаждение от цр6,бл4, на възраст от 55г., площ 2,0ха, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 16 м, ср.д.22,18см, запас на цялата площ 310м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30% - 80 м³.
- Отдел 1133 "ф1", представлява издънково насаждение от цр7,бл2, на възраст от 80г., площ 5,6ха, пълнота 0,7, бонитет 3,3,2; вис. 18 м, ср.д.26,22,24см, запас на цялата площ 910м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 35%,изсич.подлеса - 310 м³.
- Отдел 1133 "а2", представлява издънково насаждение от цр,бл,цр7,бл3,гбр,трп, на възраст от 100,35г., площ 5,2ха, пълнота 0,9, бонитет 2; вис. 18,13 м, ср.д.38,34,18,16см, запас на цялата площ 700м³. Предложено е да се проведе прореждане 20% - 130 м³.
- Отдел 1133 "р2", представлява издънково насаждение от цр7,бл3, на възраст от 75г., площ 4,9ха, пълнота 0,5, бонитет 4; вис. 17 м, ср.д.26,22см, запас на цялата площ 620м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30%,втори етаж ИП - 180 м³.
- Отдел 1140 "а", представлява издънково насаждение от бл10,цр, на възраст от 60г., площ 8,2ха, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 16 м., ср.д.22,см, запас на цялата площ 1290м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30%,ИП - 380 м³.
- Отдел 1140 "г", представлява издънково насаждение от бл9,цр1, на възраст от 60г., площ 2,1ха, пълнота 0,8, бонитет 3; вис. 16 м, ср.д.22,30см, запас на цялата площ 320м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 30% - 100 м³.
- Отдел 1140 "к", представлява нискостъблено насаждение от ак9,чб1, на възраст от 20г., площ 1,0ха, пълнота 0,9, бонитет 4,1; вис. 10,14 м, ср.д.8,16,см, запас на цялата площ 90м³. Предложено е да се проведе гола 100%, за акацията - 90 м³.
- Отдел 1151 "ф", представлява издънково насаждение от бл5,цр4,чб1, на възраст от 55г., площ 10,6ха, пълнота 0,7, бонитет 3,3,2; вис. 17 м, ср.д.18,22,22см, запас на цялата площ 1660м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 35%,изсич.подлеса - 490 м³.
- Отдел 1151 "а1", представлява издънково насаждение от здб6,цр3,бл1, на възраст от 55г., площ 16,3 ха, пълнота 0,8, бонитет 2; вис. 19,20,18 м, ср.д.26,30,22см, запас на цялата площ 3220 м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 35%,изсич.подлеса - 1130 м³.
- Отдел 1152 "г", представлява издънково насаждение от бл6,цр4, на възраст от 60г., площ 6,7 ха, пълнота 0,7, бонитет 4; вис. 14 м, ср.д.16см, запас на цялата площ 750м³. Предложено е да се проведе пост.котловинна 25%,ИП - 190 м³.
- Отдел 1160 "б", представлява издънково насаждение от гбр4,цр2,бл2,едрлп1,трп1; на възраст от 60г., площ 1,6ха, пълнота 0,8, бонитет 1,3; вис. 18 м, ср.д.18см, запас на цялата площ 340м³. Предложено е да се проведе групово-пост. 25%, с гола за топола - 90 м³.
- Отдел 1160 "г", представлява издънково насаждение от гбр4,цр2,бл2,едрлп1,трп1; на възраст от 60г., площ 1,8ха, пълнота 0,8, бонитет 1,3; вис. 18 м, ср.д.18см, запас на цялата площ 380м³. Предложено е да се проведе групово-пост. 25%, с гола за топола - 100 м³.



3. Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

4. Така заявеното План –извлечение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на План –извлечението, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното План –извлечение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на План –извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на План –извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

