



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5079

Плевен,^{28.08}..... 2015 г.

ДО

ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ,
БУЛ. "БЪЛГАРИЯ", № 58,
ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ГР. ЛЕВСКИ

На Вх. № 5079/04.08.2015 г.

Относно: „Проект за рекултивация на обект Депо за твърди битови отпадъци на община Левски”, ПИ №, № 43236.346.503, 43236.292.417, 43236.346.416, гр. Левски, област Плевен.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 5079/04.08.2015 г. на РИОСВ – Плевен за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

„Проект за рекултивация на обект Депо за твърди битови отпадъци на община Левски”, ПИ №, № 43236.346.503, 43236.292.417, 43236.346.416, гр. Левски, област Плевен, съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и в тази връзка Ви уведомяваме следното:

Проектът предвижда дейности във връзка със закриването и рекултивацията на общинското Депо за твърди битови отпадъци, локализирано в границите на ПИ №, № 43236.346.503, 43236.292.417, 43236.346.416, местност „Арабаджица“, гр. Левски, тъй като депото не отговаря на изискванията по Закона за управление за отпадъците (ЗУО) и поднормативните му актове.

Предвидени са следните дейности по техническата рекултивация на депото: прибутване на отпадъци от прилежащи замърсени площи до тялото на депото, подравняване на дъното на депото и уплътняване на отпадъците, Тялото на депото се предвижда да се оформи в ПИ № 43236.346.416, на площ 10,847 дка, като уплътнените отпадъци се валират на пластове с шиповиден ваяк, достигайки до средна височина 7 м, с оформени откоси с наклон 1:3. Предвижда се и изграждането на периферни охранителни диги с височина 1 м. За улавянето на образувалия се биогаз и отвеждането му в атмосферата се предвижда изграждане на 1 бр. вертикален газов кладенец, разположен в най-ниската точка на тялото на депото. Хоризонталната част на газоотвеждащата система се състои от 4 броя ребра от промита баластра, които се разполагат под бентонитовата мембрана и 4 бр. перфорирани, хоризонтални, газоотвеждащи тръби с единична дължина 6 м, разположени лъчеобразно с възходящ наклон към вертикална събирателна тръба (от там уловеният газ се отвежда към кладенца). За събиране на евентуално образувалия се инфилтрат е предвидено изграждане на шахта от готови стоманобетонени



пръстени в най-ниската част на тялото, като преминава през целия слой отпадъци, стига до глинестата основа под отпадъците и е с обща височина 5.35 м и с височина над последния рекултивиращ слой 0.50 м. Предвиден е и дрениращ пръстен от баластра около шахтата. Прогнозното максимално количество инфилтрат е изчислен на 21.69 м³ на седмица. Количеството инфилтрат ще се изпомпва с преносима помпа към специализиран автомобил – цистерна за извозване на инфилтрата до най-близката канализационна система/пречиствателна станция за отпадъчни води. Предвижда се, също така, около тялото на депото да се изгради канавка за улавяне на повърхностните води, попаднали върху тялото на рекултивираният депо. Очакваното количество, което би попаднало в канавката е изчислено на 24.41 л / сек.

Ще се извърши техническа рекултивация на повърхността на отпадъците – горен изолиращ екран. Предвиждат се изравнителен почвен слой с дебелина 20 см върху уплътнените отпадъци (запръстяване) и газов дренаж с дебелина 0.50 м. Върху така оформеното тяло се полага минерален запечатващ слой – бентонитова мембрана, върху нея глинести почви с дебелина 0.50 м, обикновени почви с дебелина 0.30 м. и хумусни почви с дебелина 0.20 м.

По биологичната рекултивация са предвидени дейности на обща площ 9.981 дка. С оглед не особено голямата дебелина на почвения слой, ще се използват основно тревни видове с повърхностна коренова система, които няма да създават проблеми за повърхностната изолационна система на депото. Предлагат се следните биологични рекултивационни мерки:

- Внасяне допълнително на изкуствени (естествени) торове и почвена обработка за обогатяване хранителния състав на покривните земни маси;
- Обработка и подготовка на терена за затревяване;
- Поливане на новосъздадената тревна растителна повърхност;
- Поддръжка на тревната растителност в следващите три години.

За затревяване се предвижда следната тревна смеска:

- 20% фестука рубра (*Festuca rubra*);
- 20% поа ануа (*Poa annua*);
- 20% дактилус гломерата (*Dactylis glomerata*);
- 20% поа неморалис (*Poa nemoralis*);
- 20% лотус корникулатус (*Lothus corniculatus*).

Във връзка с предвидената система за мониторинг, за наблюдение на подземни води, ще се изградят три броя мониторингови кладенци (МК1, МК2 и МК3) – един преди депото и два след депото, по посока на естествения поток на подземните води; за определяне топографското състояние на депото ще се монтират два броя репери.

Проектът ще бъде изпълнен и реализиран след влизане в експлоатация на регионално депо в с. Санадиново. Предвижда се техническата и биологична рекултивация да се изпълняват през 2016 година.

Площадката на депото, което се предвижда да бъде рекултивирано, граничи на юг с дига на съществуваща корекция на река Осъм, на изток – с полски път, на запад – с пасище. На около 150 м източно от депото отстои повърхностен воден обект – река Осъм. На около 3.5 км. северозападно от сметището е разположен пояс II на СОЗ на гр. Левски, а на около 4 км югоизточно от сметището е разположен пояс II на СОЗ на с. Градище, община Левски.

ПИ № 43236.346.503, гр. Левски, е с площ 16.013 дка и начин на трайно ползване “депо за битови отпадъци (сметище)” (съгласно Скица № 15-124828-26.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен). ПИ № 43236.346.416, гр. Левски, е с площ 16.615 дка и начин на трайно ползване “депо за битови отпадъци (сметище)” (съгласно Скица № 15-124821-26.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен). ПИ № 43236.292.417, гр. Левски, е с площ 1.532 дка и начин на трайно ползване “депо за битови отпадъци (сметище)” (съгласно Скица № 15-124811-26.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

Ще се използва съществуващ път за достъп от северната посока, който започва от асфалтов път Левски-Градище, на който ще се изпълни трошенокаменна настилка в началото на строителните работи.

Не са предвидени изграждане на нови “ВиК” и ел-трасета, както и нова пътна инфраструктура.



Проектът не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Проектът засяга (ПИ № 43236.346.503, гр. Левски, попада в границите на) защитена зона (ЗЗ) **“Обнова – Караман дол” ВГ 0000239** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеният проект и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявения „Проект за рекултивация на обект Депо за твърди битови отпадъци на община Левски”, ПИ №, № 43236.346.503, 43236.292.417, 43236.346.416, гр. Левски, област Плевен, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона “Обнова – Караман дол” ВГ 0000239.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявения „Проект за рекултивация на обект Депо за твърди битови отпадъци на община Левски”, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за проекта в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на проекта, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

