



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5169

Плевен, 13.08. 2015 г.

ДО
Г-Н Л.И.Х.

ЧРЕЗ:
Д.Л.Л. – ПЪЛНОМ.

ГР. ТЕТЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение за „Реализиране на лека ограда по всички граници на ПИ с идентификатор 72343.31.152 по КК на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Х.,

Във връзка с внесено уведомление с вх. 5169/10.08.2015 г. на РИОСВ – Плевен за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП за „Реализиране на лека ограда“ по всички граници на ПИ с идентификатор 72343.31.152 по КК на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Предвижда се реализиране – изграждане на нова ограда по всички граници на поземлен имот с идентификатор 72343.31.152 по КК на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, във вид: колове и мрежа в съответствие с чл. 48, ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Имота е с площ 2605 кв.м. земеделска територия с начин на трайно ползване „овощна градина“. Целта на ИП е да се ограничи и защити съществуващата в имота овощна градина. Ще се изпълни ограда с дължина 260 л.м., от бетонни колони с метална мрежа с PVC покритие. Имота граничи със съществуващ полски път. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, както и не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Имота **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **не попада** и в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 0.21 км) е защитена зона (ЗЗ) “Васильовска планина” BG0002109, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529 от 26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 48/2010 г.), включени в списъка на ЗЗ, приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ бр. 107/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената „Васильовска планина“ BG0002109. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Реализиране на лека ограда по всички граници на ПИ с идентификатор 72343.31.152 по КК на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

