



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5438

Плевен, *28.08.* 2015 г.

ДО

Г-Н ИВАН ГРЪНЧАРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 73

ГР. ЛУКОВИТ

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция и благоустройство на градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЪНЧАРОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. 5438/25.08.2015 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметта и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция и благоустройство на градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) е за основна реконструкция на съществуваща градска градина в УПИ III, кв. 157, гр. Луковит (ПИ № 44327.503.198), като се запазва основната композиционна концепция на съществуващото положение и едновременно с това се предвижда добавяне на нови функционални зони, които да социализират парковата среда и да я приведат в съответствие със съвременните тенденции за градски дизайн. Имота е с площ 26792 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване „обществен, селищен парк“, съгласно скица № 15-358703-20.08.2015 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч. Ще се извърши: цялостна подмяна на парковата настилка и настилката в градската градина; нови бордюри към зелените площи и цветните партери; нови зелени площи и цветни партери; реконструкция на зелените площи около паметниците и градската градина; преустройство на фонтана; нова площадка за игра и интегриране на проектираната площадка по друг проект в проекта за цялостна реконструкция на градската градина; парково осветление към реконструирани зони; водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ; нови бордюри, подложни пластове, нови тротоари и паркоместа; изграждане на обществена зона за отдых – реконструкция на пешеходната алея; реконструкция на съществуващите настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък при паметник, цветарници, фонтан – дълбоко почистване и обработка на повърхността; пешеходните пространства на градската градина се преасфалтират и се полагат нови бордюри; възстановяват се фонтанките за питейна вода; енергоспестяващо улично и парково осветление; изграждане ВиК системи – питейни чешми, водни площи. Предвижда се изграждане на площадков водопровод от ПЕВП тръби за 10атм, който да осигури захранване с вода на следните паркови елементи: фонтан, чешма 1, чешма 2, кафене, преместваеми обекти. Ще се изгради нов водомерен възел. Съществуващото водопроводно отклонение се реконструира с ново трасе и се предвижда да се изпълни с диаметър



Ф63мм ПЕВП за 10атм и дължина L=7.85м. Предвижда се пълна реконструкция на съществуващата битова канализация, която ще се изпълни с дебелостенни PVC тръби с диаметри ф160 мм. с обща дължина от 252.35м. По трасето са предвидени 9 бр. ревизионни шахти от готови стоманобетонни елементи с чугунен капак по БДС. Новопроектираната канализация ще зауства на три места в Главен колектор IV с диаметър ф 315 HDPE тръби, минаващ по ул. "Воденичарска". Предвижда се изграждане на дъждовна канализация от дебелостенни PVC тръби с диаметър ф 200 и обща дължина от 176.70м. Всеки един от дъждовните профили започва с дъждоприемна решетка за събиране на падналите дъждовни води и зауства в Профил 06д, Профил 11д или в Профил 15д, които са с диаметри ф1000 и ф1200 ПЕВП. По трасето са предвидени 2 броя ревизионни шахти от готови стоманобетонни елементи с чугунен капак по БДС. Профил 06д, профил 11д и профил 15д минават през територията на градската градина и заустват в р. Златна Панега. Главен колектор IV и заустването на дъждовните профили не са предмет на настоящето ИП – те са част от друг проект от 2013 г. за обект: *Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Луковит (подобект: Канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Луковит)*, за който има постановено и влязло в сила Решение № ПН 31 ПР/2012 г. на РИОСВ – Плевен. Предвижда се изграждане на поливна мрежа с градински хидранти. Предвижда се да се воддовземане от р. Златна Панега, след получаване на разрешително за водовземане от Басейнова дирекция Дунавски район, с център Плевен. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на ЗБР. Отстои на около 0.43 км от границите на ЗЗ "Карлуково" BG 0001014 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ "Карлуково" BG 0001014. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Реконструкция и благоустрояване на градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

