



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6625
Плевен, 02.11..... 2015 г.

ДО
„РЕДЖИЯ” ЕООД
УЛ. “ЧАТАЛДЖА”, №37, ЕТ. 5, АП. 14
ГР. ПЛЕВЕН

На Вх. № 6625/28.10.2015г.

Относно: *Инвестиционно предложение “Сграда за почистване и пакетиране на орехи”, в УПИ №№ XV -1745, кв. 169, XVI -1745, кв. 169, в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 6625/28.10.2015 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Сграда за почистване и пакетиране на орехи”, в УПИ №№ XV -1745, кв. 169, XVI -1745, кв. 169, в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на производствена сграда за почистване и пакетиране на орехи, която включва и битово административни помещения – офис, сервизни помещения и битова стая. В производствената сграда ще се обработват около 50-70 килограма орехи за час. Имотите предмет на инвестиционното предложение се намират в регулацията на гр. Тръстеник. По прилежащата улица на имотите преминават подземни водопровод и електропровод. От тях ще се изпълнят отклонения. В близост до имотите има съществуващ трафопост, собственост на ЧЕЗ. Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма. Не се предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо изработването на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ № XV -1745, кв. 169 и УПИ № XVI -1745, кв. 169, в землището на гр. Тръстеник с цел обособяване на един имот.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 2.9 км) е:

- 33 “Река Искър” BG0000613, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Река Искър” BG0000613. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното “Сграда за почистване и пакетиране на орехи”, в УПИ №№ XV -1745, кв. 169, XVI -1745, кв. 169, в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

