



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6859

Гр. Плевен,2015 г.

ДО

Г-Н ДИМИТЪР МАЧУГАНОВ

"АЖД АГРО" ЕООД

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 19, ЕТ. 1, СТАЯ 105

ГР. ЛЕТНИЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Предприятие за фураж и трафопост“, в ПИ № 43476.315.2116, гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЧУГАНОВ,

Във връзка с Вашето уведомление с вх. № 6859/11.11.2015 г. на РИОСВ – Плевен за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП за „Предприятие за фураж и трафопост“, в ПИ № 43476.315.2116, гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация се предвижда ново предприятие за производство на гранулиран фураж в ПИ № 43476.315.2116, УПИ V, кв. 149, по КК и КР на гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч. Имота е с площ 5156 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. Предприятието ще произвежда пресовани бали от люцерна и гранулиран фураж от люцерна. Предвижданата застроена площ е 1000 м². Съществуващата на площадката селскостопанска сграда, представляваща хале с метална конструкция, ще бъде демонтирана и пренесена в друг имот на възложителя. Ще се използва съществуващата в имота техническа инфраструктура (захранване с ток, вода, канализация). Суровината за производството е балирано сено от люцерна, ще се съхранява в открити и закрити складове в ПИ № 43476.315.2116, гр. Летница. Производство на бали люцерна включва раздробяват с мелница до определена дължина, пресоване и балиране. Целта е да се получат бали с еднакъв стандартен размер, удобен за товарене в транспортни контейнери, за пренос по море и въздух. Производство на гранулиран фураж от люцерна ще е с капацитет – 30 т./час. Процеса включва раздробяване и груба смилане на балите, фино смилане и изсушаване. За да се уеднакви влажността на суровината се използва сушене чрез топъл въздух. Топлият въздух за сушилният се произвежда в горивна камера на природен газ, доставян до площадката от съществуващата непосредствено до площадката газопроводна мрежа, чрез изграждане на газопроводно отклонение. От сушилният, с помощта на циклон, вентилатор и пневмотранспорт, изсушеният материал се подава на мелница за фино смилане до подходяща за пресоване едрина на частиците. След смилане, с помощта на вентилатор и пневмотранспорт (поз. 10), смления материал се подава да хомогенизиране и пресоване на преси за гранулиране. Процесът на пресоване протича при високо налягане и температура над 100 °С. След пресоване, пелетите се нарязват до определена избрана дължина, охлаждат се и се подават за пакетиране. Готовите гранули могат да се пакетират в „big bag“ или чували от 15 до



50 кг. След пакетирането, чувалите се подреждат върху палети и се съхраняват в склад готова продукция. Разстоянието до най-близките обитавани жилищни сгради (зад преминаващата в близост до имота ЖП линия) е над 100 метра. Сушилнята ще е с височина 12 м. Източници на прах ще са основно от раздробяване на балите, смилане, сушилна инсталация и оформяне на пелетите. Предвидени са локални смукателни устройства, улавящи праха, отделен в работната среда. Технологичното оборудване, което ще се използва за производство на фураж ще е оборудвано със системи за прахоулавяне, ръкавни филтри и циклони, с каквито ще е оборудвана всяка една технологична единица, които се обединяват в обща прахосъбирателна инсталация, оборудвана с филтри с голяма филтрираща повърхност. Предвидена е пожароизвестителна инсталация. Климатичното оборудване на цеха ще използва фреон R 404A. Източниците на шум са съоръженията, които ще са разположени в сградата, като на границите на производствената площадка шумът ще е под 70 dBa. Образуваните по време на строителството и по време на експлоатация отпадъци ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба. За захранване с ел. енергия в ПИ № 43476.315.2116 ще се изгради трафопост. Захранването с вода ще е от селищната водопроводна мрежа. Необходими водни количества за битово-производствени нужди са до 10 м³ на ден. Очакваните количества битови и производствени отпадни води са до 5 м³/ден., и ще заустват в съществуваща обществена канализация. Не се предвижда изграждане на нова или изменение на вече съществуващата пътна инфраструктура.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близка (на около 5.17 км), е защитена зона (ЗЗ) "Обнова – Караман дол" BG0000239, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона "Обнова – Караман дол" BG0000239. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган** за така заявеното ИП за „Предприятие за фураж и трафопост“, в ПИ № 43476.315.2116, гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, **е че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

