



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 7655

Плевен, 23.12..... 2015 г.

ДО
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 22
ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Инвестиционно предложение за „Подпорна стена в УПИ IX-170, кв. 27, имот с идентификатор 67314.250.170, с. Сливек, община Ловеч“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. 7655/15.12.2015 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметта и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Подпорна стена в УПИ IX-170, кв. 27, имот с идентификатор 67314.250.170, с. Сливек, община Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на подпорна стена, като продължение на съществуваща подпорна стена за предпазване от затрупване с ерозионни земни материали на сградата, находяща се в имот с идентификатор 67314.250.170, представляващ УПИ IX-170, кв. 27, с. Сливек, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Стената е проектирана около северозападната част на имота (сградата), и ще поема хоризонталните сили от земния натиск. Представлява облекчен гравитачен тип „ъглова подпорна стена с разтоварваща конзола“, като конструкцията дава възможност в полза на сигурността да участва и теглото на част от обратния насип, който ще се изпълни зад основната част. Фундирането ще е с наклонена фундаментна плоскост за подобряване на устойчивостта на стената на хлъзгане. За намаляване на напорно въздействие от евентуални водни маси зад стената ще се изпълни дренаж с обратен филтър свързан с барбаканите. Повърхността контактуваща с обратния насип ще се обмаже с битем. Армировката ще се монтира върху фиксатори с цел осигуряване на бетоновото покритие на армировъчните пърти от 5 см. Не се предвижда промяна или изграждане на нова техническа или пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. ПИ 67314.250.170 граничи със ЗЗ „Микре“ BG0000616, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ „Микре“ BG0000616. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционното предложение за „Подпорна стена в УПИ IX-170, кв. 27, имот с идентификатор 67314.250.170, с. Сливек, общ. Ловеч, обл. Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

