



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1084

Плевен,^{25.02}..... 2016 г.

ДО

„АГРИМОН“ - ЕООД,
УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, № 41,
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК - 5870

На Вх. № 1084/16.02.2016 г.
И документация към него с
Вх. №, № 1084/10.03.2016 г.,
1084/18.03.2016 г.

Относно: ИП “Изграждане на работилница за самоходна, прикачна и друг вид специализирана техника и оборудване“, УПИ IV-137, кв. 6 а, гр. Долни Дъбник, община Д. Дъбник, област Плевен.

Във връзка с внесената документация с вх. № 1084/16.02.2016 г. и документация към него с вх. №, № 1084/10.03.2016 г. и 1084/18.03.2016 г. на РИОСВ – Плевен за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП) (уведомление и приложения към него), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

ИП “Изграждане на работилница за самоходна, прикачна и друг вид специализирана техника и оборудване“, УПИ IV-137, кв. 6 а, гр. Долни Дъбник, община Д. Дъбник, област Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на сграда (работилница) с площ около 210 кв. м в УПИ IV-137, кв. 6а по плана на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, с цел извършване на специализирани ремонтно-възстановителни работи на самоходна, прикачна и др. вид специализирана техника и оборудване. Предвиден е работещ персонал до 10 човека.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма в имота. Формираните отпадъчни води от ремонтната дейност, след локалното им пречистване посредством каломаслоуловител, ще се заустват в резервоар за условно чиста вода, разположен на територията на имота. Предвидено е водите от резервоара да се изчерпват от лицензирана фирма и да се транспортират към пречиствателна станция.

УПИ IV-137, кв. 6а по плана на гр. Долни Дъбник, е с площ 3.500 дка и представлява урегулиран поземлен имот (съгласно приложения нотариален акт).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на защитени зони (“Натура 2000” места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката защитена зона (ЗЗ) е BG 0000181 “Река Вит” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени



зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. на Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 21/2007 г.) – имотът граничи с нея.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП “Изграждане на работилница за самоходна, прикачна и друг вид специализирана техника и оборудване“, УПИ IV-137, кв. 6 а, гр. Долни Дъбник, община Д. Дъбник, област Плевен, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони, в т. ч. – 33 ВГ 0000181 “Река Вит”.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП “Изграждане на работилница за самоходна, прикачна и друг вид специализирана техника и оборудване“, УПИ IV-137, кв. 6 а, гр. Долни Дъбник, община Д. Дъбник, област Плевен, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

