



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4702

Плевен, .....19.08..... 2016 г.

ДО  
Г. П.

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска постройка към съществуваща жилищна сграда”, в ПИ с идентификатор 56722.757.211, местността „Плочата”, гр. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. №4702/05.08.2016 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска постройка към съществуваща жилищна сграда”, в ПИ с идентификатор 56722.757.211, местността „Плочата”, гр. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на стопанска постройка с площ 28 кв.м с цел поддържане на селскостопанска градина, намираща се в ПИ с идентификатор 56722.757.211, местността „Плочата”, гр. Плевен. Сградата ще бъде изпълнена с монолитна стоманобетонена конструкция, покривната конструкция ще бъде дървена. В източната част на имота се предвиждат две паркоместа, а по имотната граница ще бъде изградена ажурна ограда. Югоизточно от имота има общински черен път, осигуряващ достъп до имота. Водоснабдяването и Ел.захранването са съществуващите и са осигурени от Сдружението на собствениците в местността „Плочата”, гр. Плевен. Строителните отпадъци ще се събират, извозват и третираат съгласно действащата нормативна уредба по управление на отпадъците. Битовите отпадъци, които ще се генерират при експлоатацията на обекта ще се събират и извозват към депото за твърди битови отпадъци от лицензирана фирма. Отпадъчните води в имота ще бъдат битово-фекални - до 0.63 куб.м/дн, които ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма и дъждовни води, които ще се оттичат повърхностно към зелените площи.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположени са защитените зони BG0000240 “Студенец” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и 33 BG0000240 “Студенец”, обявена със Заповед № РД – 800/04.11.2008г. (ДВ бр. 105/09.12.2008г.) на Министерство на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000240 - двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП предложение „Изграждане на стопанска постройка към съществуваща жилищна сграда“, в ПИ с идентификатор 56722.757.211, местността „Плочата“, гр. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**

