



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4896

Плевен,^{29.08.}2016 г.

ДО

„МИРАЖ 2012“ЕООД
УЛ.„М-Р ГОРТАЛОВ”№24
ГР. ПЛЕВЕН
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващи помещения - колбасарски цех за бутилиране на растителни масла”, в ПИ №56722.651.234, кв.603, Западна индустриална зона, гр. Плевен, общ. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4896/17.08.2016 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващи помещения - колбасарски цех за бутилиране на растителни масла”, в ПИ №56722.651.234, кв.603, Западна индустриална зона, гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Предвижда се преустройство на част от недействаща производствена сграда - колбасарски цех в цех за бутилиране на растителни масла. Преустройството ще се състои в инсталиране на поточна линия за бутилиране върху 250м² свободна площ в съществуващия цех.

Няма необходимост от промяна в съществуващата техническа инфраструктура, тъй като тя е напълно достатъчна за осъществяване на инвестиционното намерение. Обектът е електро и водоснабден и излиза на автомобилен път. Изкопна дейност не се налага.

При осъществяване на инвестиционното предложение повърхностни и подземни води няма да се ползват. Вода от съществуващи в сградата съоръжения ще се ползва за питейно-битови нужди за персонала и за хигиенизиране на бутилиращата линия.

При реализацията на инвестиционното предложение ще има минимално количество строителни отпадъци при монтирането на термопанелите. Те ще бъдат събрани в контейнер и извозени към депо за строителни отпадъци. При експлоатацията ще се генерират битови отпадъци – хартиени, хранителни, пластмасови, метални, а при процеса на бутилиране – пластмасови от опаковките на бутилки, които ще се извозват от лицензирана фирма към депото за твърди битови отпадъци на гр. Плевен.

Отпадъчните води в съществуващия обект – битови и производствени се отвеждат в градската канализация. Отпадъчните води от хигиенизирането на помещението за бутилиране и технологичната линия ще преминават през мазнинозадържател преди да бъдат отведени в градската канализация.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:



- “Студенец” BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- “Студенец” BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху двете най-близко разположени защитени зони “Студенец” BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Преустройство на съществуващи помещения - колбасарски цех за бутилиране на растителни масла”, в ПИ №56722.651.234, кв.603, Западна индустриална зона, гр. Плевен, общ. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

