



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5174

Плевен, ...28.09.2016 г.

ДО

„ВИП ТРАНС“ООД

УЛ.„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“№10

ГР. ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение “Изграждане на трафопост тип МТТ 20/0.4 kW, 25 kVA“ в УПИ LXIV, кв.604, ПИ 56722.651.608, гр. Плевен, общ. Плевен

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5174/08.09.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметта и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Изграждане на трафопост тип МТТ 20/0.4 kW, 25 kVA“ в УПИ LXIV, кв.604, ПИ 56722.651.608, гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Предмет на инвестиционното предложение е монтиране на трафопост тип МТТ 20 /0.4 kW, 25kVA в имот на инвеститора, в който има съществуващ цех за производство на дограма фасадни обшивки. Основната цел е осигуряване на ел.захранването от собствен независим източник. При реализиране на инвестиционното предложение няма да има изкопна дейност и няма да се ползва взрив. Други промени в техническата инфраструктура няма да има.

Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното намерение не налагат ползване на природни ресурси, нито на вода от водопроводната мрежа.

В имота има организирано извозване на отпадъците от производствената дейност и битови отпадъци. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да се формират никакви отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:

- “Студенец” **BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- “Студенец”**BG0000240**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“,



включително и върху двете най-близко разположени защитени зони “Студенец” BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Изграждане на трафопост тип МТТ 20/0.4 kW, 25 kVA“ в УПИ LXIV, кв.604, ПИ 56722.651.608, гр. Плевен, общ. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

