



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5781

Гр. Плевен,2016 г.

ДО

Г-ЖА ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 58

ГР. ЛЕВСКИ

Относно: *Инвестиционно предложение за „Енергоспестяващи мероприятия за повишаване на енергийна ефективност на МБАЛ „Левски“ ЕООД, гр. Левски, общ. Левски, кв.152, парцел II и IV, поземлени имоти с идентификационни 43236.401.21 и 43236.401.3332“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

Във връзка с внесената от Вас с вх. 5781/12.10.2016 г. на РИОСВ – Плевен документация, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), относно горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Енергоспестяващи мероприятия за повишаване на енергийна ефективност на МБАЛ „Левски“ ЕООД, гр. Левски, общ. Левски, кв.152, парцел II и IV, поземлени имоти с идентификационни №43236.401.21 и №43236.401.3332“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се извършването на енергоспестяващи мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на съществуващата сграда на МБАЛ „Левски“ ЕООД, гр. Левски, находяща се в самостоятелен имот УПИ I, парцел II и IV, кв.152 по ПУП на гр. Левски, община Левски, ул. „Н. Вапцаров“ №5, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 43236.401.21 и 43236.401.3332. Болницата се състои от 10 блока с различни етажности. Обща площ на имотите – 34 407,52 m², ЗП – застроена площ на сградите – 4 750 m², РЗП – 20 944 m² – без сутерени, РЗП – 29 276 m² – със сутерени, застроен обем – 109 032 m³. За всеки блок поотделно се предвижда топлоизолация на външните стени, включващо минерална декоративна мазилка, мазилка шприц със стъклофибърна мрежа, топлоизолация XPS, каменна облицовка с естествен камък, залепваща мазилка цименто-пясъчна, хастар от цименто-пясъчен разтвор, зидария с решетъчни тухли, вътрешна варо-пясъчна мазилка, гипсова шпакловка. За подовете на отопляеми помещения над неотопляеми сутерени се предвижда настилка – мозайка, изравнителна циментова замазка, пълнеж от керамзитобетон, стоманобетонена плоча, а за подовете, граничещи с външен въздух – настилка от мозаечни плочи, циментова изравнителна мозайка, стоманобетонена плоча, вътрешна варо-пясъчна мазилка, топлоизолация, декоративна минерална мазилка и мазилка шприц със стъклофибърна мрежа. За покривите се предвижда битумна хидроизолация, топлоизолация XPS и керамзит, пароизолация PVC фолио. Генерираните строителни отпадъци ще се управляват законосъобразно. Сградата е топлофицирана, с изградена ВиК инфраструктура и електрозахранване. Не се предвижда нова техническа инфраструктура, промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.



Инвестиционното предложение за **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ "Обнова – Караман дол" BG0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционното предложение и предвидените в него дейности самостоятелно не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение за при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ "Обнова – Караман дол" BG0000239. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционното предложение за „Енергоспестяващи мероприятия за повишаване на енергийна ефективност на МБАЛ „Левски“ ЕООД, гр. Левски, общ. Левски, кв.152, парцел II и IV, поземлени имоти с идентификационни №43236.401.21 и №43236.401.3332“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

