



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6277

Гр. Плевен, .....2016 г.

ДО

**Г-ЖА КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ**

**УЛ. „ТЪРГОВСКА № 22**

**ГР. ЛОВЕЧ**

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „Почистване коритото на река Осъм в регулацията на гр. Ловеч“*

### **УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,**

Във връзка с внесената от Вас с вх. 6277/09.11.2016 г. на РИОСВ – Плевен документация, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), относно горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Почистване коритото на река Осъм в регулацията на гр. Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се почистване на коритото на река Осъм в регулацията на град Ловеч, с дължина около 4855 метра, от пешеходен мост в кв. „Вароша“ в началото на града с координати: 43°07'40,8"С - 24°42'44,7"И до края на града в посока на течението на реката, с координати: 43°09'43,3"С - 24°04'07,9"И. Почистването ще се извърши на два етапа: 1-ви - от пешеходния мост в кв. „Вароша“ в началото на града до моста на ул. „Стефан Караджа“ и 2-ри етап - от моста на ул. „Стефан Караджа“ до края на гр. Ловеч в посока на течението на реката. Представен е констативен протокол от междуведомствена комисия назначена със Заповед № 1599/06.10.2016 г. на Кмета на гр. Ловеч, съгласно който обема от наноси е около 267000 куб. метра, а растителността за премахване заема площ от около 187850 кв. метра. В разглеждания участък средния наклон на дъното на реката е между 0.29 и 0.39 %, а средната широчина на речното корито между двата бряга с изградени подпорни стени е около 50 метра. Има съществуващи 6 мостови съоръжения и 5 дънни прагове. В по-голямата си част речното корито е затлачено с наноси и обрасло с дървета и храсти. ИП предвижда изсичане и изкореняване на храсти, на единични и групи дървета в речното корито, шредирание на клоните, натоварване, транспортиране и разтоварване на годната за ползване дървесина и на корените на дърветата до площадки отдалечени съответно на 3 и на 6 км. Образуванията по време на почистването отпадъци с код 02 01 07 /храсти и корени на дървета/, ще се складират в определен от Община Ловеч терен в ПИ № 58308.70.120. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, не е свързано със заустване на отпадъчни води в повърхностни или подземни водни обекти. В протокола на междуведомствената комисия е посочено, че преди започване на дейността Община Ловеч следва да предприеме необходимите действия по чл. 58 от Закона за водите, като уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен. ИП не е свързано с ползване на природни богатства, с промяна на съществуващата или с изграждане на нова пътна или друга техническа инфраструктура.



Инвестиционното предложение **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъка от речното корито на р. Осъм с дължина около 250 метра **попада изцяло** защитена зона (ЗЗ) "Микре" BG 0000616 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ бр. 107/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху ЗЗ "Микре" BG 0000616. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Почистване коритото на река Осъм в регулацията на гр. Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
*Директор на РИОСВ – Плевен*

