



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 7150

Плевен, 28.12. 2016 г.

ДО

„ВИК” АД

УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 1-А

ГР. ЛОВЕЧ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Относно: Водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от 31 бр. подземни водоизточници, експлоатирани от „ВиК” АД, гр. Ловеч.

Във връзка с Ваше депозирано уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 7150 от 22.12.2016 г. на РИОСВ – Плевен, предвиждащо водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от 31 бр. подземни водоизточници, експлоатирани от „ВиК” АД, гр. Ловеч, както следва:

№	Вид на водоизточника	Наименование на водоизточника	Землище
1	капт. извор	„Майренец” 1	с. Горно Павликени
2	капт. извор	„Майренец” 2	с. Горно Павликени
3	капт. извор	„Бряста”	с. Лисец
4	капт. извор	„Врани кладенец”	с. Лисец
5	шахтов кладенец	„Ялията”	с. Пресяка
6	капт. извор	„Каптажа”	с. Чавдарци
7	капт. извор	„Горната чешма”	с. Чавдарци
8	капт. извор	„Григора”	с. Карлуково
9	капт. извор	„Езерото”	с. Луковит
10	тръбен кладенец	„Тулишевец”	с. Г. Извор, м. Тулишевец
11	дренаж	„Каптажа”	с. Г. Извор, м. Ореша
12	капт. извор	„Сливака”	гр. Тетевен, кв. Полатен
13	капт. извор	„Млаката”	гр. Тетевен, кв. Полатен
14	капт. извор	„Пали лула”	гр. Тетевен, кв. Полатен
15	дренаж	„Езерото”	с. Драгана
16	шахтов кладенец	„Ялията” 1	с. Каленик
17	капт. извор	„Дерменя” 1	с. Каленик
18	капт. извор	„Дерменя” 2	с. Каленик
19	капт. извор	„Едровик езерото”	с. Катунец
20	шахтов кладенец	„Гечовото” 1	с. Катунец
21	шахтов кладенец	„Гечовото” 2	с. Катунец
22	шахтов кладенец	„Гечовото” 4 /до сондаж/	с. Катунец
23	капт. извор	„Апка”	с. Кирчево
24	капт. извор	„Атцамар чучур”	с. Кирчево



25	капт. извор	„Чифлика”	с. Кирчево
26	капт. извор	„Недини езера” 1	с. Лесидрен
27	капт. извор	„Недини езера” 2	с. Лесидрен
28	капт. извор	„Кюнка”	с. Орлене
29	шахтов кладенец	„Селото” 1-2	с. Орлене
30	тръбен кладенец	„Езерото”	с. Малък Извор
31	капт. извор	„Езерото”	с. Малък Извор

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен Ви информира за следното:

1. Във връзка с приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по отношение на съществуващо водовземане чрез съществуващи съоръжения – 31 броя подземни водоизточници, експлоатирани от „ВиК” АД, гр. Ловеч, съгласно чл. 92, т. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се извършва на инвестиционни предложения съгласно Приложения № 1 и № 2 от ЗООС **на най-ранен етап, преди акта на най-ранно одобряване** по реда на специален закон, с който се определя същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение.

ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС или преценяване на необходимостта от ОВОС за водовземане, чрез съществуващи водовземни съоръжения на съществуващи обекти, (съществуващо водовземане от 31 броя подземни водоизточници, експлоатирани от „ВиК” АД, гр. Ловеч).

2. По отношение необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) **обектът и дейността са съществуващи** и няма необходимост от провеждане на самостоятелна процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.*

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

