



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН³⁸²..... - ОС /2017 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), във връзка с чл. 6а от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №5862/29.11.2017 г., вх. №5862/04.12.2017 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечение за сечи в гори – религиозна собственост, попадащи в подотдели, съгласно ГСПлан на ТП ДГС-Ч. Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици.

Местоположение: землище с. Черни Осъм, обл. Ловеч

Възложител: ЦЗС “Йеродякон Игнатий - Левски”, ЕИК 000273020, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Орешак, ул. „Стара планина“ №264

Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №5862/05.12.2017 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложените План – извлечение, обяснителна записка и Протоколи от 10.11.2017 г. и 24.11.2017 г. на РДГ-Ловеч са предвидените дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);

- “Централен Балкан - буфер” BG 0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

План – извлечението предвижда в подотдели:

- 6.,ю” (съгласно ГСПлан на Троянска Света Обител от 2014 г. (ГСП) не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк10; възраст: 190 г.; пълнота 0,7; ср. височина 28 м; ср диаметър 40 см; бонитет 2; бк10; възраст: 20 г.; пълнота 0,4; ср. височина 5 м; ср. диаметър 6 см; бк10; на възраст: 10 г.; пълнота 0,2; ср. височина 1,5 м) провеждане на **групово-постепенна, с интензивност 25%**. Съгласно Протокол от 10.11.2017 г. (Протокола) на РДГ-Ловеч насаждението е с пълнота 0,7, а склопеността е 0.7-0.8; подрастът от бук е с покритие 25-30% и е с височина 1,5-2 м;



- 7,,я" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк9, гбр1; възраст: 160 г.; пълнота 0,3; ср. височина 20 м; ср. диаметър 36 см; бонитет 4; бк10; възраст: 40 г.; пълнота 0,6; ср. височина 12 м; ср. диаметър 14 см; бк10; възраст: 10 г.; пълнота 0,1) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч насаждението по периферията е с надлесни дървета в лошо състояние с пълнота 0,1, а основното насаждение е от бук на 40 г. с пълнота 0,9.

- 9,,п" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк9, гбр1, трп, яв; на възраст: 35 г.; пълнота 1,0; ср. височина 10/10 м; ср. диаметър 8/8 см; бонитет 3/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч ср. височина е 12/12 м, а ср. диаметър 10/10 см и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 24,,н" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бкб, гбр4, пляс, трп, бб, см; възраст: 45 г.; пълнота 0,9; ср. височина 16/15 м; ср. диаметър 14/12 см; бонитет 2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0,9-1,0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 29,,а" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: гбр4, бкз, ббз; възраст: 50 г.; пълнота 0,8; ср. височина 13/15/17 м; ср. диаметър 12/16/20 см; бонитет 3/3/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0,9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 29,,б" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк8, гбр2, см, бб; възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 18/17 м; ср. диаметър 18/16 см; бонитет 2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0,9-1,0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 30,,е" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк9, гбр1, трп; възраст: 70 г.; пълнота 0,6; ср. височина 22/20 м; ср. диаметър 22/20 см; бонитет 2/2) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0,9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 30,,ж" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк7, гбр3, трп, бб; възраст: 70 г.; пълнота 0,8; ср. височина 20/18 м; ср. диаметър 20/18 см; бонитет 2/3) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0,9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 30,,з" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб9, бк1, гбр; на възраст: 45 г.; пълнота 0,8; ср. височина 19/13 м; ср. диаметър 22/12 см; бонитет 2/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0,9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 31,,д" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: състав: бб5, см1, бк4, гбр; възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 22/23/20 м; ср. диаметър 26/28/20 см; бонитет 1/1/1) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0,9-1,0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 31,,з" (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк9, гбр1, пляс; възраст: 170 г.; пълнота 0,5; ср. височина 26/20 м; ср. диаметър 40/34 см; бонитет 2/4; бк10; възраст: 15 г.; пълнота 0,3; ср. височина 3 м; бк10; възраст: 7 г.; пълнота 0,4; ср. височина 1 м) провеждане на **групово-постепенна, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0,5-0,6, а подрастът е с покритие около 40-50% от площта, на места с височина 2-4 м. Тези констатации дават основание да се определи насока на стопанисване възобновяване.



- 31,,и” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб7, гбр2, бк1, пляс, здб; възраст: 50 г.; пълнота 0,8; ср. височина 21/17/18 м; ср. диаметър 26/16/20 см; бонитет 2/2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0.9-1.0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 32,,ж” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб8, бк1, гбр1, брк, пляс, см; възраст: 45 г.; пълнота 0,7; ср. височина 24/15/13 м; ср. диаметър 30/14/12 см; бонитет 1/2/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0.8-0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 33,,а” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк10, гбр; възраст: 120 г.; пълнота 0,7; ср. височина 25 м; ср. диаметър 34 см; бонитет 2; бк10; възраст: 7 г.; пълнота 0,4; ср. височина 0,5 м) провеждане на **групово-постепенна, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.7, а подрастът е с покритие около 40% от площта. Тези констатации дават основание да се определи насока на стопанисване възобновяване.

- 33,,д” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: дгл3, см1, бб1, бк5, гбр; възраст: 45 г.; пълнота 0,9; ср. височина 23/22/22/17 м; ср. диаметър 30/26/24/16 см; бонитет 1/1/1/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 1.0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 33,,е” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк9, гбр1, см; възраст: 70 г.; пълнота 0,8; ср. височина 21/18 м; ср. диаметър 20/16 см; бонитет 2/3) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0.9-1.0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 37,,е” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бкб, гбр3, пляс1, яв; възраст: 40 г.; пълнота 0,9; ср. височина 16/15/19 м; ср. диаметър 14/12/18 см; бонитет 1/2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0.9-1.0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 41,,ж” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бкб, гбр3, дгл1, бб, см, пляс; възраст: 35 г.; пълнота 0,9; ср. височина 13/12/21 м; ср. диаметър 12/10/28 см; бонитет 2/2/1) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 1.0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 41,,з” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб7, бк2, гбр1, брз; възраст: 45 г.; пълнота 0,8; ср. височина 17/12/11 м; ср. диаметър 20/10/8 см; бонитет 3/3/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 41,,и” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб5, бк3, гбр2, брз; възраст: 40 г.; пълнота 0,9; ср. височина 19/14/14 м; ср. диаметър 22/12/12 см; бонитет 2/2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е около 0.9-1.0 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 44,,ж” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бкб, гбр1, бб3, пляс, яв, см; възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 16/16/20 м; ср. диаметър 16/14/24 см; бонитет 2/2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 44,,з” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бкб, гбр4, см, дгл, бб, яв; възраст: 70 г.; пълнота 0,8; ср. височина 17/15 м; ср. диаметър 16/14 см; бонитет 3/3) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-



Ловеч пълнотата е 0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 44,,и” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб6, бк2, гбр2; възраст: 45 г.; пълнота 0,8; ср. височина 20/14/13 м; ср. диаметър 22/14/12 см; бонитет 2/2/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 51,,з” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бб10, брз; възраст: 50 г.; пълнота 0,8; ср. височина 19 м; ср. диаметър 20 см; бонитет 3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.8-0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 51,,л” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: гбр5, бк3, брз2, см, бб; възраст: 35 г.; пълнота 0,9; ср. височина 9/10/13 м; ср. диаметър 8/10/14 см; бонитет 3/3/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.9 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 180,,р” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк8, гбр2, кл, чрш; възраст: 170 г.; пълнота 0,6; ср. височина 23/23 м; ср. диаметър 42/42 см; бонитет 3/3; бк7, гбр3; възраст: 30 г.; пълнота 0,4; ср. височина 8 м; ср. диаметър 10 см) провеждане на **групово-постепенна, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.6, склопеността е около 0.6-0,7, а подрастът е с покритие около 20-25% от площта, като в осветените места укрепнал и е с височина 1 м. Тези констатации дават основание да се определи насока на стопанисване възобновяване.

- 180,,ч” (съгласно ГСП не е предвидено провеждане на сеч в насаждение със състав: бк8, гбр2, кл, чрш; възраст: 170 г.; пълнота 0,6; ср. височина 23/23 м; ср. диаметър 42/42 см; бк7, гбр3; възраст: 30 г.; пълнота 0,4; ср. височина 8 м; ср. диаметър 10 см) провеждане на **групово-постепенна, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на РДГ-Ловеч пълнотата е 0.6, склопеността е около 0.6-0,7, а подрастът е с покритие около 20-25% от площта, като в осветените места укрепнал и е с височина 1 м. Тези констатации дават основание да се определи насока на стопанисване възобновяване.

- 29,,в” (съгласно ГСП е предвидено провеждане на отгледна сеч – пробирка, с интензивност 20% в насаждение със състав: бк9, гбр1, трп, см; на възраст: 80 г.; пълнота 0,9; ср. височина 23/21 м; ср. диаметър 24/22 см; бонитет 2/2) провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 60% (на площ 16 дка) и отгледна сеч - пробирка, с интензивност 25% (на площ от 130 дка)**. Съгласно Протокол от 24.11.2017 г. на РДГ-Ловеч върху 16 дка от насаждението (в средната част на подотдела, към дола) са увредени широколистните дървета от мокър снаг през м. октомври, последвали ветрове, както и от преминал низов пожар през 2015 г. На останалата площ е предвидено да се проведе предвидената по ГСП сеч, но с интензивност 25%.

Извозването на добитата дървесина ще става само по съществуващи пътища.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима на дейности в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128, определен със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.)

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, 9170 Дъбово-габъррови гори от типа *Galio-Carpinetum*, 91W0 Мизийски букови гори, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, поради характера и продължителността на предвидените



сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128.

План-извлечението **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването от широколистните видове, предвидено в План-извлечението.

2. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.

3. Да се оставят хралупести дървета, както и надлесни дървета (вкл. тези в подотдел 7,,я"), като подходящо местообитание за прилепи и птици.

4. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина като подходящо местообитание за видовете безгръбначни при провеждане на възобновителните сечи.

5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на Горскостопанския план.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ГАБРИЕ

Директор

евен

Дата:

7 г.

